



LA GESTIÓ DEL FONS DE DIPÒSIT

QUÈ DIU L'ORDRE DEL 12 DE SETEMBRE DE 2006

I. S'autoritza l'escampada dels fons de dipòsit mentre es respectin les dues condicions següents:

- El fons de dipòsit es diluirà mitjançant esbandida afegint un volum d'aigua dins el dipòsit del polvoritzador que sigui com a mínim 5 vegades igual al volum del fons de dipòsit.
- L'escampada d'aquest fons de dipòsit diluït es realitzarà, fins que es desactivi el polvoritzador, sobre la parcel·la o zona on s'acaba d'aplicar el producte tot assegurant-se que la dosis total aplicada un cop s'han realitzat totes les passades no sobrepassa la dosis màxima autoritzada per a aquest ús en particular.

II. S'autoritza el buidat dels fons de dipòsit a la parcel·la o zona on s'acaba d'aplicar el producte sempre que es respectin les tres condicions següents:


- La concentració de substàncies actives dins el fons de dipòsit ha d'estar dividida com a mínim entre 100 per comparació a la del primer brou fitosanitari que s'ha utilitzat.
- Com a mínim s'ha efectuat una esbandida i una escampada seguint les indicacions que apareixen al punt I d'aquest article.
- El buidat del fons de dipòsit diluït d'aquesta manera es realitza en les condicions que s'indiquen a l'annex 1 d'aquesta ordre.

III. Sota la responsabilitat de l'usuari, es permet utilitzar de nou el fons de dipòsit resultant d'una primera aplicació del producte per a l'aplicació d'altres productes sempre que es respectin les dues condicions següents:

- La concentració de substàncies actives dins el fons de dipòsit ha d'estar dividida com a mínim entre 100 per comparació a la del brou fitosanitari que es va utilitzar en la primera aplicació.
- Com a mínim s'ha realitzat una esbandida i una escampada en les condicions que s'indiquen al punt I d'aquest article.

Procediment sobre el terreny

TRACTAMENT AMB UN
POLVORITZADOR DE
600 L
AIGUALIMENT 200
L/HA PRODUCTE:
BROU BORDELÈS
DE 1.500 G CU
METALL/HA




TRACTAMENT

**IMPORTANT**

Saber quin és el volum
del fons de dipòsit


Fons de dipòsit = 5L



Brou de 300 g de Cu Metall/ha



Brou de 60 g de Cu Metall/ha



Brou de 12,5 g de Cu Metall/ha

Fitxa realitzada pel Servei Vitícola de la Chambre d'Agriculture Roussillon