



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de La Tallada d'Empordà

Avís del dia 8 de juny de 2018
Avís núm.: 16/2018

FRUITERS

AVÍS REALITZAT EN COL·LABORACIÓ AMB LES AGRUPACIONS DE DEFENSA VEGETAL DE FRUITA DE GIRONA

Avís destacat:

Foc bacterià

Es recomana a tots els productors de la demarcació que revisin les seves plantacions i si s'observen algun símptoma sospitós cal marcar l'arbre i avisar al tècnic corresponent o al Servei de Sanitat Vegetal (972454310) per procedir a treure la mostra i portar-la a analitzar.

Pomeres i Perers:

Carpocapsa

S'ha arribat al màxim vol de primera generació. Es recomana tractar amb productes larvicides allà a on es capturin més de 2 adults per trampa i setmana.

Pandemis

Es manté el vol de primera generació. En les finques a on es capturin més de 15 adults per trampa i setmana, es recomana tractar al naixement de les larves, que es preveu a finals de juny.

Pugons

Estan augmentant les colònies de pugó llanós. Recomanem revisar les plantacions i tractar allà on les colònies o la seva melassa puguin malmetre directament la fruita.

Pseudococcus viburni

S'està produint la migració de la plaga cap a les branques i fruits. Ja s'han trobat individus a les parts altes dels arbres. A les parcel·les afectades, es recomana tractar amb Espirotetramat durant la primera quinzena de juny.

Motejat

S'informa que s'està acabant el reservori d'espores a totes les estacions de control de Girona i, per tant, el risc de patir infeccions primàries. A partir d'ara es seguiran les infeccions secundàries mitjançant el model de Mills. La xarxa de predicció de risc de motejat dona informació diària de l'evolució de la malaltia al contestador telefònic 972.78.03.38. Entre setmana aquesta mateixa informació es facilitarà a través de www.ruralcat.net i del sistema d'avisos sms.



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de La Tallada d'Empordà

Pomeres:

Fum

Es veuen brots amb danys. Es recomana mantenir cobertes amb sofre sempre que les temperatures no sobrepassin els 28°C les varietats sensibles i, en cas d'observar danys, recórrer a fungicides penetrants o sistèmics.

Perers:

Psil·la

Es veuen tots els estadis tot i que la pressió de la plaga no es tant gran com altres anys. Cal revisar les plantacions i tractar si hi ha més del 10% de brots ocupats per la plaga, afegint-hi un dissolvent de melassa. Recordem que cal restar dels brots ocupats per la plaga aquells que estiguin colonitzats per fauna útil.

Stemphylium vesicarium

Estem en període favorable a la malaltia. Les finques normalment afectades convé mantenir-les protegides amb fungicides específics.

Presseguers:

Grafolita

Està iniciant-se el vol de segona generació. Només cal tractar allà a on es capturin més de 15 adults per trampa i setmana.

Fum

Fins a l'enduriment del pinyol s'han de tractar amb sofre les varietats sensibles. Si s'observen taques cal recórrer a fungicides sistèmics.

Anarsia

Cal vigilar els brots en creixement. Es recomana tractar en cas de detecció de danys o si es capturen més de 7 adults per trampa i setmana.



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de La Tallada d'Empordà

Cirerers:

Mosques de la cirera

Per a totes les varietats, recordeu respectar sempre els terminis de seguretat.

Després de les humitats d'aquests darrers dies, és important que mantingueu protegits els cirerers.

Recordeu que el període de més susceptibilitat és durant la maduració.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Webs d'interès:

WEB DARP SANITAT VEGETAL: Web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació on podeu trobar més informació.

Dosa3d: Sistema de càlcul del volum de caldo i de la dosi dels tractaments fitosanitaris.

Servei de Sanitat Vegetal a Girona (972 45 43 10)

Unitat de Sanitat Vegetal a Girona
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
17486 Castelló d'Empúries

 **Sanitat Vegetal Girona**