



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Móra d'Ebre

Avís del dia: 13 d'agost de 2018

Avís 35/2018

Cultius:

Vinya, perera i pomera, olivera, fruiters, presseguer i nectarina.

AVÍS: Tots els titulars de finques fructícoles que vegin arbres afectats de Sharka, poden notificar-ho a l'Oficina Comarcal del DAAM de la Ribera d'Ebre trucant al 977 40 04 02. S'adjunta un full informatiu referent al virus de la Sharka.

Vinya:

Cuc del raïm

A la comarca de la Ribera d'Ebre, zones primerenques i mitjanes de la Terra Alta, el seu control ja s'hagués hagut de realitzar.

A les zones tardanes de la Terra Alta, estem en període de posta d'ous del vol de 3a generació. El tractament amb un producte larvicida del tipus Clorpirifos es recomana realitzar-lo a partir de demà dia 14 fins dijous dia 16 d'agost.

Moment d'aplicació	Matèria activa
Inici del vol	Fenoxicarb
Entre inici de vol i inici d'eclosió	Clorantraniliprol
	Indoxacarb
	Metoxifenocide
Inici d'eclosió	Bacillus thuringiensis (1)
	Emamectina (2)
	Spinosad (1)
	Spinetoram
Màxima eclosió	Tebufenocide
	Clorpirifos (4)
	Metil clorpirifos (2) (3)

1: Autoritzat en agricultura ecològica.

2: Autoritzat el seu ús fins al setembre de 2018.

3: Només formulacions autoritzades per a vinya.

4: Autoritzat el seu ús fins el novembre de 2018

Perera i pomera:

Carpocapsa

Estem en vol de tercera generació i les captures han augmentat aquesta setmana. Es recomana fer un tractament larvicida a partir de demà dimarts dia 14 d'agost.

Olivera

Mosca de l'olivera

Estem en vol de primera generació, de moment els nivells de població són molt baixos, segurament a causa de les temperatures tan elevades que hem tingut. Tot i això, en els últims controls realitzats a les dues comarques s'observa oliva picada en varietats d'oliva grossa. De manera que, tant a la Ribera d'Ebre com a la Terra Alta, es va recomanar realitzar un tractament a tot l'arbre amb un producte larvicida a les varietats primerenques d'oliva grossa, Empeltre, Farg, Gordal, Sevillenc, Fulla de Salze, etc, des de dijous passat dia 9 d'agost.

Pel que fa a l'oliva arbequina es comença a detectar picada en alguns punts de la Ribera d'Ebre, però amb nivells molt baixos i, per tant, de moment no es recomana realitzar cap tipus de tractament.

Si s'utilitza la captura massiva per al control d'aquesta plaga ja es va recomanar col·locar els mosquers amb anterioritat. També, si es realitza el tractament amb esquer o a la rameta o s'utilitza el caolí com a repel·lent de picada, ja es va recomanar aplicar aquests productes en varietats d'oliva grossa.

Fruiters:

Mosca de la fruita

Cal estar molt atents i anar protegint les varietats a mesura que vagin entrant en el període de maduració des de l'inici del canvi de color.

Presseguer i nectarina:

Anarsia-Grafolita

Les captures de grafolita es mantenen molt altes a tots els punts de control, de manera que es recomana protegir les plantacions en formació i les plantacions adultes amb fruita pendent de collir.

Monilia i rizophus

En aquests moments es recomana protegir les varietats sensibles a podridures especialment aquelles plantacions amb presència de fruits momificats.

Cendrosa

Es detecta presència de la malaltia en algunes plantacions. Cal vigilar els brots tendres de les varietats sensibles i tractar si presenten símptomes.

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris:](#)

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Móra d'Ebre (977 40 14 66)

Plaça Democràcia, s/n. 43740 Móra d'Ebre. Telèfon 977 40 04 02 / 977 40 00 24 ssv.te.daam@gencat.cat <http://www.gencat.cat/daam>