



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 17 d'agost de 2018

Avís 67/2018

Cultius:

Vinya, avellaner, olivera, fruiters de pinyol i horta

Vinya

Cuc del Raïm: Tercera generació

Moments de tractament i productes:

Inici de vol: fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: clorantraniprol, indoxacarb i metoxifenocida.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, spinetoram i tebufenocida.

Màxima eclosió: clorpirifos i metil clorpirifos.

- **Baix Penedès i Camp de Tarragona:** ja es va donar l'avís.
- **Priorat DO Montsant:**
 - **A les zones primerenques, mitjana i tardana** ja es va donar l'avís.
 - **A la zona més tardana** de Cornudella i Ulldemolins la màxima eclosió serà divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19.
- **Priorat DOQ Priorat**
 - **A les zones primerenques i mitjana** ja es va donar l'avís
 - **A la zona tardana** Porrera, Poboleda, Scala Dei, la Morera i els masos de Falset limitrof amb Porrera la màxima eclosió serà dimecres 15, dijous 16, divendres 17.
- **Conca de Barberà:**
 - **A les zones primerenques** ja es va donar l'avís.
 - **A les zones mitjanes** com Blancafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga i zones baixes de Sarral la màxima eclosió és dimecres 15, dijous 16 i divendres 17.
 - **A les zones tardanes** com les parts altes de l'Espluga i Sarral, Vimbodí i Rocafort la màxima eclosió és dissabte 18, diumenge 19 i dilluns 20.

Avellaner

Aranya

Amb aquestes calors cal estar molt atents si s'observen els primers símptomes a les plantacions. Cal prestar especial vigilància a les finques que durant la passada setmana van fer un tractament contra *Zeuzera pyrina* o contra bernats, ja que els productes utilitzats poden afavorir l'increment d'aquests àcars.

Olivera

Mosca de l'oliva (*Bactrocea oleae*)

A la zona litoral, en algunes finques molt localitzades, s'estan trobant picades. Cal estar molt atents i en el cas de que es superi el 5% de picades caldrà protegir el cultiu.

Qui faci tractaments amb productes barrejats amb esquers, o utilitzi caolí com a producte preventiu, ja es va recomanar aplicar-los.

Fruiters de pinyol:

Mosca de la fruita (*Ceratitis capitata*)

Tot i que enguany les poblacions son baixes, cal protegir les varietats tardanes i molt sensibles des de l'inici del canvi de color.

Grafolita

Recordeu que el llindar de tractament és de: 15 adults/trampa/setmana, i que en cas de superar-lo, cal protegir els fruits des del verolat fins a la collita.

Monilia

Cal extremar la vigilància a les finques on hi hagi mullenes i presència d'inòcul (fruits momificats).

Horta

Aranya roja (*Tetranychus urticae*)

Va apareixent aranya a diferents cultius estigueu atents.

Tomaquera a l'aire lliure

Tuta absoluta

Estigueu molt atents ja que s'estan trobant danys.

Amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb els enemics naturals que colonitzen el cultiu de forma natural.

Cuc del tomàquet o *Heliothis*

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Els tractaments per a *Tuta absoluta* també ens serviran com a protecció per a aquesta plaga.

Àcar del bronzejat

Amb baixa humitat relativa i calor apareixen atacs d'aquest àcar. Acostuma a atacar la part inferior de la planta i s'escampa ràpidament cap a la part superior. Cal localitzar els primers focus i tractar les plantes afectades. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

Cucurbitàcies

Cendrosa

S'estan trobant atacs de cendrosa, manteniu els cultius protegits.

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)
Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45
<http://www.gencat.cat/daam> ssv.t.daam@gencat.cat