



## Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

**Avís del dia: 18 de maig de 2018**

**Avís 24/2018**

**Cultius:**

**Vinya, cirerer, olivera, avellaner, ametller, noguer, presseguer i nectarina i horta**

### Vinya

#### Mildiu

De moment s'han localitzat taques al Baix Penedès, al Camp de Tarragona i la primera a la Conca de Barberà. Recordem que degut als continus períodes de pluges que estem tenint, estem aconsellant un tractament general de protecció contra el mildiu. Com les previsions son de mes pluges el proper cap de setmana, els que encara tinguin desprotegides les vinyes, l'haurien de fer abans del dissabte.

Queden per trobar la segona taca de la Conca de Barberà i les del Priorat. Així que recordem que es premiarà econòmicament la primera i segona de cada comarca. En cas afirmatiu cal avisar immediatament a aquest servei o al tècnic de l'ADV que correspongui sense arrencar del cep la part afectada.

Els que fan agricultura ecològica, han de mantenir el cultiu protegit amb productes a base de coure.

#### Cendrosa

Els tractaments preventius per a protegir els estats fenològics especialment sensibles a la malaltia, son molt importants. El primer d'ells és quan la brotada arriba als 10-15 cm de longitud.

### Cirerer

#### *Drosophila suzukii*

Segueixen apareixent danys. Protegiu aquelles varietats que es trobin en maduració, ja que és el període de màxima susceptibilitat.

### Olivera

#### Repilo o ull de gall

Les condicions d'humitat i temperatura son adequades per al seu desenvolupament. Es recomana mantenir les oliveres protegides, especialment on es detecti la presència del fong.

#### Corc (*Hylesinus toranio*)

Especialment a la comarca del Baix Camp, la zona d'oliveres més afectada per aquesta plaga, cal vigilar la presència de branques seques. En cas positiu és molt

important aprofitar l'esporga per fer una neteja traient i cremant tots els brots amb símptomes, tallant 20 cm. per sota de la part afectada.

## Avellaner

### Diabló

**Part baixa del camp de Tarragona:** Només a les finques més afectades on es realitzin dos tractaments i es superi el llindar de tractament (4 diablons/100 cops), és el moment de realitzar el primer contra la picada alimentícia. A les finques menys afectades on es realitzi un sol tractament cal esperar a l'avís de tractament contra la picada de posta.

### Pugó

Vigileu la presència de pugó al revers de les fulles. En cas d'intervenir utilitzeu productes respectuosos amb els àcars fitoseids per evitar desequilibris d'aranya.

## Ametller

### Brot sec o fusicocum

Degut a les condicions climàtiques actuals, amb alta humitat i dies de pluja, es recomana iniciar la protecció de les varietats sensibles a les finques on tradicionalment hi ha afectació de la malaltia.

### Pugó

Vigileu la presència de pugó en els brots tendres.

## Noguer

### Carpocapsa

A les finques on s'utilitzi la tècnica de la confusió sexual cal instal·lar els difusors.

## Presseguer i nectarina:

### Trips

Només cal protegir aquelles varietats sensibles de nectarina a caiguda de pètals.

### Pugó verd

Vigileu si s'observen colònies de pugó a les brostades.

### Cendrosa

Recordem que cal protegir el fruit, especialment les varietats sensibles, des de caiguda de collarí fins enduriment de pinyol.

## Horta

### Tomaquera a l'aire lliure

#### *Tuta absoluta*

És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que la col·locació de trapes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de l'insecte. Recordeu que en tomaquera petita pot causar danys a l'ull de la planta aturant-ne el creixement.

### Ceba: *Míldiu* i *Stemphylum* i Enciam i Patata: *Míldiu*

Les condicions actuals de pluges, humitats altes i temperatures suaus afavoreixen l'aparició d'aquestes malalties, per tal d'evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius protegits.

## Horta en general

### Pugó

Cal seguir vigilant les plantacions.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona.

Podeu trobar més informació al web del Departament: [www.gencat.cat/agricultura/sanitat](http://www.gencat.cat/agricultura/sanitat)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>

[ssv.t.daam@gencat.cat](mailto:ssv.t.daam@gencat.cat)