

																	maduixes, hortalícoles, patata	
DAZOMET (GR)								+									Terrenys cultius intensius	
DIAZINON (GR)			+		+		+						+	+			Albergínia, blat de moro, patata, pastanaga, pebrot, tomàquet	
ETOPROFOS (GR-EC)			+	+													Cogombre, gènere brassica, maduixa, patata, pebrot i tomàquet	
FENAMIFOS (GR)															+	+	Cogombre, mongeta, meló, patata, pebrot, tomàquet	
FORAT (GR)			+			+										+	Patata	
OXAMIL (GR-SL)	+							+			+					+	+	Albergínia, ceba, cogombre, patata, pebrot, tomàquet
TEFLUTRIN (GR)								+										Espàrrec, pèsol, hortalisses brassica, mongeta, blat de moro, meló, nap, patata, pebrot, tomàquet, pastanaga

+ Cultius autoritzats

9. RELACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS ORDENATS PER SUBSTÀNCIES ACTIVES

En aquest apartat s'inclou una relació dels productes fitosanitaris actualment inscrits en el Registro Oficial Central de Productos y Material Fitosanitario del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), ordenats alfabèticament per matèries actives, amb exclusió d'aquells productes que contenen substàncies actives que no es defensen en el procés de revisió europeu, llevat del cas que l'empresa titular del registre hagi reiterat el seu interès en mantenir-los en catàleg fins al juliol de 2003 que és la data límit de comercialització. Les dades que es faciliten en aquest llistat són les següents:

Matèria activa: S'indica el nom de la matèria activa i la seva riquesa, expressada com a percentatge de substància activa.

Formulació: Els productes comercials poden presentar les següents formulacions:

- AB: Esquer en grans
- AE: Aerosol
- AL: Altres líquids per aplicar sense diluir
- BB: Esquer en blocs
- CD: Càpsules difusores
- CS: Suspensió de càpsules
- DP: Pols per a espolvoreig
- DS: Pols per a tractament de llavors (en sec)
- EC: Concentrat emulsionable
- EG: Càpsules
- EW: Emulsió d'oli en aigua
- FD: Pot fumigen
- FS: Suspensió concentrada per a tractament de llavors
- FT: Tabletes fumígenes
- GA: Gas
- GB: Esquer en grànuls
- GE: Fumigant (generador de gas)
- GR: Granulat

HN: Concentrat per a nebulització en calent
 LI: Líquid sense especificar
 LN: Líquid nebulitzant
 LP: Líquid pastós
 ME: Microemulsió
 MG: Microgranulat
 OF: Suspensió oleomiscible (substància activa oliosa en suspensió miscible)
 OL: Líquid oleomiscible
 PA: Pasta
 PL: Placa de plàstic
 RB: Esquer preparat
 SC: Suspensió concentrada
 SG: Grànuls solubles en aigua
 SL: Concentrat soluble
 SP: Pols soluble en aigua
 UL: Líquid per aplicació per ULV
 VP: Difusor de vapors
 WG: Granulat dispersable en aigua
 WP: Pols mullable

Nom i Casa Comercial : Per a cadascuna de les substàncies actives, es relacionen els productes comercials que la contenen i les cases comercials titulars del Registre Oficial de Productes i Material Fitosanitari.

Toxicologia i Perillositat (vegeu capítol 2): De cadascun dels productes, se n'indiquen les següents categories:

Categoria Toxicològica humana:

- Nocius : (Xn)
- Tòxics : (T)
- Molt tòxics : (T+)

Quan no s'indica res, és que es tracta de productes que des del punt de vista del seu grau de toxicitat, són de perillositat no establerta.

Categoria Toxicològica per a mamífers:
(A, B, C)

Categoria Toxicològica per a aus:
(A, B, C)

Categoria Toxicològica per a la fauna aquícola
(A, B, C)

Categoria Toxicològica per a les abelles

- A: Compatible amb les abelles
- B: Relativament poc perillós per a les abelles
- C: Perill controlable per a les abelles
- D: Molt perillós per a les abelles

Termini de seguretat : S'indica el nombre de dies que ha de transcórrer entre l'aplicació i la collita del cultiu tractat, o de l'entrada del bestiar.

9.1. RELACIÓ DE PRODUCTES ORDENATS PER SUBSTÀNCIES ACTIVES

*****Aquí va la taula 9 ****

TAULA 9.- RELACIÓ DE PRODUCTES ORDENATS PER SUBSTÀNCIES ACTIVES

MATÈRIA ACTIVA	FORMULACIÓ	NOM COMERCIAL	CASA COMERCIAL	TOXICOLOGIA HUMANA	TOXICOLOGIA MAMÍFERS	TOXICOLOGIA AUS	TOXICOLOGIA PEIXOS	TOXICOLOGIA ABELLES	TERMINI DE SEGURETAT
ABAMECTINA 1,8%	EC	ABAC	NARANJAX	T	B	B	C	C	No escau en ornamentals, 3 dies cotoner i tomàquet; 7 tomàquet d'hivernacle; 10 resta de conreus
		APACHE	AFRASA	T	B	B	C	C	No escau en ornamentals, 3 dies cotoner, pebrot, cucurbitàcies i tomàquet; 7 tomàquet d'hivernacle; 28 pomera; 10 resta de conreus
		BERMECTINE	PROBELTE	T	B	B	C	C	No escau en ornamentals, 3 dies cotoner i tomàquet; 7 tomàquet d' hivernacle; 10 resta de conreus
		BERSITE	TRADE	T	B	B	C	C	
		BOREAL EC	SAPEC	T	B	A	C	C	
		POLYMEC	AGRIMOR	T	B	A	C	C	
		SPECTRA	PROPLAN	T	B	B	C	C	
		VAMECTIN 1,8 EC	IQV	T	B	B	C	C	
		VERTAN	ALCOTAN	T	B	B	C	C	No escau en ornamentals i enciam; 3 dies cotoner, cucurbitàcies, maduixeres, pebrot, albergínia i tomàquet; 7 tomàquet i albergínia d'hivernacle; 28 dies pomera; resta 10 dies
VERTIMEC	SYNGENTA	Xn	B	B	C	B			
ABAMECTINA 3,37	EC	CRATER	AFRASA	T	B	A	C	B	3 cotoner; 28 pomera; no escau en enciam; resta 10 dies
		EPI MEK	SYNGENTA	T	B	B	C	B	No escau en ornamentals, 3 dies cotoner, cucurbitàcies, maduixeres, enciam, pebrot i tomàquet; 7 tomàquet d'hivernacle; 28 pomera; 10 resta de conreus
ACEFAT 1,5% + SOFRE 80%	DP	ORTHENE 1,5 – S	AGRODAN		A	A	A	B	No escau en arbustos ornamentals; resta 60 dies
ACEFAT 75%	SP	ACEFAE-75	FAESAL	Xn	B	B	A	C	No escau en arbustos ornamentals, clavell, ornamentals herbàcies, raïm de taula i plàtans d'ombra; 21 dies carxofa, prunera, cítrics, fruiters de llavor i enciam; 45 presseguer i nectarí; resta 14 dies
		ACEFAL 75% PS	ALCOTAN	Xn	B	B	A	C	
		ACEFAN 75	MAFA	Xn	B	B	A	C	
		ACEFATO 75 DA	DENAGRO	Xn	B	B	A	C	
		ACEFATO 75 LAINCO	LAINCO	Xn	A	A	A	C	
		ACEFATO 75 VALLES	IQV	Xn	B	B	A	C	
		ACEFATO FERSOL 75 PS	EUROCASTE LL	Xn	B	B	A	C	
		ACEMIX	FLOWER	Xn	B	B	A	C	

		ACEMUR PS	SARABIA	Xn	B	B	A	C	
		ACENDER 75	SALQUISA	Xn	B	B	A	C	
		ACEPLAN	SAPEC	Xn	A	A	A	C	
		ACETAX	KEY	Xn	B	B	A	C	
		AFATEN	FUMIDES	Xn	B	B	A	C	
		ALCEO 75	KARYON	Xn	A	B	A	C	
		ASPID 75	MASSO	Xn	B	B	A	C	
		CEKUCEFATE 75 PS	CEQUISA	Xn	B	B	A	C	
		CORBET 75 PS	AFRASA	Xn	A	A	A	C	
		EFAMOR	AGRIMOR	Xn	B	A	A	C	
		FEGACEFATO 75 PS	GARROCHO	Xn	B	B	A	C	
		FORNET	FITOLUX	Xn	A	B	A	C	
		GARDBET 75 PS	KENOGARD	Xn	B	B	A	C	
		GIZA 75 PS	FITOCOM	Xn	B	B	A	C	
		LUQSAFATO 75 PS	LUQSA	Xn	B	B	A	C	
		MASTIN	SIPCAM	Xn	B	B	A	C	
		NUTATO 75 PS	PORPORAS	Xn	B	B	A	C	
		ORTHENE 75	SAPEC	Xn	A	A	A	C	
		ORTHENE 75	AGRODAN	Xn	A	A	A	C	
		ORTHENE 75 SP	AVENTIS	Xn	A	A	A	C	
		TAFOS	TRAGUSA	Xn	B	B	A	C	
ACETAT DE POLIVINIL 45%	DS	PLASTICOVER PODAS	OVEJERO						
ACETAT GUAZATINA 2,5%	SL	DECCOKEN 2,5 FOAMER G	CEREXAGRI FOMESA						
ACETAT GUAZATINA 20%	SL	KENOPEL 20	CEREXAGRI	Xn					
		TEXTAR 20 G	TECNIDEX	Xn					
ACETAT GUAZATINA 20% + TIABENDAZOLE 33%	SC	GUAZATEC PLUS	TECNIDEX	Xn					
ACETAT GUAZATINA 30%	EC	PANOCTINE 30	MAKHTESHI M	Xn	A	A	A		
ACRINATRÍN 7,5%	EW	ORYTIS RUFAS AVANCE	AVENTIS AVENTIS		A	A	A	C	14 dies fruiters de pinyol, fruiters de llavor i cotoner; 21 dies raïm de taula; 7 dies enciam; resta 3 dies
AIB 0,1% + ANA 0,1% + ZIRAM 4%	DP	INABARPLANT I	INABAR	Xn					
AIB 0,2% + ANA 0,2% + ZIRAM 4%	DP	INABARPLANT II	INABAR	Xn					
AIB 0,4% + ANA 0,4% + CAPTAN 15%	DP	INABARPLANT IV	INABAR	Xn					

ALDICARB 10%	GR	TEMIK 10 G	AVENTIS	T	C	C	C		100 dies cítrics i patata; 180 plataner; 45 llimoner; no escau en resta de conreus
ALFACIPERMETRÍN 0,5 %	UL	ALCANCE 0,5 ULV	FMC		A	A	C	B	2 dies
		ALFACITAN ULV	ALCOTAN	Xn	A	A	C	B	
		FASTAC 0,5 ULV	BASF	Xn	A	A	B	B	
		ALFACIPER-FAE 0,5% ULV	FAESAL		A	A	C	B	
ALFACIPERMETRÍN 4%	EC	AGRIPLEX 4	AGRODAN	Xn	A	A	C	C	No escau en arbustos ornamentals, olivera i ornamentals herbàcies; 21 dies remolatxa, patata, llúpol, mongeta per gra, pèsol gra, fruiters de pinyol i llavor, cítrics, cereals, càrtam i cotoner; resta 2 dies
		EFITAX	FMC	Xn	A	A	C	C	
ALFACIPERMETRÍN 5%	SC	ALCANCE	FMC	Xn	A	A	C	C	No escau en arbustos ornamentals, olivera i ornamentals herbàcies; 21 dies remolatxa, patata, llúpol, mongeta, pèsol, fruiters de pinyol i llavor, cítrics, cereals, càrtam i cotoner; resta 2 dies
	WP	FASTAC 5 PM	BASF		A	A	C	B	
ALFACIPERMETRÍN 10 %	EC	AGLAOPE 100	KARYON	Xn	A	A	C	C	No escau en arbustos ornamentals, olivera i ornamentals herbàcies; 21 dies remolatxa, patata, llúpol, mongeta, pèsol, fruiters de pinyol i llavor, cítrics, cereals, càrtam i cotoner; resta 2 dies
		AGRIPLEX 10	AGRODAN	Xn	A	A	C	C	
		AGROKEY	KEY	Xn	A	A	C	C	
		ALFACITAN 10 LE	ALCOTAN	Xn	A	A	C	C	
		ALFANUT 10 EC	PORPORAS	Xn	A	A	C	C	
		ALPHA-ZIPPER	SAPEC	Xn	A	A	C	C	
		DOMINEX 10	FMC	Xn	A	A	C	C	
		FAIN	LAINCO	Xn	A	A	C	C	
		FASTAC	BASF	Xn	A	A	C	C	
		I.T. ALPHA CIPERMETHRIN 100 EC	TRADE	Xn	A	A	C	C	
		LANZA 10 LE	AFRASA	Xn	A	A	C	C	
		LEMAN	ENDER	Xn	A	A	C	C	
		SAQUE 10 LE	SARABIA	Xn	A	A	C	C	
TYPIC 10 EC	AGRINDUSTRIAL	Xn	A	A	C	C			
AMINA POLIOXIETILADA 3% + OCTILDECILGLUCONID 40,8%	SL	KANDU	SYNGENTA		A	A	B		
AMITRAZ 20%	EC	ACADREX 20	BASF	Xn	B	B	B	D	No escau en cotoner, arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; resta 14 dies
		AMITRAZ 20 VALLES	IQV	Xn	A	A	B	B	
		BLINK	AVENTIS	Xn	A	A	B	B	
		BYE BYE 20 EC	CHIMAC	Xn	B	B	B	B	
		CEKUTRAZ 20 EC	CEQUISA	Xn	A	A	B	B	
		COYOTE	SIPCAM	Xn	A	A	B	B	
		ISOKA	LAINCO	Xn	A	A	B	B	

		MITAC TOP	AVENTIS	Xn	A	A	B	B	
		MITISAN	ARAGRO	Xn	B	B	B	B	
		NARVAL	AFRASA	Xn	A	A	B	B	
		ROTRAZ 20 EC	IBEROTAM	Xn	B	B	B	B	
		SHOCK 20	SARABIA	Xn	B	B	B	B	
AMITRAZ 20% + CIPERMETRÍN 1,5%	EC	AMIPLAN LE	SAPEC	Xn	A	A	C	D	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; resta 21 dies
AMITRAZ 50%	EC	SHOCK 50	SARABIA	Xn	B	B	B	B	No escau en cotoner, arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; resta 14 dies
AMITRAZ 50%	WP	AMIPLAN 50	SAPEC	Xn	B	B	B	B	No escau en cotoner, arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; resta 14 dies
		AMITREX 50 PM	MAKHTESHI M	Xn	B	B	B	B	
		MITAC 50 PM	AVENTIS	Xn	B	B	B	B	
		NARVAL 50 PM	AFRASA	Xn	B	B	B	B	
		NODUS 50 PM	MAKHTESHI M	Xn	B	B	B	B	
AMITRAZ 75%	WG	COYOTE 75 GD	MAKHTESHI M	Xn	A	A	B	B	No escau en arbustos ornamentals, cotoner i ornamentals herbàcies; resta 14 dies
ANTRAQUINONA 25%	WP	MORKIT 25 SECO	BAYER		A	A	B		
ARSENIT SÒDIC 42%	SL	ARSENICROS SOLUCION	AGRODAN	T+					
		ARSENIPRON L	PROBELTE	T+					
		ARSENITO LIQUIDO	DENAGRO	T+					
ATRAIENT ABELLES [anetol 3,86% + citral 12,86% + geraniol 25,71% + linalol 2,57%]	EC	POLLINUS	CALLIBER	Xn	A	A	A		
ATRAIENT ABELLES [terpens 10.6% (citral 5,3% + geraniol 5,3%)]	EW	BEE SCENT	KENOGARD		A	A	A		
AZADIRACTÍN 3,2%	EC	ALIGN	SIPCAM	Xn	A	A	A	A	No escau en arbres i arbustos no fruiters, i ornamentals herbàcies; resta 3 dies
AZADIRACTÍN 4,5 %	EC	NEEMIX 4,5	LAINCO	Xn	A	A	A	A	
AZOCICLOTÍN 25%	WP	AZOESTAN	KEY	T+	B	B	C		15 dies fruiters de fulla caduca, no escau en resta de conreus
		MEGARA 250	KARYON	T+	B	B	C	A	
		PEROPAL 25 PM	BAYER	T	B	B	C		
AZOXISTROBÍN 18,7% + CIMOXANIL 12%	WG	QUADRI DUO	SYNGENTA						21 dies
AZOXISTROBÍN 25%	SC	ORTIVA	SYNGENTA						3 dies
		QUADRI	SYNGENTA						21 dies
BACILLUS THURINGIENSIS 0,01% (VAR. TENEBRIONS)	SC	NOVODOR	ABBOT		A	A	A	B	
BACILLUS THURINGIENSIS 0,2% (VAR. ISRAELIENSIS)	GR	VECTOBAC G	KENOGARD		A	A	A	A	

BACILLUS THURINGIENSIS 1,2% (VAR. ISRAELIENSIS)	SC	VECTOBAC 12 AS	KENOGARD		A	A	A	B	
BACILLUS THURINGIENSIS 11,8% (VAR. KURSTAKI)	SC	BIOBIT XL	ARAGRO		A	A	A	B	
		FORAY 48 B	KENOGARD		A	A	A	B	
BACILLUS THURINGIENSIS 15% (VAR. AIZAWA)	WG	XENTARI GD	BAYER		A	A	A	A	
BACILLUS THURINGIENSIS 15% (VAR. KURSTAK)	SC	YERAY	CULT. INTEGR		A	A	A	A	
BACILLUS THURINGIENSIS 16% (VAR. KURSTAK)	SC	RET BT	EIBOL		A	A	A		
BACILLUS THURINGIENSIS 16% (VAR. KURSTAK)	WP	BATHE	SARABIA		A	A	A	A	
		BATURAD WP	LUQSA		A	A	A	A	
		BONNO	KENOGARD		A	A	A	A	
		NOVO BIOBIT	KENOGARD		A	A	A	A	
		THURIN-K	MAFA		A	A	A	A	
BACILLUS THURINGIENSIS 17,6% (VAR. KURSTAKI)	SC	BACTUR 2X SC	MASSO		A	A	A		
		DIPEL LA	KENOGARD		A	A	A	A	
BACILLUS THURINGIENSIS 18% (VAR. KURSTAK)	WG	COSTAR	SYNGENTA		A	A	A	A	
BACILLUS THURINGIENSIS 24% (VAR. KURSTAK)	SC	CORDALENE	AGRICHEM		A	A	A	A	
BACILLUS THURINGIENSIS 24% (VAR. KURSTAK)	WP	LEPINOX	AGRICHEM		A	A	A	A	
BACILLUS THURINGIENSIS 26% (VAR. KURSTAK)	SC	JACK POT	AGRICHEM		A	A	A	A	
BACILLUS THURINGIENSIS 32% (VAR. KURSTAK)	WG	BACTUR 2X WG	MASSO		A	A	A		
		DELFIN	SYNGENTA		A	A	A	C	
BACILLUS THURINGIENSIS 32% (VAR. KURSTAK)	WP	BACTUR 2X	MASSO		A	A	A	A	
		BELTHIRUL	PROBELTE		A	A	A	A	
		DIPEL 2X	ABBOT		A	A	A	A	
		GEODA	KENOGARD		A	A	A	A	
BEAUVERIA BASSIANA 2,3%	SC	NATURALIS L	AGRICHEM		A	A	A	C	
BENALAXIL 6 % + CIMOXANIL 3,2% + MANCOZEB 40 %	WP	MICENE TRIPLE	SIPCAM		B	B	B	B	30 dies patata i vinya; resta 15 dies
BENALAXIL 6% + CIMOXANIL 3,2% + FOLPET 35%	WP	FOBECI	SIPCAM	Xn	A	A	C	A	21 dies enciam; 15 dies tomàquet; resta de conreus 30 dies
BENALAXIL 8% + FOLPET 50%	WP	TAIREL F	SIPCAM	Xn	A	A	C		30 dies
BENALAXIL 8% + MANCOZEB 65%	WP	GALBEN M	SIPCAM		A	A	B		30 dies patata, tabac i vinya; resta de conreus 15 dies
BENFURACARB 3%	DP	ONCOL 3 ESPOLVOREO	AGRODAN	Xn	C	C	C	D	60 dies

BENFURACARB 8,6%	GR	ONCOL 8,6 G	AGRODAN	Xn	B	B	C		
BENFURACARB 20%	EC	ONCOL 20 LE	AGRODAN	Xn	C	B	C	D	60 dies cotoner i pomera; 30 avellaner, ceba i patata; 60 dies cítrics de producció contra pugons; no escau en resta de cítrics i altres conreus
BENFURACARB 20%	SC	ONCOL 20 CS	AGRODAN	Xn	C	B	C	D	30 dies ceba; no escau en cítrics; resta de conreus 60 dies
BENFURACARB 40%	SC	ONCOL 40 FLOW	AGRODAN	Xn	C	C	C		60 dies
BENOMIL 50 %	MG	BENLATE 50 DF	DU PONT	Xn	A	A	B		No escau en arbustos ornamentals, ornamentals herbàcies, clavell, esqueixos i olivera; contra fongs de sòl no escau en: albergínia, carbassó, carbassa, cols de Brussel·les, enciam, meló, cogombre, col i tomàquet ; 35 dies cereals i remolatxa; resta 14 dies
BENOMIL 50 %	WP	AFROMYL	AFRASA	Xn	A	A	B	C	No escau en arbustos ornamentals, ornamentals herbàcies, clavell, esqueixos i olivera; contra fongs de sòl no escau en: albergínia, carbassó, carbassa, cols de Brussel·les, enciam, meló, cogombre, col i tomàquet ; 35 dies cereals i remolatxa; resta 14 dies
		APORTABEN	TECNOFUMIDES	Xn	A	A	B	A	
		BENLATE	DU PONT	Xn	A	A	B	A	
		BENLATE 50 PM	DU PONT	Xn	A	A	B	A	
		BENMAR 50	SARABIA	Xn	A	A	B	A	
		BENOAGREX	FAESAL	Xn	A	A	B	A	
		BENOCEM 50 PM	EUROCHEM	Xn	A	A	B	A	
		BENOCIN PM	SAPEC	Xn	A	A	B	A	
		BENOLAC 50 PM	BRAND	Xn	A	A	B	A	
		BENOLUX	FLOWER	T	A	A	B	A	
		BENOMAF 50	MAFA	Xn	A	A	B	A	
		BENOMAL 50 PM	FITOCOM	Xn	A	A	B	A	
		BENOMAR 50 PM	SIRGA	Xn	A	A	B	A	
		BENOMILO 50 ARAGONESAS	ARAGRO	Xn	A	A	B	A	
		BENOMILO 50 VALLES	IQV	Xn	A	A	B	A	
		BENOMILO AGRO 50	SPACHEM	T	A	A	B	A	
		BENOPEC	SAPEC	Xn	A	A	B	A	
		BENOPRON	PROBELTE	Xn	A	A	B	A	
		BENOSAN 50	AGRODAN	Xn	A	A	B	A	
		BENOTEC	TRADE	Xn	A	A	B	A	
		BENOX	KEY	Xn	A	A	B	A	
		BETAN 50 PM	ALCOTAN	Xn	A	A	B	A	
		CEKUMILO 50	CEQUISA	Xn	A	A	B	A	
		ENDEZOL 50	ENDER	Xn	A	A	B	A	
		EUROBENOMILO 50 PM	EUROPE	T	A	A	B	A	
		FENOMILO 50	GARROCHO	Xn	A	A	B	A	

		FUNDAZOL 50 WP	INDUKERN	Xn	A	A	B	A	
		FUNGIX	AGER	Xn	A	A	B	A	
		LABELOMILO	MACASA	Xn	A	A	B	A	
		MANVERT BENOMILO	BIOVERT	Xn	A	A	B	A	
		NUTILO 50 PM	PORPORAS	Xn	A	A	B	A	
		PROPABEN	PROPLAN	Xn	A	A	B	A	
		SERGOMIL B-50	SERVALESA	T	A	A	B	A	
		TRABEN	TRAGUSA	Xn	A	A	B	A	
		ZETAMILO	SYNGENTA	Xn	A	A	B	A	
BETA-CIFLUTRÍN 2,5%	SC	BULLDOCK 2,5 SC	BAYER	Xn	A	A	C	D	No escau en arbustos ornamentals, ornamentals herbàcies, olivera i pins; 7 dies hortalisses brassica; 3 alfals, escarola, enciam, cogombre, pebrot i tomàquet; 45 vinya; resta 15 dies
BIFENTRÍN 2% + MALATION 15%	UL	PRO STORE 157 UL	FMC	Xn					30 dies
BIFENTRÍN 2% + MALATION 40%	EC	PRO STORE 420 EC	FMC	Xn					No escau en magatzems; resta 30 dies
BIFENTRÍN 10%	EC	TALSTAR 10 LE	FMC	Xn	A	A	C	B	No escau en arbres i arbustos no fruiters i ornamentals herbàcies; 21 dies cotoner, cítrics, blat de moro, pomera, presseguer, perera, pi i vinya; 7 maduixeres; 30 avellaner; resta de conreus 3 dies
BIFENTRÍN 10%	WP	BRIGADA PM	FMC	Xn	A	A	C	B	7 dies maduixeres; 21 cotoner, cítrics, arbustos llenyosos ornamentals, blat de moro, pomera, presseguer, ornamentals herbàcies, perera, pins i vinya; resta 3 dies
BITERTANOL 4% + ZIRAM 72%	WP	BAYCOR Z	BAYER	Xn	B	B	C		28 dies
BITERTANOL 25%	WP	BAYCOR 25 PM	BAYER		A	A	B		No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; resta 15 dies
BITERTANOL 30%	EC	BAYCOR 30 EC	BAYER		A	A	B		
BRODIFACUM 0,005%	BB	KLERAT BLOCK	SYNGENTA	Xn	C	C	C		
		VERTOX PELLETS	PELGAR	Xn	C	C	C		
BRODIFACUM 0,005%	GB	KLERAT	SYNGENTA	Xn	C	C	C		
BROMADIOLONA 0,005%	BB	APOBAS BLOQUES	VECTEM	Xn	B	B			
		LATIGO BLOQUE	MASSO	Xn	B	B			
		MURIBROM BLOQUES	QUIMUNSA	Xn	B	B			
BROMADIOLONA 0,005%	GB	DETRUI ESPECIAL RATONES	VECTEM	Xn	B	B			
		LANIRAT	NOVARTIS	Xn	B	B			
		LATIGO GRANO	MASSO	Xn	B	B			

		MOSFERTIL BROM RATICIDA	SUMAGRO	Xn	B	B			
		MURIBROM	QUIMUNSA	Xn	B	B			
		FLANK CEBO	KENOGARD	Xn					
BROMADIOLONA 0,25%	OL	APOBAS CONCENTRAD O OLEOSO	VECTEM	Xn	B	B			
BROMOCONAZOLE 10%	EC	VECTRA	AVENTIS		B	B	B	B	
BROMUR DE METIL 50% + CLOROPICRINA 50%	GA	AGRO O GAS 50	ELF	T+	B	B			No escau. Maduixeres, hortícoles i ornamentals herbàcies en aplicació sota lones deixar el sòl descobert 12 dies abans de l'aireig previ a sembra o plantació
		BROMOFIFTY	EUROBROM	T+	B	B			
BROMUR METIL 67% + CLOROPICRINA 33%	GA	BROMOPIC	EUROBROM	T+	B	B			No escau. Maduixeres, hortícoles i ornamentals herbàcies en aplicació sota lones deixar el sòl descobert 12 dies abans de l'aireig previ a sembra o plantació
		TERR O GAS	ELF	T+	B	B			
BROMUR METIL 98% + CLOROPICRINA 2%	GA	AGROBROMO 98	LEVANTE	T+	B	B			No escau. Maduixeres, hortícoles i ornamentals herbàcies en aplicació sota lones deixar el sòl descobert 12 dies abans de l'aireig previ a sembra o plantació
		BROM O GAS	ELF	T+	B	B			
		BROM O SOIL	APORTA	T+	B	B			No escau en tractaments de quarantena i previs a l'enviament; resta 12 dies
		MEBROM 98	TECNOFUMI DES	T+	B	B			No escau. Maduixeres, hortícoles i ornamentals herbàcies en aplicació sota lones deixar el sòl descobert 12 dies abans de l'aireig previ a sembra o plantació
		METABROM	EUROBROM	T+	B	B			
BUPIRIMAT 25%	EC	NIMROD EC	ARAGRO	Xn	A	A	B		No escau en remolatxa; resta de conreus 15 dies
BUPROFEZÍN 8% + METIL PIRIMIFÒS 40%	EC	GUARDIAN	SYNGENTA		B	B	C	D	7 dies
BUPROFEZÍN 25%	WP	APPLAUD	SYNGENTA		A	A	A	B	No escau en arbustos ornamentals, ornamentals herbàcies, resta 7 dies
		GEISER	AFRASA	Xn	A	A	A	A	
		TERRESTRE	PROBELTE	Xn	A	A	A	A	
BUTÒXID DE PIPERONIL 0,23% + DICOFOL 0,09% + MANCOZEB 0,2% + PIRETRINES 0,03%	GA	VAC PROTECCION TOTAL	AGESA						
BUTÒXID DE PIPERONIL 0,6% + PIRETRINES 0,5%	GA	INSECTICIDA VAC	AGESA						
BUTÒXID DE PIPERONIL 1% + PIRETRINES 0,25%	AE	INSECTICIDA AEROSOL CAG	GUISSONA						
BUTÒXID DE PIPERONIL 2% + PIRETRINES 0,2% (EXTRACTE PELITRE)	DP	NOVEN P	KENOGARD						
		GRANET	MASSO						
		SALVAGRANO S ESPECIAL P	SARA LEE						
BUTÒXID DE PIPERONIL 6% + DELTAMETRÍN 0,6%	UL	K OBIOL ULV 6 PB	AVENTIS						
BUTÒXID DE PIPERONIL 16% + PIRETRINES NATURALS 4% (EXT. PELITRE)	EC	PELITRE HORT	MASSO	Xn	A	A	C	D	3 dies hortícoles; no escau en resta de conreus
BUTÒXID DE PIPERONIL	EC	GRANET L	MASSO	Xn					

50% + PIRETRINES 5% (EXTRACTE PELITRE)									
CADUSAFÒS 10%	GR	RUGBY 10 G	FMC	Xn	B	B	C		90 dies patata; 7 tabac
CADUSAFÒS 10%	ME	RUGBY 10 ME	FMC	T	B	B	C		3 dies pebrot i tomàquet; 7 dies meló, síndria, mongeta i albergínia; 15 plataner; 60 cítrics; no escau en tomàquet contra nemàtodes i resta cultius
CAPTAN 10%	DP	BELPRON C 10	PROBELTE	Xn	A	A	C		21 dies vinya de vinificació; no escau en olivera; resta 7 dies
		BENCAPTAN 10	DENAGRO	Xn	A	A	C	C	
CAPTAN 20% + IMAZALIL 7,5%	SC	BLAKMUR LA	SARABIA	Xn					60 dies
CAPTAN 25% + CIMOXANIL 4% + MANCOZEB 20%	WP	TRI FL + KARNAK	LAINCO	Xn	A	A	C	B	15 dies tomàquet, 21 dies resta de conreus
CAPTAN 40% + CARBENDAZIM 8%	WP	CAPTEX	FAESAL	Xn	A	A	C		21 dies vinya de vinificació; resta de conreus 15 dies
		CAPTOSAN R	AVENTIS	Xn	A	A	C		
		ESTERMILO	PROBELTE	Xn	A	A	C		
CAPTAN 47,5%	SC	CAPTALIK	BRAND	Xn	A	A	C		No escau en arbres i arbustos no fruiters i florals herbàcies; 21 dies vinya, maduixera, mongeta tendra, xicoira, escarola, i enciam; resta 10 dies
		CAPTAN LIQUIDO VALLES	IQV	Xn	A	A	C	B	No escau en arbres i arbustos no fruiters, ornamentals herbàcies i rosàcies florals; 21 dies vinya, maduixera, mongeta tendra, xicoira, escarola, i enciam; resta 10 dies
		CAPTAN SC	ALCOTAN	Xn	A	A	C	B	No escau en arbustos no fruiters i florals herbàcies; 21 dies vinya, maduixera, mongeta tendra, xicoira, escarola, i enciam; resta 10 dies
		CAPTANE FLO	FITOLUX	Xn	A	A	C	B	
		CLOROCARB L	SIPCAM	Xn	A	A	C		
CAPTAN 50%	WP	AGROCAPT	KEY	Xn	A	A	C	B	21 dies vinya, maduixeres, enciam, escarola, endívia, mongeta tendra, no escau en arbustos no fruiters, ornamentals i florals herbàcies; resta conreus 10 dies
		AGROCAPTAN	AGROFIT	Xn	A	A	C	B	
		AGROCAPTAN 50	AGROFIT	Xn	A	A	C	B	
		BELPRON C 50	PROBELTE	Xn	A	A	C	B	
		BENCAPTAN	DENAGRO	Xn	A	A	C	B	
		CAP 50	CAFFARO	Xn	A		C	D	
		CAPLUQ 50	LUQSA	Xn	A	A	C	B	
		CAPSYSTEM	AGROSYSTEM	Xn	A	A	C		
		CAPTAFOR 50	GEQUISA	Xn	A	A	C	B	
		CAPTAGREX 50	CALLIBER	Xn	A	A	C		
		CAPTAMUR-50	SARABIA	Xn	A	A	C	B	
		CAPTAN 50 BAYER	BAYER	Xn	A	A	C	B	
		CAPTAN 50 MARBA	SIRGA	Xn	A	A	C	B	
		CAPTAN 50 PM CAG	GUISSONA	Xn	A	A	C	B	
		CAPTAN 50 VALLES	IQV	Xn	A	A	C	B	

		CAPTAN MASSO 50	MASSO	Xn	A	A	C		
		CAPTANIL 50	TRADE	Xn	A	A	C	B	
		CAPTANUT 50	PORPORAS	Xn	A	A	C	B	
		CAPTAPOL	BRAND	Xn	A	A	C		
		CAPTAZEL	SYNGENTA	Xn	A	A	C	B	
		CAPTERAN 50	ARAGRO	Xn	A	A	C	B	
		CAPTOL 50	MAFA	Xn	A	A	C	B	
		CEKUTAN 50	CEQUISA	Xn	A	A	C	B	
		CLOROCARB PM	SIPCAM	Xn	A	A	C	B	
		FECAPTAN 50 PM	CEPSA	Xn	A	A	C	B	
		FUNGORO 50	ORO	Xn	A	A	C	B	
		MERPAN 50 WP	MAKHTESHI M	Xn	A	A	C	B	
		MYTU	SAPEC	Xn	A	A	C		
		ORTHOCLIDE 50 WETTABLE	AGRODAN	Xn	A	A	C	B	
CAPTAN 50% + METIL-TIOFANAT 18%	WP	SIPCAPLANT	SIPCAM	Xn	A	A	C		No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies, resta 21 dies
CAPTAN 80%	WG	MERPAN 80 WDG	MAKHTESHI M	Xn	A	A	C	B	21 dies vinya, maduixera, enciam, escarola, endívia i mongeta tendra; 10 dies resta de conreus
CAPTAN 85%	WP	AGROCAPT 85 PM	KEY	Xn	A	A	C		21 dies vinya, maduixera, enciam, escarola, endívia i mongeta tendra; 10 dies resta de conreus
		CAPTAFOR 85	GEQUISA	Xn	A	A	C		
		CAPTAGREX 85	CALLIBER	Xn	A	A	C		
		CAPTAN MASSO 85	MASSO	Xn	A	A	C		
		CAPTERAN 85	ARAGRO	Xn	A	A	C		
		KARNAK 85	LAINCO	Xn	A	A	C		
CARBARIL 2% + MALATION 3%	DP	SEMAGREX	FAESAL	Xn	B	B	B	D	7 dies
CARBARIL 5%	GR	KORYL-5	IMPEX	Xn	B	B	B		15 dies
CARBARIL 7,5%	DP	CARBARIL 7,5 P CAG	GUISSONA	Xn	B	B	B	D	No escau en arbustos llenyosos ornamentals i ornamentals herbàcies; resta 7 dies
		ERTEVIN 7,5 P	DENAGRO	Xn	B	B	B	D	
		GEBIN 7,5 P	GEQUISA	Xn	B	B	B	D	
		KEYVIN ESPOLVOREO	KEY	Xn	B	B	C	D	
		PROSIN 7,5	PROBELTE	Xn	B	B	B	D	
CARBARIL 37,5% + CLORPIRIFÓS 24%	WP	GROSSO C	DOW	Xn	B	B	C	D	21 dies
		RAPIDIN	AGRODAN	Xn	B	B	C	D	
		SADICLORIL	CALLIBER	Xn	B	B	C	B	
CARBARIL 48%	SC	SEVIN TURF	AVENTIS	Xn	B	B	B	D	No escau en arbustos llenyosos ornamentals; resta 7 dies

CARBARIL 50%	WP	SUVAMIL L	SIPCAM	Xn	B	B	B	D	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; resta 7 dies
		CARBARIL 50 PM CAG	GUISSONA	Xn	B	B	B	D	
		ERTEVIN 50 PM	DENAGRO	Xn	B	B	B	D	
		GEBIN 50 PM	GEQUISA	Xn	B	B	B	D	
		KEYVIN 50 PM	KEY	Xn	B	B	B	D	
		ORO S 50	ORO	Xn	B	B	B	D	
CARBARIL 85%	WP	AGREX S 85	FAESAL	Xn	B	B	B	D	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; resta 7 dies
		AGRIVIN 85	SAPEC	Xn	B	B	B	D	
		AGROCARBARIL 85	AGROFIT	Xn	B	B	B	D	
		CARBAGTEC	AGTEC	Xn	B	B	B	D	
		CARBARIL 85	EUROPE	Xn	B	B	B	D	
		CARBARIL AGRO 85	SPACHEM	Xn	B	B	B	D	
		CARONTE 85	KARYON	Xn	B	B	B	D	
		CARSON PM	AGER	Xn	B	B	B	D	
		CEKUBARYL 85	CEQUISA	Xn	B	B	B	D	
		ERTEVIN 85 PM	DENAGRO	Xn	B	B	B	D	
		FEGARIL 85 PM	AJF	Xn	B	B	B	D	
		GEBIN 85 PM	GEQUISA	Xn	B	B	B	D	
		KEYVIN 85 PM	KEY	Xn	B	B	B	D	
		LAIVIN 85	LAINCO	Xn	B	B	B	D	
		MODULENT 85	AGRODAN	Xn	B	B	B	D	
		NUTBARIL 85 PM	PORPORAS	Xn	B	B	B	D	
		PROSIN 85	PROBELTE	Xn	B	B	B	D	
		RYLCA 85 WP	ALCOTAN	Xn	B	B	B	D	
		SANOL 85	LUQSA	Xn	B	B	B	D	
		SARVIN 85 PM	SARABIA	Xn	B	B	B	D	
		SEVIN 85	AVENTIS	Xn	B	B	B	D	
SEVNOL	MAFA	Xn	B	B	B	D			
CARBENDAZIM 1,5% + DIETOFENCARB 1,5%	DP	SUMICO 3 E	SUMITOMO	Xn	B	B	B	B	15 dies
CARBENDAZIM 2,5%	DP	CARBENZIM 2,5 P	GEQUISA		A	A	B		15 dies
CARBENDAZIM 8% + FOLPET 40%	WP	FOLZIN	NUFARM	Xn	A	A	C		21 dies vinya de vinificació; resta de conreus 15 dies
CARBENDAZIM 8% + MANCOZEB 64%	WP	DRAGON	KEY	T	A	A	B		
		DELSENE M	DU PONT	Xn	A	A	B		
		ICARO	TRAGUSA	Xn	A	A	B		

CARBENDAZIM 10% + CLOROTALONIL 45%	SC	DACONIL PLUS	MASSO	Xn	A	A	C	A	No escau en arbustos ornamentals, ornamentals herbàcies, camps de golf i gespes; resta 15 dies
CARBENDAZIM 10% + CLOROTALONIL 45% (ESP)	SC	TUFF BRITE C	ISK	Xn					
CARBENDAZIM 12% + OXINAT DE COURE 12%	SC	QUINOLATE PRO FL	AVENTIS	Xn	A	A	C		
CARBENDAZIM 12,5% + FLUSILAZOLE 25%	SC	PUNCH C	DU PONT	T	A	A	B		45 dies remolatxa, 35 arròs; no escau en resta de conreus
CARBENDAZIM 16,5% + VINCLOZOLÍN 25%	SC	KONKER	BASF	Xn	A	A	B		21 dies vinya de vinificació; resta 15 dies
CARBENDAZIM 20% + FLUTRIAFOL 9,4%	SC	IMPACT R	AGRODAN	Xn	A	A	B	A	
CARBENDAZIM 25% + DIETOFENCARB 25%	WP	SUMICO 50 WP	SUMITOMO	Xn	A	A	B	C	15 dies
		SUMIFOL 50 WP	KENOGARD	Xn	A	A	B	C	
CARBENDAZIM 25% + OXINAT DE COURE 41% + QUINOSOL 20%	WP	SAYNKO	LAINCO	Xn	A	A	B	B	15 dies
CARBENDAZIM 50 %	SC	ALCODAZIM 50	ALCOTAN	Xn	A	A	B	A	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 35 dies ordi, blat i triticle; resta 15 dies
		BAVISTIN FL	BASF	Xn	A	A	B	A	
		BENGU 50 FLOW	TRAGUSA	Xn	A	A	B	A	
		BROCIM 50 FLOW	SAPEC	Xn	A	A	B	A	
		CARBAX 50	BRAND	T	A	A	B	A	
		CARBENDAZIM 50 AGROMETODOS	AGROMETODOS	Xn	A	A	B	A	
		CARBENDAZIM A 50 LIQUIDA VALLES	IQV	Xn	A	A	B	A	
		CARBENDER 50	SALQUISA	Xn	A	A	B	A	
		CARBENFAE 50	FAESAL	T	A	A	B	A	
		CARZIM	FITOLUX	Xn	A	A	B	A	
		CIMA 50 FLOW	KEY	Xn	A	A	B	A	
		CRAIN FLOW	MORERA	Xn	A	A	B	A	
		FEGADAZIN 50 FLOW	GARROCHO	Xn	A	A	B	A	
		FITAZOL 50 FLOW	FITOCOM	Xn	A	A	B	A	
		GOLDAZIM 50 SC	CHIMAC	Xn	A	A	B	A	

		KEMDAZIM L	UNDESA	Xn	A	A	B	A	
		MANVERT CARBENDAZIM A	BIOVERT	Xn	A	A	B	A	
		MAYPON FLOW	AGRODAN	Xn	A	A	B	A	
		QUIMUZIN 50 FLOW	SARABIA	Xn	A	A	B	A	
CARBENDAZIM 50 %	WP	ALCOTAN	ALCOTAN	Xn	A	A	B	A	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 35 dies ordi, blat i triticales; resta 15 dies
		BAVISFOR 50	IQV	Xn	A	A	B	A	
		BENDAZIM	AGRODAN	Xn	A	A	B	A	
		BENGU 50 PM	TRAGUSA	Xn	A	A	B	A	
		BOTRIN MBC	AFRASA	Xn	A	A	B	A	
		BROCIM 50 PM	SAPEC	Xn	A	A	B	A	
		CARBAZIM WP	SIPCAM	Xn	A	A	B	A	
		CARBENDAZIM A 50 PM CAG	GUISSONA	Xn	A	A	B	A	
		CARBENLUQ L 50 PM	MAFA	Xn	A	A	B	A	
		CARBENLUQ 50	LUQSA	Xn	A	A	B	A	
		CARBENZIM 50	GEQUISA	Xn	A	A	B	A	
		CEKUDAZIM 50 PM	CEQUISA	Xn	A	A	B	A	
		CIMA 50	KEY	Xn	A	A	B	A	
		DELSENE	DU PONT	Xn	A	A	B	A	
		DEROSAL	AVENTIS	Xn	A	A	B	A	
		EUROZIM 50 PM	PROBELTE	Xn	A	A	B	A	
		FARMAZOL 50 PM	FITOCOM	Xn	A	A	B	A	
		FEGADAZIN 50 PM	GARROCHO	Xn	A	A	B	A	
		KAR 50	KENOGARD	Xn	A	A	B	A	
		KEMDAZIN 50% PM	UNDESA	Xn	A	A	B	A	
		LAICAR	LAINCO	Xn	A	A	B	A	
		NOCIOLEX	NUFARM	Xn	A	A	B	A	
		NUTDAZIM 50 WP	PORPORAS	Xn	A	A	B	A	
		OROCARBEN	ORO	Xn	A	A	B	A	
		QUIMUZIN	SARABIA	Xn	A	A	B	A	
		AGONAL 50 WP	CHEMICAL	T	A	A	B	A	

		CARBENDAZIM A AGRO 50 WP	SPACHEM	T	A	A	B	A	
		NUTDAZIM 50 FLOW	PORPORAS	T	A	A	B	A	
		REANE 50	KARYON	Xn	A	A	B	A	
CARBOFURAN 5%	GR	AGROFURAN 5 G	AGROFIT	T	B	A	C		60 dies plataner; no escau en resta de conreus
		ALFURAN 5 GR	ALCOTAN	T	B	B	C		
		AXLERA 5 G	FMC	T	B	A	C		
		BENOCARB	KEY	T	B	A	C		
		CARBASOL 5 G	ARAGRO	T	B	A	C		
		CARBO 5 G	EUROPE	T	B	B	C		
		CARBOPLAN 5	PROPLAN	T	B	A	C		
		CARBORAN FERSOL	EUROCASTE LL	T	B	A	C		
		CARGUS 5 G	AFRASA	T	B	A	C		
		CEKUFURAN	CEQUISA	T	B	B	C		
		CURASOL	FITOLUX	T	B	B	C		
		CURATERR	BAYER	T	B	A	C		
		DIAFURAN	CALLIBER	T	B	B	C		
		EVASTIN 5 G	AVENTIS	T	B	A	C		
		FUR 5G	SPACHEM	T	B	A	C		
		FURADAN 5 G	FMC	T	B	A	C		
		FURAGREX 5G	FAESAL	T	B	A	C		
		FURAGRO 5 GR	AGROMETOD OS	T	B	B	C		
		FURAN 5 G	MAFA	T	B	B	C		
		FURERT 5 GR	AGRODAN	T	B	B	C		
		GARROT	SAPEC	T	B	B	C		
		KUNFU	LAINCO	T	B	A	C		
CARBOFURAN 20%	SC	CARBASOL FLO	ARAGRO	T	C	C	C		No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 45 tabac i tomàquet; resta 60 dies
		CARBOPLAN 20	PROPLAN	T	C	C	C		
		CARBOSAN 20 SC	MASSO	T	C	C	C		
		CARMUR 20 LA	SARABIA	T	C	C	C		
		CEKUFURAN 20 LA	CEQUISA	T	C	C	C		
		FITOFUR 20 FL	FITOCOM	T	C	C	C		
		FURADAN 20 F	FMC	T	C	C	C		
		FURAGARD	KENOGARD	T	C	C	C		
		FURAN 20 F	MAFA	T	C	C	C	D	
		GARROT FLOW	SAPEC	T	C	C	C		

CARBOSULFAN 5%	GR	MARSHAL 5 G	FMC		B	B	C		
CARBOSULFAN 25%	EC	AFICAR	NARANJAX	T	B	B	C	C	90 dies cítrics, 21 patata, resta 28 dies
		CENIT	AFRASA	T	B	B	C	C	
		CROSTER	SAPEC	T	B	C	C	B	
		KAMIKAZE	PROBELTE	T	B	C	C	B	
		MARSHAL 25 LE	FMC	T	B	B	C	C	
		POINTER	PROPLAN	T	B	C	C	B	
		RISTER	TRADE	T	B	C	C	B	
		SERGOMIL- FAN	SERVALESA	T	B	C	C	B	
		ZORBA	PROPLAN	T	B	B	C	B	
CARBOSULFAN 25%	SC	MARSHAL 25 CS	FMC	Xn	B	B	C	C	90 dies cítrics, 21 patata, resta 28 dies
CARBOXÍN 37,5% + TIRAM 37,5%	WP	VITAVAX T PM	UNIROYAL	Xn	B	B	C		
CARBOXÍN 75%	WP	CARBOXAN 75 PM	PAMENA		A	A	A		
		VITAVAX 75 PM	UNIROYAL		A	A			
CERES 10%	EW	BRILLAQUA D	BRILLOCERA						
		CITRASHINE CONSERV.	CEREXAGRI						
		CITROSOL A V	CITROSOL						
		TEYGER D-C	TECNIDEX						
		WATERWAX C	FOMESA						
CERES 10% + IMAZALIL 0,2%	EW	CITRASHINE CONSERV IMZ	CEREXAGRI						
CERES 10% + IMAZALIL 0,2% + ORTOFENILFENAT SÒDIC 0,65%	EW	CITRASHINE CONS. PE IMZ	CEREXAGRI						
CERES 10% + IMAZALIL 0,2% + TIABENDAZOLE 0,5%	EW	CITRASHINE CONSERV. T IMZ	CEREXAGRI						
CERES 10% + IMAZALIL 0,4%	EW	CITRASHINE CONSERV. IMZ D	CEREXAGRI						
CERES 10% + ORTOFENILFENAT SÒDIC 0,65% + TIABENDAZOLE 0,5%	EW	CITRASHINE CONSERVACIO N PE T	CEREXAGRI						
CERES 10% + TIABENDAZOLE 0,7%	EW	CITRASHINE CONSERVACIO N T 70	CEREXAGRI						
CERES 16%	EW	APPLE WAX	FOMESA						
		BRITEX MANZANA	BROGDEX						

		AGRIOSHINE	CERAFRUT					
		BRILLAQUA	BRILLOCERA					
		BRILLOCEROL	MAFA					
		BRITEX	BROGDEX					
		CITRASHINE N	CEREXAGRI					
		CITRIWAX	TECNOFRUT					
		CITROSOL A	CITROSOL					
		RODAWAX C	BRILLOCERA					
		TEYCER	TECNIDEX					
		WATERWAX	FOMESA					
		WATERWAX MELON	FOMESA					
CERES 18% + IMAZALIL 0,2%	EW	AGRIOSHINE IMAZALIL 2	CERAFRUT					
		BLOSMIL WAX-IMI	CALVILLO					
		BRILLAQUA 21 Z	BRILLOCERA					
		BRITEX I	BROGDEX					
		CITRASHINE N IMZ	CEREXAGRI					
		CITRIWAX IMZ	TECNOFRUT					
		CITROSOL A IMAD 2	CITROSOL					
		RODAWAX 2000	BRILLOCERA					
		TEYCER 2 I	TECNIDEX					
		WATERWAX 2 I	FOMESA					
CERES 18% + IMAZALIL 0,2% + ORTOFENILFENAT SÒDIC 0,65% (OPP)	EC	BRITEX IF	BROGDEX					
		CITRASHINE N PE IMZ	CEREXAGRI					
		WATERWAX 2 I / 2 P	FOMESA					
CERES 18% + IMAZALIL 0,2% + TIABENDAZOLE 0,5%	EW	BRILLAQUA ST 2 I Z	BRILLOCERA					
		BRITEX TI	BROGDEX					
		CITRASHINE N T IMZ	CEREXAGRI					
		CITROSOL A IMAD 2 TECTO 5	SERPIS					
		WATERWAX TTT 2 I	FOMESA					
CERES 18% + IMAZALIL 0,3%	EW	BRITEX I 3	BROGDEX					
		CITRASHINE N IMZ DOBLE	CEREXAGRI					

		CITROSOL A IMAD 3	CITROSOL						
		WATERWAX 4 I	FOMESA						
CERES 18% + MICLOBUTANIL 0,3%	EW	CITRASHINE TANIL	CEREXAGRI						
CERES 18% + ORTOFENILFENAT SÒDIC 0,65%	EW	BRITEX F	BROGDEX						
		CITRASHINE N PE	CEREXAGRI						
		TEYCER C OP	TECNIDEX						
		WATERWAX 2 P	FOMESA						
CERES 18% + ORTOFENILFENAT SÒDIC 0,65% + TIABENDAZOLE 0,5%	EW	BRITEX TF	BROGDEX						
		CITRASHINE N PE T	CEREXAGRI						
		CITROSOL A TECTO 5 O	SERPIS						
		WATERWAX TTT 2 P	FOMESA						
CERES 18% + TIABENDAZOLE 0,5%	EW	AGRIOSHINE TECTO 5	CERAFRUT						
		BRILLAQUA ST	BRILLOCERA						
		BRITEX T	BROGDEX						
		CITRASHINE N T 50	CEREXAGRI						
		CITRIWAX T	TECNOFRUT						
		CITROSOL A TECTO 5	SERPIS						
		RODAWAX 0,5	BRILLOCERA						
		WATERWAX TTT	FOMESA						
CERES 18% + TIABENDAZOLE 0,7%	EW	CITRASHINE N T 70	CEREXAGRI						
		CITROSOL A TECTO 7	SERPIS						
		WATERWAX TTTT	FOMESA						
CERES 18% + TIABENDAZOLE 0,7%	OL	AGRIOSHINE TECTO 7	CERAFRUT						
CERES 23%	EW	CITRASHINE AIR	CEREXAGRI						
CERES 23% + MICLOBUTANIL 0,38%	EW	CITRASHINE AIR TANIL	CEREXAGRI						
CIFLUTRÍN 5%	SL	BAYTROID	BAYER	Xn	B	B	C	D	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 45 dies vinya; 15 dies cotoner, fruiters pinyol i llavor, patata i remolatxa; 7 hortalisses brassica; resta 3 dies
CIHEXATÍN 25%	WP	ACAR 25 PM	SARABIA	Xn	A	A	C	A	No escau en arbustos ornamentals; resta 30 dies
		ACARCID	CHEMIA	Xn	A	A	C	A	

		ACARSTIN	SIPCAM	Xn	B	B	C		
		AGRITIN 25 PM	AGRINDUSTRIAL	Xn	A	A	C	A	
		PENNSTYL 25 PM	DEQUISA	Xn	A	A	C	A	
		TRIRAN	BIOCHEM	Xn	B	B	C		
CIHEXATÍN 40% + TETRADIFON 20%	SC	MIFLO	CHEMIA	Xn	A	A	C	A	30 dies de fruiters llavor, no escau en resta de conreus
		MITACID T	SIPCAM	Xn	B	B	C		
		MITIVEEX	SAPEC	Xn	B	B	C		
		NOACAR SUPER FLOW	FITOCOM	Xn	B	B	C	A	
CIHEXATÍN 60%	SC	ACAR 60 FLOW	SARABIA	Xn	B	B	C	A	No escau en arbustos ornamentals; fruiters de llavor 30 dies
		ACARFLO	CHEMIA	Xn	B	B	C	A	
		ACAROFIN	AGRODAN	Xn	B	B	C	A	
		ACARPLAN	SAPEC	Xn	B	B	C	A	
		ACARSTIN L	SIPCAM	Xn	B	B	C	A	
		AGRITIN 60 LA	AGRINDUSTRIAL	Xn	B	B	C	A	
		ARACAN EXTRA FLO	ARAGRO	Xn	B	B	C	A	
		CIHENDER 60	ENDER	Xn	B	B	C	A	
		CIHEXANUT 60 SC	PORPORAS	Xn	B	B	C	A	
		CIHEXATEL	MAFA	Xn	B	B	C	A	
		NOACAR 60 FLOW	FITOCOM	Xn	B	B	C	A	
		PENNSTYL 600 FL	DEQUISA	Xn	B	B	C	A	
		TRIRAN FLOW	BIOCHEM	Xn	B	B	C	A	
CIMOXANIL 3% + MANCOZEB 10% + OXICLORUR COURE 12% + SULFAT COURE 3%	WP	COBRE SUPER	SYNGENTA	Xn	A	A	B		21 dies vinya de vinificació; resta de conreus 15 dies
CIMOXANIL 3% + MANCOZEB 10% + OXICLORUR COURE 15%	WP	MILRAZ TRIPLE	BAYER		A	A	B	B	21 dies vinya de vinificació; resta de conreus 15 dies
CIMOXANIL 3% + MANCOZEB 15% + OXICLORUR COURE 15%	WP	CUPROSAN PLUS	AVENTIS		A	A	B		15 dies raïm de taula, patata i tomàquet, 21 dies vinya vinificació
CIMOXANIL 3% + OXICLORUR COURE 14% + SULFAT COURE 14%	WP	TRIMILZAN	ARAGRO	Xn	A	A	B		21 dies vinya de vinificació; resta de conreus 15 dies
CIMOXANIL 3% + SULFAT CUPROCÀLCIC 22,5 %	WP	CUPERTINE SUPER	IQV	Xn	A	A	B	A	21 dies en vinya vinificació i enciam; resta de conreus 15 dies

		CURZATE C	DU PONT	Xn	A	A	B	A	21 dies vinya de vinificació; resta de conreus 15 dies
		INACOP PLUS	SIPCAM	Xn	A	A	B	A	
		MAGMA	AFRASA	Xn	A	A	B	A	
CIMOXANIL 4 % + FOLPET 25 % + FOSETIL-AL 50 %	WP	FOSBEL EXTRA	PROBELTE	Xn	A	A	C	A	21 dies
		MIKAL PLUS	AVENTIS	Xn	A	A	C		14 dies enciam; 15 tomàquet; resta de conreus 21 dies
CIMOXANIL 4% + FOLPET 20% + OXICLORUR COURE 15%	WP	COBRELINE TRIPLE	MASSO	Xn	A	A	C	B	21 dies vinya; resta 15 dies
CIMOXANIL 4% + FOLPET 40%	WP	FOLTENE PLUS	SIPCAM	Xn	A	A	C	B	10 dies tomàquet; resta de conreus 21 dies
		VIRONEX	IQV	Xn	A	A	C	B	
CIMOXANIL 4% + MANCOZEB 40%	WP	CIMOXPON-M	PROBELTE		A	A	B	B	21 dies vinya de vinificació; resta de conreus 15 dies
		CURZATE M	DU PONT		A	A	B	B	
		DUETT M	CEQUISA		A	A	B	B	
		LAIKENIA	LAINCO		A	A	B	B	
		MICENE PLUS	SIPCAM		A	A	B	B	
		MILDATE	KENOGARD		A	A	B	B	
		MISSIL	SARABIA		A	A	B	B	
CIMOXANIL 4% + PROPINEB 58%	WP	MILRAZ	BAYER		A	A	B		28 dies vinya de vinificació; resta de conreus 15 dies
CIMOXANIL 4,8% + METIRAM 64%	WG	AVISO DF	BASF		A	A	B		21 dies vinya de vinificació; resta de conreus 15 dies
CIMOXANIL 5% + CLOROTALONIL 20% + MANCOZEB 20%	WP	ALIADO CTL	MASSO	Xn	A	A	C	B	No escau en arbustos ornamentals; resta de conreus 15 dies
CIMOXANIL 6% + FOLPET 30% + MANCOZEB 35%	WP	ALIADO FM	MASSO	Xn	A	A	C	B	21 dies vinya; resta de conreus 15 dies
CIMOXANIL 30% + FAMOXADONA 22,5%	WG	EQUATION PRO	DU PONT	Xn					3 dies tomàquet, 28 vinya, 14 patata
CIPERMETRÍN 0,033%	DP	PAMETRINA P	PAMENA		A	A	B	B	
		SADITRINA E	FAESAL	Xn	A	A	B	B	
CIPERMETRÍN 0,2%	GR	SADITRINA 0,2 GR	CALLIBER		A	A	C		21 dies
CIPERMETRÍN 0,35%	UL	PAMETRINA ULV MICRO	PAMENA		A	A	B	B	
		SADITRINA ULV MICRO	FAESAL	Xn	A	A	B	B	
CIPERMETRÍN 0,5%	DP	CIPERMOR 0,5 PE	AGRIMOR		A	A	C	D	3 dies alfals, cucurbitàcies, mongeta tendra, i solanàcies contra pugons; 7 solanàcies contra erugues, porro, enciam, bleda, carxofa, api, espinac i similar, pèsol i hortalisses brassica; resta de conreus 21 dies
		RIPCORDER 0,5 PE	BASF		A	A	C	D	
		SADITRINA E SUPER	FAESAL	Xn	A	A	C	D	
CIPERMETRÍN 1,25% + MONOCROTOFÓS 20%	EC	MONOCIDES EC	SAPEC	T+	C	C	C	D	30 dies

CIPERMETRIN 2% + METIL CLORPIRIFÒS 20%	EC	DASKOR	DOW	Xn	A	A	C	B	No escau en remolatxa; 5 dies albergínia, pebrot i tomàquet; resta 15 dies
CIPERMETRÍN 2,5% + CLORFENVINFÒS 15%	EC	SURVAN	BASF	T	C	C	C	D	30 dies
CIPERMETRÍN 2,5% + CLORPIRIFÒS 36%	EC	ARSOL	AGRODAN	Xn	B	B	C	D	21 dies
		POLMIX	DOW	Xn	B	B	C	D	
		SADICLOR COMBI	FAESAL	Xn	B	B	C	D	
		UARDIN	KEY	Xn	B	B	C	D	
CIPERMETRÍN 2,5% + FENITROTION 25%	EC	CIFER	ALCOTAN	Xn	B	B	C	D	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 21 dies cotoner, fruiters llavor i pinyol; 3 cucurbitàcies, mongeta i solanàcies; 15 olivera, patata i blat; resta 7 dies
		DALLA	SAPEC	Xn	B	B	C	D	
		FECITRON LE	AJF	Xn	B	B	C	D	
		FENSAR PLUS	SARABIA	Xn	B	B	C	D	
		SUMITRINA	FAESAL	Xn	B	B	C	D	
CIPERMETRÍN 4% + METOMIL 12%	EC	ALDEBARAN	SAPEC	T	B	B	C	C	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 7 dies albergínia i tomàquet; 14 enciam, herbes aromàtiques, i espinac i similar; resta 21 dies
		CIMET LE	ALCOTAN	T	B	B	C	C	
		CIPERMET	BRAND	T	B	B	C	C	
		DRIFALIN	KEY	T	B	B	C	C	
		LANCORD	BASF	T	B	B	C	C	
		METOMEX FORTE	MAKHTESHI M	T	B	B	C	D	
		METOMUR FORTE LE	SARABIA	T	B	B	C	C	
		METOPRON	PROBELTE	T+	B	B	C	C	
		METRIN LE	MAFA	T	B	B	C	C	
		MILOCIP	FUMIDES	T	B	B	C	C	
		CIPERMETRÍN 5% + MALATION 70%	EC	CALIG	LAINCO	Xn	A	A	
CIPERMETRÍN 10%									No escau en arbustos ornamentals, pins i ornamentals herbàcies; 7 dies bleda, carxofa, api, espinac i similar, pèsol, hortalisses brassica, enciam i porro; 3 solanàcies, mongeta, cucurbitàcies; 21 cotoner i remolatxa; resta 14 dies
ACORD 10	FITOLUX	Xn	A	A	C	D			
AFRISECT 10 EC	LAINCO	Xn	A	A	C	D			
APORTACYP 10	APORTA	Xn	A	A	C	D			
BAL-CMT 10	BALDHERI	Xn	A	A	C	D			
BRANDIS 10	BRAND	Xn	A	A	C	D			
CARTEC	TRADE	Xn	A	A	C	D			
CEKUMETRIN 10 EC	CEQUISA	Xn	A	A	C	D			
CIBELTE 10 LE	PROBELTE	Xn	A	A	C	D			
CIMAX 10%	AGER	Xn	A	A	C	D			
CIPERIN 10 LE	CHEMICAL	Xn	A	A	C	D			
CIPERMAR	SIRGA	Xn	A	A	C	D			

CIPERMETRIN A 10 AGROMETODOS	AGROMETODOS	Xn	A	A	C	D
CIPERMETRIN A 10 DA	DENAGRO	Xn	A	A	C	D
CIPERMETRIN A 10 EC CAG	GUISSONA	Xn	A	A	C	D
CIPERMETRIN A 10 VALLES	IQV	Xn	A	A	C	D
CIPERMETRIN A CODIFIT 10	DENAGEO	Xn	A	A	C	D
CIPERMETRIN A KARYON	KARYON	Xn	A	A	C	D
CIPERMOR	AGRIMOR	Xn	A	A	C	D
CIPERT 10 LE	AGRODAN	Xn	A	A	C	D
CIPERTRIN 10	MAFA	Xn	A	A	C	D
CIRPE	FUMIDES	Xn	A	A	C	D
CIRTAN EC	ALCOTAN	Xn	A	A	C	D
CYPERCAL	CALLIBER	Xn	A	A	A	D
CYPERPLAN 10 EC	SAPEC	Xn	A	A	C	D
CYTRINA	SALQUISA	Xn	A	A	C	D
DIME-TEC 10 CIP	TECNIDEX	Xn	A	A	C	D
FEGATRINA 10 LE	GARROCHO	Xn	A	A	C	D
FITOCIP 10 LE	FITOCOM	Xn	A	A	C	D
FUERZA 10	AFRASA	Xn	A	A	C	D
GRANADE 10 EC	CHEETAH	Xn	A	A	C	D
LABICIPER	MACASA	Xn	A	A	C	D
LUQSATRIN 10 LE	LUQSA	Xn	A	A	C	D
MERCOTRINA	SAPROGAL	Xn	A	A	C	D
NURELLE 10	DOW	Xn	A	A	C	D
NUTMETRIN 10 LE	PORPORAS	Xn	A	A	C	D
POLITRIN 10 EC	SYNGENTA	Xn	A	A	C	D
POLY-10	FLOWER	Xn	A	A	C	D
POLYTRIN	SYNGENTA	Xn	A	A	C	D
RALBI 10	SARABIA	Xn	A	A	C	D
RIK 10	MORERA	Xn	A	A	C	D
RIPCORDER 10 CE	BASF	Xn	A	A	C	D

		SADITRINA C	FAESAL	Xn	A	A	C	D	
		SELENE	KEY	Xn	A	A	C	D	
		SERGOMIL-TRINA 10	SERVALESA	Xn	A	A	C	D	
		SHERPA 10	AVENTIS	Xn	A	A	C	D	
		SHERPA 10 N	AVENTIS	Xn	A	A	C	D	
		ZIPPER	SAPEC	Xn	A	A	C	D	
CIPERMETRÍN 20%	WP	CYPERMOR 20 PM	AGRIMOR	Xn	A	A	C	D	7 dies bleda, carxofa, api, espinac i similar, pèsol, hortalisses brassica, enciam i porro; no escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 3 dies cucurbitàcies, solanàcies i mongeta; resta 21 dies
		RIPCORD 20 PM	BASF		A	A	C	D	
CIPROCONAZOLE 5%	EC	ATEMI 5 LS	BAYER		A	A	A	B	3 dies arbustos llenyosos ornamentals, ornamentals herbàcies, cucurbitàcies, maduixeres, pebrot i tomàquet; 28 dies cereals, remolatxa i vinya; resta 14 dies
CIPROCONAZOLE 10%	WG	CADDY 10 PEPITE	BAYER		A	A	A	B	No escau en arbustos llenyosos ornamentals i ornamentals herbàcies; 28 dies cereals, remolatxa i vinya; 3 tomàquet, pebrot, maduixeres i cucurbitàcies; resta 14 dies
CIPRODINIL 37,5% + FLUDIOXONIL 25%	WG	SWITCH	SYNGENTA		A	A	B	A	21 dies vinya; 14 mongeta tendra, perera, i enciams i similars; resta 7 dies
CIROMAZINA 75%	WP	TRIGARD	SYNGENTA	Xn	A	A	A	A	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 3 dies ceba, cucurbitàcies, pèsol, pebrot, tomàquet i pastanaga; 15 dies xampinyó; 21 patata; resta 7 dies
		TRIGARD 75 WP	SYNGENTA	Xn	A	A	A	A	
CLOFENTEZIN 20%	SC	APOLO 20 SC	ARAGRO		A	A	A	A	40 dies
CLOFENTEZIN 50%	SC	APOLO 50 SC	MAKHTESHI M		A	A	A		15 dies maduixa; resta de conreus 40
CLORAT MAGNÈSIC 57%	SL	DEFOAL	ARAGRO		A	A	A		Aplicar 1-2 setmanes abans de la data de recol·lecció
CLORAT SÒDIC 72%	SC	DEFOL	PAMENA		B	B	B		Aplicar entre 1-2 setmanes abans de la data prevista per a la recol·lecció.
CLORFENVINFÒS 24%	EC	AGRON LE	SAPEC	T	C	C	C	B	No escau en fruiters de fulla caduca i ornamentals herbàcies; resta 30 dies
		BIRLANE 24 EC	BASF	T	C	C	C		
CLORFLUAZURON 12%	EC	ATABRON	ISK		A	A	A		30 dies patata, 14 col, resta 7 dies
		JUPITER	ISK		A	A	B	B	30 dies
CLORMEFÒS 5%	GR	SHERMAN	CALLIBER	T	C	C	B		30 dies
CLOROFACINONA 0,005%	GB	MURINONA	QUIMUNSA	Xn	B	B			
		SUPER RATICIDA MICROZUL	VECTEM	Xn	B	B			
CLOROFACINONA 0,25%	OL	MICROZUL OLEOSO	VECTEM	Xn	B	B			
		SPYANT OLEOSO	VECTEM	Xn	B	B			
CLOROPICRINA 43% + DICLOROPROPÈ 72%	EC	AGROCELHON E NE	LEVANTE	T+	C	C	C		No escau, esperar però 28 dies per realitzar la plantació
CLOROPICRINA 46% + DICLOROPROPÈ 79%	AL	AGROCELHON E N	LEVANTE	T+	B	B	B		No escau, esperar però 28 dies per realitzar la plantació
CLOROPICRINA 46,5% + DICLOROPROPÈ 81,9%	AL	TELOPIC	DOW	T+	C	C	C		No escau, esperar però 28 dies per realitzar la plantació
CLOROTALONIL 5%	DP	DACONIL E	MASSO	Xn	A	A	C	A	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 3 dies solanàcies, cogombre, cogombret i cucurbitàcies de pell no comestible; 15 dies albercoquer, ordi, fruiters llavor, pèsol, mongeta, presseguer, nectarí, patata, blat, triticale i pastanaga;

		RUMBLE 5 E	PROBELTE	Xn	A	A	C	C	
CLOROTALONIL 15% + OXICLORUR COURE 30%	WP	PUGIL COBRE	SIPCAM	Xn	A	A	C	C	21 dies api, no escau en albercoquer, fruiters de llavor, presseguer i nectarí; resta 15 dies
CLOROTALONIL 30% + METIL-TIOFANAT 17%	SC	TALONIL FORTE	SAPEC	Xn	A	A	C	A	No escau en ornamentals herbàcies; resta 21 dies
CLOROTALONIL 37% + ÒXID CUPRÓS 25%	WP	NAYADES	MASSO	Xn	A	A	C		21 dies api, maduixeres i fruiters llavor; no escau en arbustos ornamentals; resta 15 dies
CLOROTALONIL 37,5% + TETRACONAZOLE 4%	SE	EMERALD	SIPCAM	Xn	A	A	C	A	15 dies pomera, presseguer i nectarí; resta 7 dies
CLOROTALONIL 50%	SC	ALCIOR LA	AFRASA	Xn	A	A	C	B	15 dies albercoquer, ordi, fruiters de llavor, cigró, pèsol, mongeta, presseguer, nectarí, patata, blat, triticales, pastanaga; no escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 3 cucurbitàcies de pell no comestible, solanàcies, cogombret i cogombre; resta 10 dies.
		BANKO 500 SC	CALLIBER	Xn	A	A	C	A	
		BOISAN 50 FLOW	FITOCOM	Xn	A	A	C	A	
		BUTIK	LAINCO	Xn	A	A	C	A	
		CLORT 50 FLOW	SARABIA	Xn	A	A	C	A	
		CLORTALON 50	MAFA	Xn	A	A	C	A	
		CLORTEC 50	TRADE	Xn	A	A	C	A	
		CLORTEX 50 LA	PAMENA	Xn	A	A	C	A	
		CLORVAL 50 FLOW	CHEETAH	Xn	A	A	C	A	
		CROTENE 50 LA	AGRODAN	Xn	A	A	C	A	
		ENDERMIL	SALQUISA	Xn	A	A	C	A	
		FUNGITAN SC	ALCOTAN	Xn	A	A	C	A	
		GARMIL	ARAGRO	Xn	A	A	C	A	
		GIES 500	KARYON	Xn	A	A	C	A	
		MYCONIL	SAPEC	Xn	A	A	C	A	
		PUGIL LA	SIPCAM	Xn	A	A	C	A	
		RIVER	KEY	Xn	A	A	C	A	
		RUMBLE 50 LA	PROBELTE	Xn	A	A	C	A	
		SURE	AGRIMOR	Xn	A	A	C	A	
		TALONIL 50	SAPEC	Xn	A	A	C	A	
		TRALO	TRAGUSA	Xn	A	A	C	A	
		VISCLOR 500 LA	VISCHIM	Xn	A	A	C	A	
CLOROTALONIL 50% + PROCIMIDONA 16%	WP	SUMISCLEX COMBI	MASSO	Xn	A	A	C	B	5 dies meló, síndria i solanàcies; 10 ceba, escalunya, gerdera i maduixeres; resta 15 dies
CLOROTALONIL 60% + NUARIMOL 6%	SC	GUARDATON E	DOW	Xn	A	A	C		15 dies tomàquet; resta 21 dies
CLOROTALONIL 75%	SC	GIES 75	KARYON	Xn	A	A	C	A	No escau en ornamentals herbàcies i arbustos ornamentals; 15 dies all, albercoquer, ordi, fruiters de llavor, cigró, pèsol, mongeta, nectarí, presseguer, patata, blat, triticales, pastanaga; 3 dies solanàcies, cogombre, cogombret, julivert, cerfull i cucurbitàcies de pell no comestible, resta 10 dies

CLOROTALONIL 75%	WP	ALCIOR 75 PM	AFRASA	Xn	A	A	C	A	No escau en ornamentals herbàcies i arbustos ornamentals; 15 dies all, albercoquer, ordi, fruiters llavor, cigró, pèsol, mongeta, nectarí, presseguer, patata, blat, triticle, pastanaga; 3 dies solanàcies, cogombre, cogombret, julivert, cerfull i cucurbitàcies de pell no comestible, resta 10 dies
		BANKO 75 WP	CALLIBER	Xn	A	A	C	A	
		BRANDONIL 75 PM	BRAND	Xn	A	A	C	A	
		CLOROTAL 75 FAE	FAESAL	Xn	A	A	C	A	
		CLORT 75 PM	SARABIA	Xn	A	A	C	A	
		CLORTAQUIM	SEDEQ	Xn	A	A	C	A	
		CLORTEX 75 PM	PAMENA	Xn	A	A	C	A	
		DACONIL W 75	SYNGENTA	Xn	A	A	C	A	
		LONIS	FUMIDES	Xn	A	A	C	A	
		ORANIL 75 PM	AGRINDUSTRIAL	Xn	A	A	C	A	
		PUGIL PM	SIPCAM	Xn	A	A	C	A	
		RUMBLE 75 PM	PROBELTE	Xn	A	A	C	A	
		TALONUT 75	PORPORAS	Xn	A	A	C	A	
VISCLOR 75 PM	VISCHIM	Xn	A	A	C	A			
CLORPIRIFÒS 1%	GB	RIMI	ARAGRO	Xn	B	B	C	15 dies	
CLORPIRIFÒS 1,5%	GR	DURSBAN 1,5 G	DOW		B	B	C	D	21 dies
		PYRINEX 1,5 G	MAKHTESHIM		B	B	C	D	
		SADICLOR 1,5 G	CALLIBER		B	B	C	D	
CLORPIRIFÒS 3%	DP	CLORIFOS 3 PE	PROBELTE		B	B	C	D	No escau en olivera pel moment d'aplicació; resta 15 dies
		DURSBAN DUST	DOW		B	B	C	D	
		SADICLOR 3 E	CALLIBER		B	B	C	D	
CLORPIRIFÒS 5 %	GR	CLOSAR 5 GR	SARABIA		B	B	C	A	
		AUROSOL	FITOLUX	Xn	B	B	C	A	
		CHAS 5 G	AGRODAN		B	B	C	A	
		CHAS 5G	BAYER		B	B	C	A	
		CLORIFOS 5 G	PROBELTE		B	B	C	A	
		CUGAT 5 G	LAINCO		B	B	C	A	
		DELFO 5-G	KEY		B	B	C		
		DURSBAN 5G	DOW		B	B	C	A	
		FOSTAN 5G	ALCOTAN		B	B	C	A	
		GUFO 5 G	TRAGUSA		B	B	C	A	
		INSECT 5 G	SAPEC		B	B	C	A	
		MERPIR 5 G	SAPROGAL		B	B	C	A	
		PANDA 5 MGR	CEQUISA		B	B	C	A	
PISON	ARAGRO		B	B	C				

		PYRINEX 5 G	MAKHTESHI M		B	B	C	A	
		SADICLOR 5G	FAESAL		B	B	C	A	
CLORPIRIFÒS 20% + FOSMET 15%	EC	CLATAR	LAINCO	Xn	B	B	C	D	30 dies
CLORPIRIFÒS 24% + ENDOSULFAN 20%	EC	CITRIPLAN	SAPEC	T	B	B	C	D	15 dies tomàquet; 28 vinya; 30 avellaner; no escau en arbustos ornamentals, olivera i ornamentals herbàcies; resta 21 dies
		ENDOCLOR LE	ALCOTAN	T	B	B	C	D	
		ENFOS	AGRIMOR	T	B	B	C	D	
		KAMUR LE	SARABIA	T	B	B	C	D	
		METRALLA	AGRODAN	T	B	B	C	D	
		PULL UP	PROBELTE	T	B	B	C	D	
		PIRINEX FORTE	ARAGRO	T	B	B	C	D	15 dies tomàquet i pebrot; 28 vinya; 30 avellaner; no escau en arbustos ornamentals, olivera i ornamentals herbàcies; resta 21 dies
CLORPIRIFÒS 24% + METOMIL 10%	EC	SMASH	SAPEC	T	B	B	C	D	No escau en arbustos ornamentals; 7 dies tomàquet; resta 21 dies
CLORPIRIFÒS 25%	WP	BARSUN 25 WP	TRAGUSA	Xn	B	B	C	D	7 dies carxofa i solanàcies; resta 21 dies
		CHAS 25	AGRODAN	Xn	B	B	C	D	
		DURSBAN 25 W	BAYER	Xn	B	B	C	D	
		INACLOR 25 PM	MAKHTESHI M	Xn	B	B	C	D	
		SADICLOR 25 PM	CALLIBER	Xn	B	B	C	D	
CLORPIRIFÒS 27,8% + DIMETOAT 22,2%	EC	ATAKE LE	FITOCOM	Xn	B	B	C	D	No escau en arbustos no fruiters i ornamentals herbàcies; olivera 60 dies, cítrics 45 dies, 30 dies resta de conreus
		CLORPIRIFOS DIMETOATO DA	DENAGRO	Xn	B	B	C	B	
		DICLOMUR	SARABIA	Xn	B	B	C	D	
		DICLOREX	MAFA	Xn	B	B	C	D	
		DIFOS	AGRIMOR	Xn	B	B	C	D	
		DIMECLOR	SAPEC	Xn	B	B	C	D	
		PANDA PLUS	AGRINDUSTRIAL	Xn	B	B	C	D	
		PIRITAN	ARAGRO	T	B	B	C	D	
		SADICLOATO	FAESAL	Xn	B	B	C	D	
		SALUT	BASF	Xn	B	B	C	D	
WINGTIP	PROBELTE	Xn	B	B	C	C			
CLORPIRIFÒS 30% + PIRIDAFENTION 20%	EC	GROSSO	SIPCAM	Xn	B	B	C	D	21 dies
CLORPIRIFÒS 48%	EC	AGRICLOR	SAPEC	T	B	B	C	D	7 dies carxofa i solanàcies; cereals segons moment de l'aplicació; resta 21 dies
		AQ 01	AGROQUALIT A	T	B	B	C	D	
		AURUS 48	FITOLUX	T	B	B	C	D	
		BANGO	SALQUISA	T	B	B	C	D	
		CALLIFOS 48	CALLIBER	Xn	B	B	C	D	

CHAS 48	AGRODAN	Xn	B	B	C	D
CHOKE	AFRASA	T	B	B	C	D
CLARNET	LAINCO	Xn	B	B	C	D
CLOREX 48 LE	MAFA	T	B	B	C	D
CLORIFOS 48 EC	PROBELTE	Xn	B	B	C	D
CLORPIN 48 LE	FITOCOM	T	B	B	C	D
CLORPINUT 48 EC	PORPORAS	T	B	B	C	D
CLORPIQUIM	SOL.Q.INTEG	T	B	B	C	D
CLORPIRIFOS 48 DA	AGRODAN	Xn	B	B	C	D
CLOSAR 48	SARABIA	T	B	B	C	D
CORO 48 EC	ORO	T	B	B	C	D
CUSPIDE 48	MASSO	Xn	B	B	C	D
DELFOFOS	KEY	T	B	B	C	D
DOBLA 48	AGRIMOR	T	B	B	C	D
DORSAN 48	LUXEMBOUR G	T	B	B	C	D
DURSBAN 48	DOW	Xn	B	B	C	D
FIROTRAX 48	AJF	T	B	B	C	D
FLYFOS	AGROCEDOR	T	B	B	C	D
FOSTAN	ALCOTAN	T	B	B	C	D
GLOBE	SALQUISA	T	B	B	C	D
GUFOS	TRAGUSA	T	B	B	C	D
INSECT 48	SAPEC	T	B	B	C	D
LUQPIRIFOS 48 LE	LUQSA	T	B	B	C	D
ORIX 48	SPACHEM	T	A	B	C	D
PANDA 48 LE	CEQUISA	T	B	B	C	D
PICLAU SUPER	KENOGARD	Xn	B	B	C	D
PIRIFOS 48 VALLES	CHIMAC	Xn	B	B	C	D
PIRITEC	TRADE	Xn	B	B	C	D
PIRITEC PLUS	TRADE	Xn	B	B	C	D
PYRINEX 48 EC	MAKHTESHI M	Xn	B	B	C	D
RIFOX 48	ORO	T	B	B	C	D
SADICLOR 48 LE	FAESAL	T	B	B	C	D
SENATOR 48	BAYER	Xn	B	B	C	D
SERGOMIL CLOR 48	SERVALESA	T	B	B	C	D
SUNDEK	SAPEC	T	A	B	C	D

CLORPIRIFÓS 75%	WG	DURSBAN 75 WG	DOW	Xn	A	A	C	D	7 dies carxofa i solanàcies; resta 21 dies
CLORPROFAM 1%	DP	BIRGIN	BAYER						15 dies
		GRANET	MASSO						
		ANTIGERME							
		NEO STOP	CHIMAC						
		GERMILATE	AGRODAN						
CLORPROFAM 30%	EW	LUXAN GRO STOP	FITOLUX						15 dies
CLORUR CÀLCIC 40%	SL	CALCISOL	SERPIS						
CRÍOLITA 2,5% + FLUOSILICAT SÒDIC 2,5%	GB	ROSQUIVER	KENOGARD		B	B	A		45 dies
CUBIET 5%	PA	PER SINTOL	MORERA		A	A	B		8 dies
CUBIET 50%	SL	TALO SINT	MORERA	Xn	A	A	B		15 dies
DAZOMET 98%	GR	BASAMID GRANULADO	BASF	Xn	A	A	C		30 dies sembra
		NEMAZON	UCB	Xn	A	A	C		
DELTAMETRÍN 0,5%	UL	DECIS ULV	AVENTIS		A	A	B	B	No escau en surera, roure i alzina; 3 dies olivera i erials; 7 alfals, cereals d'hivern i vinya; 2 pins; resta 35 dies
DELTAMETRÍN 2,5%	EC	DECIS	AVENTIS	Xn	A	A	B	B	35 cotoner, cítrics, gira-sol, llúpol, remolatxa i tabac; no escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 3 cucurbitàcies, lleguminoses, blat de moro, meló, patata, pi, solanàcies, vinya i xampinyó; resta 7 dies
DELTAMETRÍN 2,5% (ESP.)	EC	KESHET	AVENTIS	Xn	A	A	B	B	35 dies
DELTAMETRÍN 2,5%	SC	K-PTHRINE	AVENTIS		A	A	B		35 dies tabac, remolatxa, blat de moro, llúpol, gira-sol, colza, cítrics i cotoner; no escau en arbustos ornamentals, olivera contra prays, i ornamentals herbàcies; 3 dies solanàcies, lleguminoses i cucurbitàcies; resta 7 dies
DELTAMETRÍN 6,25%	EG	DECIS MICRO	AVENTIS	Xn	A	A	B	B	35 cotoner, colza, gira-sol, llúpol, remolatxa, tabac i blat de moro; no escau en arbustos ornamentals, erials, pins i ornamentals herbàcies; 3 cucurbitàcies, xampinyó, lleguminoses i solanàcies; resta 7 dies
DETERGENT BIODEGRADABLE 4%	SL	DECCOSOL C	CEREXAGRI						
		ESSASOL	SERPIS						
		SAFOAM	BROGDEX						
		TEYGER DB	TECNIDEX						
DETERGENT BIODEGRADABLE 7%	SL	ANRI LN	CERAFRUT						
		CITRINET	TECNOFRUT						
		FOMESA CLEANER	FOMESA						
DIAZINON 2%	DP	FLAINON 2 P	GEQUISA	Xn	B	B	B	D	No escau en arbustos ornamentals, ornamentals herbàcies i olivera; resta 30 dies
		LABIJARDIN DIA	MACASA		B	B	B	D	
DIAZINON 2,5%	GR	ATOMIC-GR	FLOWER		A	B	B	B	30 dies blat de moro, resta no escau
		DIAGRENON G	CALLIBER	Xn	B	B	B		
		DIAZIBEN GRANULOS	DENAGRO		A	A	B		
		DIAZINOL 2,5 G	MAFA		B	B	B		

		FEGAZINON 2,5 GR	GARROCHO		B	B	B		
		FLAINON 2,5 G	GEQUISA	Xn	A	B	B		
		GESAL ANTIHORMIGAS	MACASA		B	B	B		
		MAX 2	KEY		A	A	B		
		PROZINON 2,5 G	PROBELTE		A	A	B		
DIAZINON 10%	GR	ATOMIC	FLOWER		A	B	B		30 dies
		BASUDIN 10 G	SYNGENTA	Xn	B	B	B		
		DIAZOL 10 G	MAKHTESHIM	Xn	B	B	B		
		FLAINON 10 G	GEQUISA	Xn	B	B	B		
		VERDECION DIA 10 G	KENOGARD	Xn	B	B	B		
DIAZINON 24%	SC	PUXIS	DEQUISA	Xn	B	B	B	C	
DIAZINON 40%	WP	CEKUZINON 40 PM	CEQUISA	Xn	B	B	B	D	No escau en arbustos ornamentals, olivera i ornamentals herbàcies; 60 dies blat de moro; 15 cotoner; resta 30 dies
		CIERZO 40 PM	FITOCOM	Xn	B	B	B	D	
		DIAZIBEN 40 PM	DENAGRO	Xn	B	B	B	D	
		DIAZIMUR 40 PM	SARABIA	Xn	B	B	B	D	
		DIAZOL 40 WP	MAKHTESHIM	Xn	B	B	B	D	
		FLAINON 40	GEQUISA	Xn	B	B	B	D	
		LUQZINON 40 PM	LUQSA	Xn	B	B	B	D	
		VERDECION DIA 40 PM	KENOGARD	Xn	B	B	B	D	
DIAZINON 60%	EC	BASUDIN EW	SYNGENTA	Xn	B	B	B	D	No escau en arbustos ornamentals, ornamentals herbàcies i olivera; 15 cotoner i xampinyó; 60 dies blat de moro, resta 30 dies
DIAZINON 60%	EC	CEKUZINON 60 LE	CEQUISA	Xn	B	B	B	D	No escau en arbustos ornamentals, ornamentals herbàcies i olivera; 60 blat de moro; 15 cotoner; resta 30 dies
		CIERZO 60 LE	FITOCOM	Xn	B	B	B	D	
		DIAGRENON 60	CALLIBER	Xn	B	B	B	D	
		DIAL LE	ALCOTAN	Xn	B	B	B	D	
		DIAZIMUR 60	SARABIA	Xn	B	B	B	D	
		DIAZINOL 60	MAFA	Xn	B	B	B	D	
		DIAZINON 60 FAE	FAESAL	Xn	B	B	B	D	

		DIAZINON 60 LE CAG	GUISSONA	Xn	B	B	B	D	
		DIAZIPLAN	PROPLAN	Xn	B	B	B	D	
		DIAZOL 60 EC	MAKHTESHI M	Xn	B	B	B	D	
		DIFAX 60	EUROPE	Xn	B	B	B	D	
		FEGAZINON 60 LE	GARROCHO	Xn	B	B	B	D	
		FLAINON 60 E	GEQUISA	Xn	B	B	B	D	
		INSECTICIDA EMULSIONABLE FERTIPLAN	CHEMICAL	Xn	B	B	B	D	
		L Aidan	LAINCO	Xn	B	B	B	D	
		LUQZINON 60 LE	LUQSA	Xn	B	B	B	D	
		OROZINON 60 LE	ORO	Xn	B	B	B	D	
		PROZINON 60	PROBELTE	Xn	B	B	B	D	
		QUARCK	KEY	Xn	B	B	B	D	
DICLOFLUANIDA 3%	DP	EUPAREN 3 ESPOLVOREO	BAYER		B	B	C		20 dies
DICLOFLUANIDA 35% + OXADIXIL 10%	WP	MEJON E 35	BAYER	Xn	A	A	C	B	No escau vinya; resta 7 dies
DICLOFLUANIDA 40% + TEBUCONAZOLE 10%	WP	FOLICUR COMBI	BAYER		A	A	B	B	21 dies vinya i raïm de taula; resta 7 dies
DICLOFLUANIDA 50%	WP	EUPAREN 50 PM	BAYER		B	B	C		No escau en arbustos llenyosos ornamentals i ornamentals herbàcies; resta 7 dies
DICLOROPROPÈ 107%	EC	AGROCELHON E	LEVANTE	T	B	B	B		No escau, resta prohibida l'entrada de ramat a la zona tractada durant el tractament
		DD EMULSIONABLE	BASF	T	B	B	B		
		DORLONE EC	DOW	T	B	B	B		
DICLOROPROPÈ 112%	EC	TELONE II EC	DOW	T	B	B	B		No escau, resta prohibida l'entrada de ramat a la zona tractada durant el tractament
DICLOROPROPÈ 116%	LI	DD INYECTABLE	BASF	T	B	B	B	B	No escau, resta prohibida l'entrada de ramat a la zona tractada durant el tractament
DICLOROPROPÈ 118%	AL	DORLONE II	DOW	T	B		B		No escau, resta prohibida l'entrada de ramat a la zona tractada durant el tractament
		TELONE II	DOW	T	B	B	B		
DICLORVÒS 20%	EC	APAVAP 20 LE	KENOGARD	Xn	C	C	B		
		DICLOFOR 20 E	GEQUISA	Xn	C	C	B		
		OROMYZUS 20 LE	ORO	Xn	C	C	B		
DICOFOL 3% + TETRADIFON 1%	DP	ACARKEY ESPOLVOREO	KEY		A	A	B		No escau en cotoner, arbustos ornamentals i maduixeres; 28 dies cítrics i vinya; resta 15 dies
		AGREX KT 4	FAESAL	Xn	A	A	B		

		EPSILON ACARICIDA DOBLE	DENAGRO	Xn	A	A	B		
		FEGADIFOL ESPOLVOREO	GARROCHO		A	A	C	D	
		KELTEFOR 3 1 P	GEQUISA		A	A	B		
		PROBELTE 3 1	PROBELTE		A	A	B		
DICOFOL 15% + DIMETOAT 14% + TETRADIFON 5%	EC	LABIJARDIN TRIPLEX	MACASA	Xn	B	B	C	D	45 dies cítrics, resta no escau
DICOFOL 16% + OMETOAT 30% + TETRADIFON 6%	EC	FOLIMAT TK	BAYER	T	C	C	C	D	30 dies cítrics; resta no escau
DICOFOL 16% + TETRADIFON 6%	EC	ACARFIT	AGROFIT	Xn	A	A	C	A	No escau en cotoner, arbustos ornamentals i maduixeres; 28 dies cítrics i vinya; resta 15 dies
		ACARICIDA ORO DOBLE	ORO	Xn	A	A	C	A	
		ACARKEY	KEY	Xn	A	A	C	A	
		ACAROR	BRAND	Xn	A	A	C	A	
		ACAROTEC D16 T6	TRADE	Xn	A	A	C	A	
		ACARTOTAL	SIPCAM	Xn	A	A	C	A	
		AGREX KT 22	CALLIBER	Xn	A	A	C	A	
		AGROARAÑA TK	AGROFIT	Xn	A	A	C	A	
		ARAÑOL	LUQSA	Xn	A	A	C	A	
		BONAMITE LE	FITOCOM	Xn	A	A	C	A	
		CEKUDIT	CEQUISA	Xn	A	A	C	A	
		COTORAC DOBLE	ALCOTAN	Xn	A	A	C		
		DIFOL DOBLE	AGRIMOR	Xn	A	A	C	A	
		DIMETEC TETRA	TECNIDEX	Xn	A	A	C	A	
		ERTANE COMPUESTO	DENAGRO	Xn	A	A	C	A	
		FEGADIFOL 6 16	GARROCHO	Xn	A	A	C	A	
		KADIZOL 6 16	AGRODAN	Xn	A	A	C	A	
		KARIVER DOBLE TK LE	KENOGARD	Xn	A	A	C	A	
		KELTEFOR	GEQUISA	Xn	A	A	C	A	
		KELTERAN 6 16	ARAGRO	Xn	A	A	C	A	
		LAIRAÑA TOTAL 16 6	LAINCO	Xn	A	A	C		
		PROBEL DOBLE	PROBELTE	Xn	A	A	C	A	

		TECAR	TECNOFUMIDES	Xn	A	A	C	A	
		TEDIMUR	SARABIA	Xn	A	A	C	A	
		TEDION KELTHANE	AVENTIS	Xn	A	A	C		
		TEKEL 16 6	MAFA	Xn	A	A	C	A	
		TEKELDION	MASSO	Xn	A	A	C	A	
		TETRAFOL 6 16	SIRGA	Xn	A	A	C	A	
		TETRAKEL	AGROMETODOS	Xn	A	A	C	A	
		TRACOFOL	TRAGUSA	Xn	A	A	C	A	
		ZZ ACARICIDA DOBLE EC	SYNGENTA	Xn	A	A	C		
DICOFOL 16% + TETRADIFON 6%	WP	ZZ ACARICIDA DOBLE PM	SYNGENTA		A	A	C		No escau en cotoner, arbustos ornamentals i maduixeres; 28 dies cítrics i vinya; resta 15 dies
DICOFOL 35%	WP	ARATANE 35 PM	GEQUISA	Xn	A	A	C		No escau en cotoner, arbustos ornamentals i maduixeres; 28 dies cítrics i vinya; cucurbitàcies 7 dies, resta 15 dies
DICOFOL 40% + HEXITIAZOX 2%	EC	KELDOX	SYNGENTA	Xn	A	A	B	B	No escau en cotoner i maduixeres, 7 dies cucurbitàcies, 28 dies cítrics i vinya
DICOFOL 48%	EC	ACARFEN	SIPCAM	Xn	A	A	C	A	No escau en cotoner, arbustos ornamentals i maduixeres; 28 dies cítrics i vinya; cucurbitàcies 7 dies, resta 15 dies
		ACARICIDA D 48	MONTECINCA	Xn	A	A	C	A	
		ACARIN 48 EC	MAKHTESHIM	Xn	A	A	C	A	
		ACAROTEC D 48	TRADE	Xn	A	A	C	A	
		AGREX K 48	CALLIBER	Xn	A	A	C	A	
		AGROCAR 48 E	AGROFIT	Xn	A	A	C	B	
		ARATANE 48 E	GEQUISA	Xn	A	A	C	A	
		CEKUDIFOL	CEQUISA	Xn	A	A	C	C	
		COTORAC	ALCOTAN	Xn	A	A	C	A	
		DICOFOL 48 LE CAG	GUISSONA	Xn	A	A	C	A	
		DICOKELT	KEY	Xn	A	A	C	A	
		DICOVEEX LE	SAPEC	Xn	A	A	C	A	
		DIKEL 48	MAFA	Xn	A	A	C	C	
		ERTANE	DENAGRO	Xn	A	A	C		
		KELSAR 48 LE	SARABIA	Xn	A	A	C	A	
		KELTANE MF	AVENTIS	Xn	A	A	C	A	
		KELTARAN 48	ARAGRO	Xn	A	A	C	A	
		KELTHANE MF	DOW	Xn	A	A	C	A	
		KT 48	ORO	Xn	A	A	C	A	
		LAIRAÑA 48	LAINCO	Xn	A	A	C	A	
DIFACINONA 0,005%	GB	RATICIDA DIF DRY	WILL KILL	Xn	B	B			

DIFENACUM 0,005%	BB	RATI RAYO	AGRIMOR	Xn	B	B			
		RATONEX H	WILL KILL	Xn	B	B			
DIFENACUM 0,005%	GB	MASORRAT PLUS	MASSO	Xn	B	B			
		RATAK	SYNGENTA	Xn	B	B			
		RATICIDA KUIKEX	WILL KILL	Xn	B	B			
		RATONEX S	WILL KILL	Xn	B	B			
		SOREXA CEBO	SOREX	Xn	B	B			
DIFENACUM 0,005%	RB	SOREXA GEL	SOREX	Xn	B	B			
DIFENILAMINA 10%	LN	XEDAMINE AEROSOL	NUTEA	Xn					60 dies
DIFENILAMINA 20%	EC	XEDAMINE 20	NUTEA	Xn					60 dies
DIFENILAMINA 31%	EC	BLOSMILAMI NA-DPA	CALVILLO	T					60 dies
		DPA BROGDEX	BROGDEX	T					
		FRUITGARD DPA	FOMESA	T					
		NO SCALD D P A	CEREXAGRI	T					
		PARA RISCALDO DPA	CERAFRUT	T					
DIFENOCONAZOLE 3%	FS	DIVIDEND	SYNGENTA		A	A			
DIFENOCONAZOLE 10% + FENPROPIDÍN 37,5%	EC	SPYRALE	SYNGENTA		A	A	B	A	30 dies
DIFENOCONAZOLE 25%	EC	SCORE	SYNGENTA		A	A	B	B	No escau en clavell; 14 dies api, nesprer, perera, pomera i enciam; 7 dies tomàquet; resta 30 dies
		SCORE 25 EC	SYNGENTA	Xn	A	A	B	B	
DIFETIALONA 0,0025%	AB	LETAL RAT GRANO	VECTEM	Xn	B	C			
DIFETIALONA 0,0025%	BB	LETAL RAT BLOQUES	VECTEM	Xn	B	C			
DIFETIALONA 0,0025%	GB	LETAL RAT SEMOLA	VECTEM	Xn	B	C			
DIFLUBENZURON 0,9%	UL	DIMILIN OLEOSO	UNIROYAL		A	A	A	A	7 dies erials i pastures entrada ramat en tractament a tot terreny, i 3 dies en tractament en bandes; no escau en resta de conreus
DIFLUBENZURON 1,5%	UL	DIMILIN OLEOSO B	UNIROYAL		A	A	A	A	7 dies entrada ramat, erials i pastures, 3 dies tractament en banda; no escau en alzina i pins
DIFLUBENZURON 25%	WP	DIMILIN 25	UNIROYAL		A	A	B	A	No escau en bassals, alzina, pins, terrenys sorrencs, i pollancre; resta 30 dies
		KITINEX 25 PM	CEQUISA		A	A	B	A	30 dies fruiters de llavor; no escau en resta de conreus
		PINGUS	AFRASA		A	A	B	A	30 dies
DIFLUBENZURON 45%	OF	DIMILIN 45	UNIROYAL		A	A	A		7 dies entrada ramat en tractament a tot terreny i 3 dies a bandes erials i pastures; no escau en resta de conreus
DIMENTÈ 96%	EC	VAPOR GARD	AGRICHEM		A	A	B		21 dies
DIMETOAT 3%	DP	AFITHION 3	DENAGRO	Xn	B	B	A	D	45 dies cítrics i olivera; resta 30 dies
		AGREX R 3	CALLIBER	Xn	B	B	A	D	

		ATOR 3 PE	ALCOTAN	Xn	B	B	A	D	
		BI 03 ESPOLVOREO	ARAGRO	Xn	B	B	A	D	
		DICARMID 3	CEPSA	Xn	B	B	A	D	
		DIMEFOR 3 P	GEQUISA	Xn	B	B	A	D	
		DIMETHON P	KEY	Xn	B	B	A	D	
		OROSIST ESPOLVOREO	ORO	Xn	B	B	A	D	
		PROBEL R 3	PROBELTE	Xn	B	B	A	D	
		ROTEX ESPOLVOREO	MAFA	Xn	B	B	A	D	
DIMETOAT 10% + METIL- AZINFÒS 20%	WP	ACIFON D	GEQUISA	T	C	C	C	D	45 dies cítrics; 20 entrada ramat; resta 30 dies
		FOSTOAT PM	KEY	T	C	C	C	D	
DIMETOAT 15% + METIL- AZINFÒS 20%	EC	CARPUL LE	ARAGRO	T	C	C	C	D	45 dies cítrics; 20 cotoner; resta 30 dies
		FOSTOAT LE	KEY	T	C	C	C	D	
DIMETOAT 20%	WP	AGREX R 20 PM	CALLIBER	Xn	B	B	A	D	No escau en arbustos llenyosos ornamentals i ornamentals herbàcies; 45 dies cítrics; 60 olivera; resta 30 dies
DIMETOAT 30%	UL	ROMEFOS ULV	AGRODAN	Xn	B	B	A	D	60 dies olivera; resta 30 dies
DIMETOAT 40%	EC	AFIDIM	FITOLUX	Xn	B	B	A	D	No escau en arbustos ornamentals, clavell i ornamentals; 28 dies cotoner, cigró, tabac; olivera 12-60 segons varietat i plaga; 60 patata i remolatxa; resta 21 dies, entrada ramat 7 dies
		AFIDREX ROXION	BASF	Xn	B	B	A	D	
		AFIMOR	AGRIMOR	Xn	B	B	A	D	
		AFITHION	DENAGRO	Xn	B	B	A	D	
		AGREX R 40	FAESAL	Xn	B	B	A	D	
		ARAGOL	AGROQUALIT A	Xn	B	B	A	D	
		ATOR 40 LE	ALCOTAN	Xn	B	B	A	D	
		BI 58 AZUL 40	ARAGRO	Xn	B	B	A	D	
		CEKUTHOATE 40 LE	CEQUISA	Xn	B	B	A	D	
		CITAN 40	SIPCAM	Xn	B	B	A	D	
		COLPOR L	NUFARM	Xn	B	B	A	D	
		DACOL L 40	CAFFARO	Xn	B	B	A	D	
		DAFENE L 40	AVENTIS	Xn	B	B	A	D	
		DEGOR	FUMIDES	Xn	B	B	A	D	
		DICARMID	CEPSA	Xn	B	B	A	D	
		DILUQ 40	LUQSA	Xn	B	B	A	D	
		DIMACHEM 40	EUROCHEM	Xn	B	B	A	D	
		DIMATO 40%	BALDHERI	Xn	B	B	A	D	
		DIME TEC 40 DIM	TECNIDEX	Xn	B	B	A	D	
		DIMEFOR 40 E	GEQUISA	Xn	B	B	A	D	
		DIMEGREEN 40 LE	GREENDEL	Xn	B	B	A	D	
		DIMETHON	KEY	Xn	B	B	A	D	

DIMETOATO 40 AGROFIT	AGROFIT	Xn	B	B	A	D
DIMETOATO 40 BAYER	BAYER	Xn	B	B	A	D
DIMETOATO 40 LE AGROMETODOS	AGROMETODOS	Xn	B	B	A	D
DIMETOATO 40 LE CAG	GUISSONA	Xn	B	B	A	D
DIMETOATO 40 VALLES	IQV	Xn	B	B	A	D
DIMMAFID-40	FLOWER	Xn	B	B	A	D
DIMOR 40	BRAND	Xn	B	B	A	D
DINOX	AGER	Xn	B	B	A	D
DINUT 40	PORPORAS	Xn	B	B	A	D
DITIMUR 40	SARABIA	Xn	B	B	A	D
DOAT 40 LE	MORERA	Xn	B	B	A	D
ENDETOATO 40	SALQUISA	Xn	B	B	A	D
GORFOS 40 LE	SAPEC	Xn	B	B	A	D
LABIMETOATO	MACASA	Xn	B	B	A	D
LAITION	LAINCO	Xn	B	B	A	D
OROSIST EMULSION	ORO	Xn	B	B	A	D
PERFEKTHION	BASF	Xn	B	B	A	D
POLK	AGROCEDOR	Xn	B	B	A	D
PROBELTE 40 R	PROBELTE	Xn	B	B	A	D
QUIMATO 40	MASSO	Xn	B	B	A	D
R 40	AVENTIS	Xn	B	B	A	D
R 40 AFRASA	AFRASA	Xn	B	B	A	D
RACUSAN 40 LE	SARA LEE	Xn	B	B	A	D
RODIME 40	SIRGA	Xn	B	B	A	D
ROGOR L 40	SIPCAM	Xn	B	B	A	D
ROKAR 40	CAFFARO	Xn	B	B	A	D
ROMEFOS 40	AGRODAN	Xn	B	B	A	D
ROMETAN 40	ARAGRO	Xn	B	B	A	D
ROTEX	MAFA	Xn	B	B	A	D
SALFOR	BRAND	Xn	B	B	A	C
SERGOMIL R 40	SERVALESA	Xn	B	B	A	D
SISTEMATON 40	AGRODAN	Xn	B	B	A	D
TRISOL 40	TRAGUSA	Xn	B	B	A	D

DIMETOAT 50%	EC	ZELTION 40	SYNGENTA	Xn	B	B	A	D	No escau en arbustos ornamentals, clavell i ornamentals herbàcies; 45 dies cítrics; resta 30 dies
		ATOR 50 LE	ALCOTAN	Xn	B	B	A	D	
		BI 50	ARAGRO	Xn	B	B	A	D	
		CEKUTOATE 50	CEQUISA	Xn	B	B	A	D	
		GORFOS 50	AGTEC	Xn	B	B	A	D	
		PERFEKTHION S	BASF	Xn	B	B	A	D	
		QUIMATO 50	MASSO	Xn	B	B	A	D	
DIMETOMORF 6% + OXICLORUR DE COURE 40%	WP	ROMEFOS 50	AGRODAN	Xn	B	B	A	D	28
		FORUM CU	BASF		A	A	B	C	
DIMETOMORF 7,5% + MANCOZEB 66,7%	WG	ACROBAT WG	BASF		A	A	B	A	28 dies vinya, 21 patata; resta 14 dies
DIMETOMORF 7,5% + MANCOZEB 66,7%	WP	ACROBAT MZ	BASF		A	A	B		28 dies vinya; 21 patata; 3 cogombre; 7 enciam; resta 14 dies
DIMETOMORF 11,3% + FOLPET 60%	WG	FORUM F	BASF	Xn	A	A	C	B	28 dies
DINICONAZOLE 5%	EC	SUMI OCHO 5 EC	SUMITOMO	Xn	A	A	A	B	7 dies raïm de taula, 21 dies vinya vinificació
DINICONAZOLE 5%	WP	SUMI OCHO 5 PM	SUMITOMO		A	A	A	B	21 dies vinya vinificació; resta 7 dies
DINICONAZOLE 12,5%	WP	SUMI OCHO 12,5 PM	SUMITOMO		A	A	A	A	7 dies fruiters llavor i pinyol i raïm de taula; 21 vinya de vinificació; 45 dies ordi, blat i triticale
DINOCAP 0,7% + OXICLORUR DE COURE 4%	DP	KARATHANE CUPRICO	AGRODAN	Xn	A	A	C	B	No escau en arbustos llenyosos ornamentals, ornamentals herbàcies i arbres i arbustos no fruiters; 21 dies vinya, pomera i ametller; resta 15 dies
DINOCAP 0,73%	DP	FUNDINO 0,73 P	GEQUISA		B	B	C		No escau en arbustos llenyosos ornamentals, llúpol, ornamentals herbàcies i tabac; resta 21 dies
		PROCAFENE 4	GARROCHO		B	B	C		
DINOCAP 16% + FENBUCONAZOLE 5%	EC	KARAMAT	ARAGRO	Xn	B	B	C	A	30 dies vinya, 7 dies cucurbitàcies de pell comestible; 3 cucurbitàcies de pell no comestible
DINOCAP 18%	WP	AGRENOCAP PM	CALLIBER	Xn	A	A	C	A	No escau en arbres i arbustos no fruiters, arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 3 dies cucurbitàcies, maduixeres en conreu a l'aire lliure i pebrot; 21 dies ametller, pomera i vinya; resta 7 dies
		DINOKEY	KEY	Xn	B	B	C		
		DINOVEEX PM	SAPEC	Xn	A	A	C	C	
		FUNDINO 18	GEQUISA	Xn	B	B	C	A	
		LAITANE FUERTE	LAINCO	Xn	B	B	C		
DINOCAP 32,5% + MICLOBUTANIL 7,5%	EC	THANE BEN PM	AGRODAN	Xn	A	A	C	C	No escau en carxofa; 21 dies ametller, pomera i vinya; 3 pebrot i cucurbitàcies; 7 albergínia, tomàquet i maduixeres; resta 15 dies
SABITHANE	DOW	Xn	A	A	C	B			
DINOCAP 35%	EC	AGRENOCAP 35	CALLIBER	Xn	A	A	C	A	No escau en arbres i arbustos no fruiters, arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 21 dies ametller, pomera i vinya; 3 pebrot, maduixeres en cultiu a l'aire lliure, i cucurbitàcies; resta 7 dies
		DINOCRUZ LE	KENOGARD	Xn	A	A	C	A	

		DINOGREEN 35	GREENDEL	Xn	A	A	C	A	
		DINOVEEX LE	SAPEC	Xn	A	A	C	A	
		FUNDINO 35 E	GEQUISA	Xn	A	A	C	A	
		KARATHANE LC I	ARAGRO	Xn	A	A	C	A	
		LAITANE 35	LAINCO	Xn	A	A	C	A	
		THANE BEN LE	DENAGRO	Xn	A	A	C	A	
DITIANONA 75%	SC	DELAN 75	BASF	Xn	B	A	C	A	21 dies fruiters de llavor; 14 dies cítrics i hortícoles; no escau en resta de conreus
DODINA 20% + OXICLORUR DE COURE 30%	WP	CUPROSAN PREMIUM	CHIMAC	Xn	A	A	B	B	
DODINA 50%	SC	DOLUQ 50	LUQSA	Xn	B	B	B	B	No escau en clavell, olivera, pebrot, rosàcies i tomàquet; resta 15 dies
		SULGEN 50 LA	CHIMAC	Xn	B	B	B	B	
DODINA 65%	WP	DODEX	SAPEC	Xn	B	B	B		No escau en clavell, olivera, pebrot, rosàcies i tomàquet; resta 15 dies
		DODIAGREX 65	CALLIBER	Xn	A	A	B	B	
		DODIBEN	DENAGRO	Xn	B	B	B	B	
		DODIMAR 65 PM	SIRGA	Xn	A	A	B	B	
		DODINA 65 PM CAG	GUISSONA	Xn	B	B	B		
		DODINEX	MAFA	Xn	A	A	B	B	
		DOLUQ 65	LUQSA	Xn	B	B	B	B	
		MELPREX 65 PM	BASF	Xn	A	A	B	B	
		SULGEN 65 PM	CHIMAC	Xn	A	A	B	B	
		SYLLYT 65 WP	CHIMAC	Xn	B	B	B	B	
ENDOSULFAN 3%	DP	ENDOSUL 3 PE	AGRIMOR		B	B	C	B	No escau en olivera, vinya 15 dies
		ENSULFAN 3 P	GEQUISA		B	B	C	B	
		PROTODAN 3	PROBELTE		B	B	C	B	
		TIOAGREX 3	FAESAL		B	B	C		
ENDOSULFAN 3%	EC	EN 3PE	MAFA		B	B	C	B	No escau en olivera, vinya 15 dies
ENDOSULFAN 4%	GR	ENDOSULFAN 4 G	GEQUISA		B	B	C		30 dies
ENDOSULFAN 24% + METOMIL 8%	EC	AVANCE PLUS	CEQUISA	T+	C	C	C	C	30 dies avellaner i remolatxa, 15 tomàquet; resta 21 dies
		ENDOMET	TECNOFUMIDES	T	C	C	C	C	
		METOSULFAN	BRAND	T	C	B	C	C	
		MILOFAN	FUMIDES	T	C	C	C	C	
ENDOSULFAN 30% + PIRIMICARB 10%	EC	ENDOPIR	CEQUISA	T	B	B	C	B	15 dies
		EQUIS FORTE	AFRASA	T	B	B	C	C	21 dies perera; resta 15 dies
		PIRIMOR EXTRA	SYNGENTA	T	B	B	C	B	15 dies
ENDOSULFAN 35%	EC	AGROSULFAN	AGROMETOD OS	T	B	B	C	C	30 dies avellaner, 7 cucurbitàcies de pell no comestible, 15 patata, 3 tomàquet, 28 vinya i remolatxa; resta 21 dies

APORTHION 35%	TECNOFUMIDES	Xn	B	B	C	C
ARASULFAN 35	ARAGRO	Xn	B	B	C	C
BRANDEX-35	BRAND	T	B	B	C	C
CEKULFAN LE 35%	CEQUISA	T	B	B	C	C
COTOLITA TIO 35 LE	KENOGARD	T	B	B	C	C
EFATOX 35 LE	GARROCHO	T	B	B	C	C
EN 35	MAFA	T	B	B	C	B
ENDEFAN 35	SALQUISA	T	B	B	C	C
ENDOFAN 35 LE	FAESAL	T	B	B	C	C
ENDOFAN	FITOLUX	T	B	B	C	B
ENDOPEC	TRADE	T	B	B	C	C
ENDOQUIM	SOL.Q.INTEGR	T	B	B	C	C
ENDOSUL	AGRIMOR	Xn	B	B	C	A
ENDOSULFAN 35 E	GEQUISA	T	B	B	C	C
ENDOSULFAN 35 LE CAG	GUISSONA	Xn	B	B	C	C
ENDOSULFAN 35 VALLES	IQV	Xn	B	B	C	C
ENDOSULFAN 35% MASSO	SIRGA	T	B	B	C	B
ENSODIL	BASF	T	B	B	C	B
ENTOMOFIN EMULSIONABLE 35	AGRODAN	T	B	B	C	C
ERTIDAN 35 LE	DENAGRO	T	B	B	C	C
EUPODAN 35 LE	EUROPE	T	B	B	C	C
FLAY 35	AGROFIT	T	B	B	C	C
FOSULAN LE	SAPEC	Xn	B	B	C	C
KENITRAL	KEY	T	B	B	C	B
LAIPURAN	LAINCO	T	B	B	C	B
LUQSULFAN 35	LUQSA	T	B	B	C	B
MOL 35	SIPCAM	Xn	B	B	C	C
ORODAN 35 LE	ORO	T	B	B	C	C
PROTODAN 35	PROBELTE	T	B	B	C	C
QUIMIDAN 35	SARABIA	T	B	B	C	C
ROCKY	CALLIBER	T	B	B	C	C
SEFAN	FUMIDES	Xn	B	B	C	B
SIALAN 35	CAFFARO	T	B	B	C	C

		SULFANEX 35	PORPORAS	T	B	B	C	C	
		THIMUL 35	AVENTIS	T	B	B	C	C	
		THIODAN	AVENTIS	T	B	B	C	C	
		THIONEX 35	MAKHTESHI M	T	B	B	C	C	
		TIOTAN	ALCOTAN	T	B	B	C	C	
		TRADAN	TRAGUSA	T	B	B	C	C	
ENDOSULFAN 35%	WP	ENDOSULFAN 35 PM	GEQUISA	T	B	B	C	B	30 dies avellaner, 7 cucurbitàcies pell no comestible, 15 patata, 3 tomàquet, 28 vinya i remolatxa; resta 21 dies
ENDOSULFAN 36% + METOMIL 12%	EC	METOFAN FORTE	ARAGRO	T	C	C	C	C	30 dies remolatxa i avellaner; 15 tomàquet, pebrot i meló; resta 21 dies
EPOXICONAZOLE 12,5%	SC	LOVIT	BASF	Xn	A	A	B	A	42 dies
ESFENVALERAT 0,75% + FENITROTION 50%	EC	SUMIFORTE EXTRA	SUMITOMO	Xn	B	B	C	D	28 dies cereals; 30 remolatxa sucrera; no escau en olivera; resta 15 dies
ESFENVALERAT 2% + FENITROTION 25%	EC	SUMIPLUS SUMICOMBI PLUS	KENOGARD SUMITOMO	Xn Xn	B B	B B	C C	D D	30 dies cotoner i remolatxa; no escau en olivera; 28 cereals; resta 15 dies
ESFENVALERAT 2,5%	EC	SUMICIDIN SUPRA	SUMITOMO	Xn	B	B	C	C	15 dies alfals, patata i vinya; 30 cotoner, lleguminoses gra i remolatxa; No escau en arbustos ornamentals, clavell i ornamentals herbàcies; 3 albergínia i tomàquet; 7 cols Brussel-les i cols; 42 colza; 14 fruiters llavor; 45 blat de moro i melca; 21 tabac; resta 28 dies
ESFENVALERAT 4% + METOMIL 16%	EC	KENOLATE SUMILAN	KENOGARD MASSO	T+ T+	B B	B B	C C	D D	7 dies tomàquet; resta 30 dies
ESFENVALERAT 5%	EC	SUMIFIVE PLUS	KENOGARD	Xn	B	B	C	B	No escau en arbustos ornamentals, clavell i ornamentals contra pugó; 3 dies albergínia, resta ornamentals, i tomàquet; 7 cols Brussel-les i col; 15 alfals, patata i vinya; 21 tabac; 42 colza; 30 cotoner, lleguminoses en gra i remolatxa; 14 fruiters de llavor; 45 blat moro i melca; resta 28 dies
ESFENVALERAT 5%	EW	SUMICIDIN EXTRA 5 EW	SUMITOMO	Xn	B	B	C	C	
ESPINOSAD 48%	SC	SPINTOR 480 SC	DOW						3 dies
ETION 47%	EC	AGRITION 47 LE	AGRINDUSTRIAL	Xn	C	C	C	D	No escau en arbres i arbustos no fruiters i ornamentals herbàcies; resta 28 dies
		CEKUETION 47 LE	GEQUISA	Xn	C	C	C	D	
		ETHION 47	AGRODAN	Xn	C	C	C	D	
		ETILUQ-47	LUQSA	Xn	C	C	C	D	
		ETION MAFA 47	MAFA	Xn	C	C	C	D	
		FETION 47 LE	GARROCHO	Xn	C	B	C	D	
		GETION 47 E	GEQUISA	Xn	C	C	C	D	
		OROETION	ORO	Xn	C	C	C	D	
		PROBELTION 47	PROBELTE	Xn	C	C	C	D	
ETOFENPROX 30%	EC	TREBON 30 LE	AGRODAN		A	A	B	B	14 dies fruiters llavor, cítrics i arròs; resta 3 dies
ETOPROFÒS 10%	GR	SANIMUL G	AVENTIS	T	B	B	B		60 dies
ETOPROFÒS 20%	EC	SANIMUL L	AVENTIS	T	C	C	C		7 dies cítrics i tomàquet; resta 60 dies
ETOXIQUÍN 18%	LN	XEDAQUINE	NUTEA	Xn					

		AEROSOL							
ETOXIQUÍN 72%	EC	BRITE SCALD	BROGDEX	Xn					
		DECCO SCALD	CEREXAGRI	Xn					
		ESCALFRED	SAPEC	Xn					
		ESCALFRUT	CERAFRUT	Xn					
		ETHO BLOMIL	CALVILLO	Xn					
		ETOXIMUR	SARABIA	Xn					
		SIN SCALD	SERPIS	Xn					
		XEDAQUINE	NUTEA	Xn					
ETRIDIAZOLE 48%	EC	TERRAZOLE	UNIROYAL	Xn	B	B	A		30 dies
FENAMIFÒS 10%	GR	NEMACUR 10 GRANULADO	BAYER	T	A	A	C		No escau en vivers llenyoses, ornamentals herbàcies i arbustos llenyosos ornamentals; 60 dies plataner; 120 dies patata; resta 90 dies
FENAMIFÒS 24%	CS	NEMACUR CS	BAYER	Xn	C	C	C		120 dies all, patata sembra, remolatxa; no escau en vivers i ornamentals; 60 dies meló, síndria i tomàquet; 30 pebrot i plataner; resta 90 dies
FENAMIFÒS 40%	EC	NEMACUR 40 LE	BAYER	T	C	C	C		90 dies; conreus de part subterrània comestible 120 dies
FENARIMOL 6% + QUINOXIFÉN 20%	EC	TRISAVE	DOW					A	7 dies meló, 30 vinya de vinificació, resta 21 dies
FENARIMOL 12%	EC	RUBIGAN 12	MARGARITA		A	A	C		28 dies vinya de vinificació; no escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 3 dies maduixeres, pebrot i tomàquet; 14 dies fruiters llavor, grosella, llúpol i vinya; resta 7 dies
		RUBIGAN 12 E	DOW		A	A	C		
FENARIMOL 12% (ESP.)	SC	RIMIDIN 12 SC	MARGARITA		A	A	C		21 dies
FENARIMOL 12%	SC	RUBIGAN FLOW	MARGARITA		A	A	C		28 dies vinya de vinificació; 3 pebrot, tomàquet i maduixeres; no escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 14 resta vinya, llúpol, grosella i fruiters llavor; resta 7 dies
FENAZAQUÍN 10%	EC	MAGISTER 10	MARGARITA	Xn	B	B	C	B	45 cotoner; resta 21 dies
FENAZAQUÍN 20%	SC	MAGISTER FLOW	MARGARITA	Xn	B	B	C	B	28 dies arbustos llenyosos ornamentals, ornamentals herbàcies perera i pomera; resta 15 dies
FENBUTATÍN 2%	DP	NORVAN 2P	BASF	T	B	B	C	B	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 21 dies cítrics; 8 cucurbitàcies i mongeta tendra; 5 maduixeres; resta 7 dies
FENBUTATÍN 55%	SC	ACANOR LA	AFRASA	Xn	A	A	C	A	No escau en arbustos ornamentals; 30 dies cotoner; 5 maduixeres; 21 dies cítrics, fruiters de llavor, plataner i vinya; resta 7 dies
		ENDESTAN	SALQUISA	T	A	A	C	B	
		FENBUTIN	PROPLAN	T	A	A	C	A	
		MITRUS	DEQUISA	T	A	A	C	A	
		NEYRA	SAPEC	T	A	A	C	A	
		NORVAN 55 SC	BASF	T	A	A	C	B	
		SERGOMIL-TOR	SERVALESA	T	A	A	C	A	
		TORQUE 55 SC	BASF	T	A	A	C	A	
FENHEXAMID 50%	WG	TELDOR	BAYER						1 dia maduixeres, 14 dies vinya
FENITROTION 2,5%	DP	INSECTICIDA LE CLOU MIRACLE	ABONOS		B	B	B		15 dies
FENITROTION 25% + FENPROPATRÍN 5%	EC	SUMIMIX	SUMITOMO	Xn	B	B	C	C	No escau en arbres i arbustos no fruiters, clavell i ornamentals herbàcies; resta 15 dies

FENITROTION 3%	DP	SUMITHION 3 E	SUMITOMO	Xn	B	B	B	C	15 dies
FENITROTION 3%	GR	SUMITHION 3 G	SUMITOMO		A	A	B		30 dies
FENITROTION 5%	DP	SUMIAGREX 5	FAESAL		B	B	B	D	15 dies
		SUMIFOR 5 P	GEQUISA		B	B	B	C	
FENITROTION 40%	SC	IPM 400	DEQUISA		B	B	B	D	30 dies cítrics; no escau en pins, verns, pollancre, salzes, vimer, arbustos no fruiters, praderies, ornamentals, terrenys pantanosos i erials; resta 15 dies
FENITROTION 40%	WP	SUMIFOR 40 PM	GEQUISA	Xn	B	B	B	D	30 dies cítrics; resta 15 dies
		SUMITHION 40 PM	SUMITOMO	Xn	B	B	B	D	
FENITROTION 50%	EC	AGROSUMIT 50	AGROFIT	Xn	B	B	B	D	No escau en verns, arbustos ornamentals, pollancre, vimer, ornamentals, pi, salzes, terrenys pantanosos, 30 cítrics, resta 15 dies
		CEKUTROTION 50 LE	CEQUISA	Xn	B	B	B	D	
		FEGATROTION 50 LE	GARROCHO	Xn	B	B	B	D	
		FEN-50	NAVARRO	Xn	B	B	B	D	
		FENGO	TRAGUSA	Xn	B	B	B	D	
		FENHEX	LAINCO	Xn	B	B	C	D	
		FENITHION K	KEY	Xn	B	B	B	D	
		FENITROTION 50 CE CAG	GUISSONA	Xn	B	B	B	C	
		FENITROTION 50 VALLES	IQV	Xn	B	B	B	D	
		FENSAR	SARABIA	Xn	B	B	B	D	
		FENUTION 50 EC	PORPORAS	Xn	B	B	B		
		FITION 50 LE	FITOCOM	Xn	B	B	C	D	
		FOLITHION 50 LE	BAYER	Xn	B	B	B	D	
		LEVARTES	EUROPE	Xn	B	B	B	D	
		LUTION 50	LUQSA	Xn	B	B	B	D	
		OROLIT	ORO	Xn	B	B	B	D	
		PROBEL S 50	PROBELTE	Xn	B	B	B	D	
		ROTION 50	FLOWER	Xn	A	B	B	D	
		SAPHIBEN	DENAGRO	Xn	B	B	B	D	
		SMT EMULSIONABLE 50%	SYNGENTA	Xn	B	B	B	D	
		STACK	MERCAMPO	Xn	B	B	B	D	
		SUFENIT 50	AGRODAN	Xn	B	B	B	D	
		SUMAL LE	ALCOTAN	Xn	B	B	B	D	
		SUMIAGREX 50	FAESAL	Xn	B	B	B	D	
		SUMICALL 50	CALLIBER	Xn	A	B	B	D	
		SUMIFOR 50 E	GEQUISA	Xn	B	B	B	D	

		SUMITHION 50 EC	SUMITOMO	Xn	B	B	B	D	
		SUMIX	MAFA	Xn	B	B	B	D	
		TIONFOS 50 LE	SAPEC	Xn	B	B	B	D	
		VERDECION SU LE	KENOGARD	Xn	B	B	B	D	
FENITROTION 60%	UL	SUMIAGREX ULV	CALLIBER	Xn	B	B	B	D	15 dies
		TIONFOS ULV	SAPEC	Xn	B	B	B	D	
FENOXICARB 25%	MG	INSEGAR	SYNGENTA		A	A	A	B	45 dies cítrics; 60 olivera; resta 21 dies
FENPIROXIMAT 5%	SC	ASALTO	SYNGENTA	Xn	A	A	C	B	3 dies arbustos llenyosos ornamentals, albergínia, maduixes, ornamentals i tomàquet; 7 dies fruiters de llavor i mongeta tendra; resta 14 dies
		KENDO	AVENTIS	Xn	A	A	C	B	
FENPROPATRÍN 10%	EC	MEOTHRIN S	KENOGARD	Xn	B	B	C		30 dies cotoner i fruiters llavor; resta 7 dies
FENPROPIMORF 75%	EC	FUNBAS	BASF	Xn	B	B	B	B	5 setmanes
FENTION 40%	WP	LEBAYCID 40 PM	BAYER	Xn	C	C	B	D	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; resta 30 dies
FENTION 50%	EC	LEBAYCID 50 LE	BAYER	Xn	C	C	B	D	3 dies en cítrics en aplicació en bandes contra ceratitis; resta 30 dies
FEROMONA ANARSIA [5 decen 1 il acetat 7,92% + 5 decen 1 ol 1,65%]	VP	CHECKMATE PTB	GMBH						
FEROMONA ARANYA ROJA [farnesol 1% + nerolidol 0,8%]	SC	FEROMITE	AGRICHEM		A	A	B	B	
FEROMONA BATROCERA (DACUS) OLEAE [1,7 dioxaspir (5,5) undecà 2%]	EC	POLYKORE SKL	ARAGRO						
FEROMONA BATROCERA (DACUS) OLEAE [1,7 dioxaspir (5.5) + undecane 99,8%]	EG	ARALURE DACUS OLEAE	ARAGRO						
FEROMONA CHILO SUPPRESSALIS [(Z) 11 hexadecenal + (Z) 13 octadecenal 0,1%]	EG	ARALURE CHILO SUPPRESSALIS	ARAGRO						
FEROMONA CHILO SUPPRESSALIS [(Z) 9 hexadecenal 0,5% + (Z) 11 hexadecenal 4,2% + (Z) 13 octadecenal 0,3%]	CD	SELIBATE CS	ARAGRO						
FEROMONA CHILO SUPPRESSALIS [(Z)-11-hexadecenal 4,2% + (Z)-9-hexadecenal 0,5% + (Z)-13 octadecenal 0,3%]	VP	FERSEX CHS DIFUSORES	SEDEQ						
FEROMONA CHILO	VP	FERSEC CHS	SEDEQ						

SUPPRESSALIS [(Z)-11-hexadecenal 81,5% + (Z)-9-hexadecenal 8,5% + (Z)-13-octadecenal 10%]		CAPSULAS							
FEROMONA CYDIA (GRAPHOLITA) MOLESTA [(Z)(E) 8 dodecenil acetat 14%]	VP	QUANT G M	BASF						
FEROMONA CYDIA (GRAPHOLITA) MOLESTA [(Z)/(E)-8 dodecenil acetat 8,6% + (Z)-8-dodecen-1-ol 0,09%]	VP	CHECKMATE OFM	GMBH						
FEROMONA CYDIA POMONELLA [8,10 dodecadien 1 ol 12,36%]	VP	CHECKMATE CM	GMBH						
FEROMONA LOBESIA BOTRANA [(E)(Z) 7,9 dodecadienil acetat 8,5%]	VP	QUANT LB	BASF						
FEROMONA PECTINOPHORA GOSSYPIELLA [(Z)(E) / (Z)(Z) 7,11 hexadecadien 1 ol acetat 1:1 89%]	VP	RIMILURE PB	ARAGRO						
FEROMONA PRAYS CITRI [(Z) 7 tetradecanol 0,9% + (Z) 9 tetradecanol 1%]	EG	ARALURE PRAYS CITRI	ARAGRO						
FEROMONA PRAYS OLEAE [(Z) 7 tetradecanol 1%]	EG	ARALURE PRAYS OLEAE	ARAGRO						
FEROMONA SPODOPTERA LITORALIS [(Z)(E) 9,11 tetradecadien 1 ol acetat 1%]	EG	ARALURE SPODOPTERA LITORALIS	ARAGRO						
FEROMONA SPODOPTERA LITORALIS [rimilura sl 1,2%]	EG	RIMILURE SL	ARAGRO						
FEROMONA THAUMETOPOEA PITYOCAMPA [acetat de 2-13-hexadecen-11-inil 23,5%]	EG	PITYOLURE	SEDEQ						
FIPRONIL 50%	FS	REGENTE TS	AVENTIS	T	A	B	B		
FIPRONIL 80%	WG	REGENTE	AVENTIS	T	A	A	B	D	14 dies
FLOCUMAFÉN 0,005%	BB	STORM	BASF	Xn	B	B			
FLUCITRINAT 10%	EC	CYBOLT 10 E	BASF	Xn	A	A	C	C	7 dies cotoner, fruiters pinyol i llavor, llimoner, blat de moro, patata i remolatxa; resta 3 dies
FLUDIOXONIL 2,5% + METALAXIL 2%	FS	CELEST AP	SYNGENTA		A	A			
FLUFENOXURON 10%	EC	CASCADE	BASF		A	A	B	B	28 dies cítrics, pomera, perera, vinya; no escau eucaliptus; 3 síndria, mongeta tendra; resta 7 dies; erials, pastures, roures i alzines 3-7 dies entrada ramat, i 7 dies recollida

									de bolets
FLUQUINCONAZOLE 25%	WG	CASTELAN WG	AVENTIS	Xn	A	A	A	A	No escau en vinya; resta 21 dies
FLUSILAZOLE 10%	EW	OLYMP 10 EC	DU PONT	T	A	A	B	A	14 dies vinya; fruiters de pinyol 7 dies
FLUSILAZOLE 40%	EC	NUSTAR 40 EC	DU PONT	T	A	A	B		7 dies fruiters pinyol; resta 14 dies
FLUTOLANIL 50%	WP	MONCUT 50 WP	MASSO		A	A	B	A	
FLUTRIAFOL 2,5% + MANEB 40%	SC	VINCIT M	AGRODAN	Xn	A	A	A		
FOLPET 10%	DP	BELPRON F 10	PROBELTE	Xn	A	A	C		21 dies vinya; resta 10 dies
FOLPET 10% + IMAZALIL 7,5% + ORTOFENILFENOL 0,65%	SC	TEBEFRED FORTE	SAPEC	Xn					60 dies
FOLPET 10% + METALAXIL 8% + OXICLORUR COURE 7,5% + SULFAT CUPROCÀLCIC 7,5%	WP	COVIFET SYSTEM	SAPEC	Xn	A	A	C		28 dies vinya de vinificació; no escau en resta de vinya
FOLPET 10% + OXICLORUR DE COURE 11,2% + SULFAT CUPROCÀLCIC 10,4%	WP	COVIFET F	SAPEC	Xn	A	A	C	B	21 dies arbustos llenyosos ornamentals, escarola, enciam, olivera, ornamentals herbàcies, remolatxa i vinya; resta 10 dies
FOLPET 10% + SULFAT CUPROCÀLCIC 20%	WP	CUPERTINE FOLPET	IQV	Xn	A	A	C		21 dies olivera, vinya i remolatxa; resta 10 dies
		CUPROFOL	CEQUISA	Xn	A	A	C		
FOLPET 20% + IMAZALIL 7,5%	EC	BRIPEL	BROGDEX	Xn					
FOLPET 20% + IMAZALIL 7,5%	SC	BLOSOMIL RHIZOPEN	CERAFRUT	Xn					60 dies
		FRUITGARD F/I	FOMESA	Xn					
FOLPET 23% + HIDRÒXID CÚPRIC 35%	WP	VITRA FOLPET	IQV	Xn	A	A	C	A	21 dies
FOLPET 30 % + ÒXID CUPRÓS 10 % + SULFAT CUPROCÀLCIC 10 %	WP	COBRELINE FOLPET	MASSO	Xn	A	A	C	B	21 dies vinya, resta 15 dies
FOLPET 30% + OXICLORUR COURE 12% + SULFAT CUPROCÀLCIC 8%	WP	FOLPRAME BLUE	CAFFARO	Xn	A	A	C	B	20 dies vinya de vinificació; resta 15 dies
		VITAN EXTRA	AGRODAN	Xn	A	A	C		21 dies vinya de vinificació; no escau en olivera; resta 15 dies
FOLPET 30% + OXICLORUR COURE 16%	SC	ALCOCOBRE COMPLEX SC	ALCOTAN	Xn	A	A	C		21 dies vinya, resta 10 dies
FOLPET 30% + OXICLORUR COURE 16%	WP	BELTASUR 30 16	PROBELTE	Xn	A	A	C		21 dies vinya; resta 10 dies
		CODIMUR F	SARABIA	Xn	A	A	C	B	
		EFFICAN ULTRA	AVENTIS	Xn	A	A	C		
		INAVID	SIPCAM	Xn	A	A	C	B	
		VITAN	AGRODAN	Xn	A	A	C	B	
FOLPET 35% + METALAXIL 10% + OXICLORUR COURE 25 %	WP	ARMETIL TRIPLE	IQV	Xn	A	A	C	B	28 dies vinya vinificació; no escau en resta de conreus

		COVICAMPO TRIPLE	AGTEC	Xn	A	A	C	B	
		FARO COMBI	AGRODAN	Xn	A	A	C	B	
		RIDOMIL TRIPLE	SYNGENTA	Xn	A	A	C	B	
FOLPET 40% + METALAXIL 10%	WP	ARMETIL 50	IQV	Xn	A	A	C	B	
		CYCLO PLUS	AFRASA	Xn	A	A	C	B	
		EKYP COMBI	SAPEC	Xn	A	A	C	B	
		FOXIL	KEY	Xn	A	A	C	B	
		METAFOL FAE PM	FAESAL	Xn	A	A	C	B	
		RIDOMIL COMBI 50	SYNGENTA	Xn	A	A	C	B	
		SPONSOR COMBI	MASSO	Xn	A	A	C	B	
		VIMAR COMBI	SARABIA	Xn	A	A	C	B	
FOLPET 40% + METALAXIL-M 5%	WP	RIDOMIL GOLD COMBI 45 WP	SYNGENTA	Xn					
FOLPET 40% + METILTIOFANAT 14%	SC	TIOFOL	ALCOTAN	Xn	A	A	C		No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; resta 21 dies
FOLPET 40% + METILTIOFANAT 30%	SC	BROTHER	SARABIA	Xn					60 dies
FOLPET 40% + TIABENDAZOLE 17%	SC	TEBEFRED	SAPEC	Xn					60 dies
FOLPET 50%	SC	FOLPAN 50 FLOW	MAKHTESHIM	Xn	A	A	C		No escau en arbustos ornamentals, ornamentals herbàcies i roser; 21 endívia, escarola, maduixeres, mongeta tendra, enciam, i vinya; 15 fruiters pinyol i llavor i maduixeres; resta 10 dies
		FOLPET LIQUIDO VALLES	IQV	Xn	A	A	C		
		FOLPLAN FLOW	SAPEC	Xn	A	A	C	B	
		FOLTENE	SIPCAM	Xn	A	A	C		
FOLPET 50%	WP	BELPRON F 50	PROBELTE	Xn	A	A	C	A	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 21 endívia, escarola, maduixeres, mongeta tendra, enciam, i vinya; 15 fruiters pinyol i llavor; resta 10 dies
		CHELAI	LAINCO	Xn	A	A	C	A	
		FALBEN	DENAGRO	Xn	A	A	C	B	
		FOLPAN 50 WP	MAKHTESHIM	Xn	A	A	C	B	
		FOLPEC 50	SAPEC	Xn	A	A	C	B	
		FOLPET 50	TECNOFUMIDES	Xn	A	A	C	B	
		FOLPET 50 FAE	FAESAL	Xn	A	A	C	A	
		FOLPET 50 PM CAG	GUISSONA	Xn	A	A	C	B	

		FOLPET 50 VALLES	IQV	Xn	A	A	C	B	
		FOLPET SERPIOL 50 PM	AVENTIS	Xn	A	A	C	B	
		FOLPLAN	TRADE	Xn	A	A	C		
		FOLTAN 50	GEQUISA	Xn	A	A	C	B	
		MORPET	AGRIMOR	Xn	A	A	C	B	
FOLPET 60% + OXADIXIL 20%	WP	SANDOFAN F	ARAGRO	Xn	A	A	C		60 dies vinya de vinificació; 10 tomàquet; resta 21 dies
FOLPET 80%	WG	FOLPAN 80 WDG	ARAGRO	Xn	A	A	C	A	No escau en arbustos llenyosos ornamentals, rosàcies florals i ornamentals herbàcies; 10 dies ametller, albergínia, fruiters pinyol i llavor, cigró, pèsol, fava, olivera, patata, porro, tomàquet; resta 21 dies
FOLPET 80% (ESP.)	WG	FOLPSOL	MAKHTESHI M	Xn					
		FOLTENE 80 WG	SIPCAM	Xn					
FOLPET 80%	WP	FOLPET 80 VALLES	IQV	Xn	A	A	C	B	No escau en arbustos llenyosos ornamentals, rosàcies florals i ornamentals herbàcies; 10 dies ametller, albergínia, fruiters pinyol i llavor, cigró, pèsol, fava, olivera, patata, porro, tomàquet; resta 21 dies
		ORTHO PHALTAN 80 W	AGRODAN	Xn	A	A	C	B	
		ZINE TEC 80 FOLP	TECNIDEX	Xn	A	A	C	B	
FORAT 5%	GR	CEKUFORATO X 5 GR	CEQUISA	T	C	C	C		120 dies
		FORATO MASSO 5G	MASSO	T	C	C	C		
		GEOMET 5 G	BASF	T	C	C	C		
FORMETANAT 50%	SG	DICARZOL GRAN	MARGARITA	T	C	C	B		60 dies cotoner, 7 cucurbitàcies, no escau en ornamentals, resta 3 dies
FORMETANAT 50%	SP	DICARZOL	MARGARITA	T	C	C	B	B	No escau en arbustos no fruiters i ornamentals herbàcies; 7 dies cucurbitàcies; 60 cotoner; raïm de taula segons moment de l'aplicació; resta 3 dies
FOSALONA 35%	EC	ZOLONE LIQUIDO	AVENTIS	Xn	B	B	C	B	7 dies carxofa, mongeta i tomàquet; resta 15 dies
FOSETIL-AL 35% + MANCOZEB 35%	WP	FOSBEL-PLUS	PROBELTE		A	A	B	B	15 dies
		PEARCE	AVENTIS	Xn	A	A	B	B	
		RHODAX PLUS	AVENTIS	Xn	A	A	B	B	
FOSETIL-AL 40% + TIABENDAZOLE 12,5%	SC	FUBOTEC AL	TECNIDEX						
FOSETIL-AL 80%	WG	ALERTE	AVENTIS		A	A	A	A	7 dies maduixeres; resta 15 dies
FOSETIL-AL 80%	WP	ALFIL	AFRASA		A	A	A	A	No escau en cipresos; 7 maduixeres; 14 espinac i similar; resta 15 dies
		ALIETTE PM	AVENTIS		A	A	A	A	
		FOSBEL 80 PM	PROBELTE		A	A	A	A	
		KATANGA	PROPLAN		A	A	A	A	
FOSFUR D'ALUMINI 57% (0,6 G/U)	FT	PESTOXIN TABLETAS	ROCA	T+					No escau, airejar almenys 48 hores abans de l'entrada d'operaris

FOSFUR D'ALUMINI 57% (3 G/U)	FT	AGTOXIN	PROPLAN	T+					No escau, airejar almenys 48 hores abans de l'entrada d'operaris
		CEKU TOXIN	CEQUISA	T+					
		CELPHOS GAS	DESUR	T+					
		FERTOXIN	EUROCASTE LL	T+					
		FUMIXIN	LABIOZELL	T+					
		GASTOXIN	PEÑA	T+					
		PESTOXIN COMPRIMIDOS	ROCA	T+					
		PHOSTOXIN R	HEYDT	T+					
		PHOSTOXIN T	HEYDT	T+					
		QUICKPHOS T	AGRINDUSTRIAL	T+					
			SYNFUME	APORTA	T+				
FOSFUR DE MAGNESI 56% (117 G/U)	FT	PHOSTOXIN MG PLACAS	HEYDT	T+					No escau, airejar 48 hores abans d'entrada d'operaris
FOSFUR DE MAGNESI 66% (0,6 G/U)	FT	PHOSTOXIN MG COMPRIMIDOS	HEYDT	T+					No escau, airejar 48 hores abans d'entrada d'operaris
FOSFUR DE MAGNESI 66% (3 G/U)	FT	PHOSTOXIN MG BOLAS	HEYDT	T+					No escau, airejar 48 hores abans d'entrada d'operaris
		PHOSTOXIN MG TABLETAS	HEYDT	T+					
FOSMET 3%	DP	FOSDAN 3 P	GEQUISA		B	B	C	D	30 dies
		FOSMAGREX 3 P	CALLIBER		B	B	C	C	
		PROSMET 3 PE	PROBELTE		B	B	C	C	
FOSMET 3%	GR	FOSDAN 3 GR	GEQUISA		B	B	B		25 dies
		IMIDAN 3G	MARGARITA		B	B	B		
FOSMET 20%	EC	AGRIDAN 20 LE	AGTEC	Xn	B	B	C	D	30 dies
		FORTRAX 20	AJF	Xn	B	B	C	D	
		FOSDAN 20 E	GEQUISA	Xn	B	B	C	D	
		FOSLEVA 20 LE	EUROPE	Xn	B	B	C	D	
		FOSLUQ 20	LUQSA	Xn	B	B	C	D	
		FOSMAGREX 20	CALLIBER	Xn	B	B	C	D	
		FOSMET 20 LE CAG	GUISSONA	Xn	B	B	C	D	
		FOSMET 20 MARBA	SIRGA	Xn	B	B	C	D	
		FOSMETAN 20 EC	ALCOTAN	Xn	B	B	C	D	
		FOSMEX 20 LE	MAFA	Xn	B	B	C	D	
		IMIDAN 20 LE	MARGARITA	Xn	B	B	C	D	

		IMIDAN LE	MARGARITA	Xn	B	B	C	D	
		NUSAR 30 LE	SARABIA	Xn	B	B	C	D	
		OROMET 20 LE	ORO	Xn	B	B	C	D	
		PROSMET 20 LE	PROBELTE	Xn	B	B	C		
		TRADEX 20 LE	KEY	Xn	B	B	C	D	
		VERDECION FOSMET 20 LE	KENOGARD	Xn	B	B	C	D	
FOSMET 45%	SC	AGRIDAN 45 SC	SAPEC	Xn	B	B	C	D	30 dies
		FOSAR 45 SC	SARABIA	Xn	B	B	C	D	
		FOSDAN 45 LA	GEQUISA	Xn	B	B	C	D	
		FOSMETAN SC 45	ALCOTAN	Xn	B	B	C	D	
		FOSMEX 45 SC	MAFA	Xn	B	B	C	D	
		IMIDAN 45 F	MARGARITA	Xn	B	B	C	D	
		PROSMET 45 LA	PROBELTE	Xn	B	B	C	D	
		TRADEX FLOW	KEY	Xn	B	B	C	D	
FOSMET 50%	EC	FOSMEX 50 PM	MAFA	Xn	B	B	C	D	30 dies
FOSMET 50%	WP	AGRIDAN 50 PM	SAPEC	Xn	B	B	C	D	30 dies
		CEKUMET 50 PM	CEQUISA	Xn	B	B	C	D	
		FORTRAX 50	AJF	Xn	B	B	C	D	
		FOSDAN 50 PM	GEQUISA	Xn	B	B	C	D	
		FOSLETE 50	SIPCAM	Xn	B	B	C	C	
		FOSLEVA 50 PM	EUROPE	Xn	B	B	C	D	
		FOSLUQ 50	LUQSA	Xn	B	B	C	D	
		FOSMAGREX 50	CALLIBER	Xn	B	B	C	D	
		FOSMET 50 PM CAG	GUISSONA	Xn	B	B	C	D	
		FOSMETAN 50 WP	ALCOTAN	Xn	B	B	C	D	
		IMIDAN 50 PM	MARGARITA	Xn	B	B	C	D	
		IMIDAN WP	MARGARITA	Xn	B	B	C	D	
		NUSAR 50 PM	SARABIA	Xn	B	B	C	D	
		OROMET 50 PM	ORO	Xn	B	B	C	D	
		PROSMET 50 PM	PROBELTE	Xn	B	B	C	D	
		SUPRAMIN 50 PM	AGRODAN	Xn	B	B	C	D	
		TRADEX 50 PM	KEY	Xn	B	B	C	D	

FOSTIAZATE 10%	GR	NEMATHORIN 10 G	ISK	Xn					
FOXIM 10%	GR	VOLATON 10 GRANULADO	BAYER		A	A	C		
FOXIM 50%	EC	VOLATON 50 LE	BAYER		B	B	C	C	15 dies
GOMA LACA 14%	EW	CITROSOL A MANZANAS	CITROSOL						
GOMA SINTÈTICA 100%	PL	RIMITRAP	ARAGRO						
HEXACONAZOLE 3%	WG	BLIN EXA 3 WG	IQV		A	A	A	B	4 dies síndria i meló; resta 14 dies
		BLIN EXA 3 WG	IQV		A	A	A	B	
HEXACONAZOLE 5%	SC	ANVIL SC	SYNGENTA		A	A	A	B	4 dies meló i síndria; resta 14 dies
		BLIN EXA 5 SC	IQV		A	A	A	B	
HEXAFLUMURON 10%	EC	CONSULT 10 EC	DOW		A	A	A	B	15 dies presseguer i nectarí, 30 dies resta conreus
HEXAFLUMURON 10%	SC	CONSULT 10 FLOW	DOW		A	A	A	B	3 dies pebrot; 10 síndria; resta 30 dies
HEXAFLUMURON 25%	UL	CONSULT 25 ULV	DOW	Xn	A	A	A	B	
HEXITIAZOX 1,7% + PROPARGITA 38%	EW	NIMO	UNIROYAL	Xn	A	A	C	A	14 dies
HEXITIAZOX 10%	WP	CESAR	AVENTIS	Xn	A	A	A	B	7 dies cucurbitàcies i maduixeres; resta 14 dies
		ZELDOX	SYNGENTA	Xn	A	A	A	B	
HIDRÒXID CÚPRIC 35%	WG	KDOS	GRIFFIN	Xn	A	A	C	A	15 dies
HIDRÒXID CÚPRIC 35% + MANCOZEB 20%	WP	VITRA M	IQV	Xn	A	A	C	D	15 dies
HIDRÒXID CÚPRIC 50%	WP	BLUE SHIELD WP	MARUBENI	Xn	A	A	B	A	No escau en arbustos ornamentals; resta 15 dies
		CHAMPION PM	AGRODAN		A	A	B	A	
		COVIDROXI-50	SAPEC	Xn	A	A	B	A	
		DANIS	ARAGRO	Xn	A	A	B	A	
		DANIS N	ARAGRO	Xn	A	A	B		
		FUNGURAN OH 50 PM	NUFARM	Xn	A	A	B	A	
		HIDROCOBRE 50 VALLES	IQV	Xn	A	A	B	A	
		HYDRO PRO 50	AGROCAL	Xn	A	A	B		
		KOCIDE PM E	GRIFFIN	Xn	A	A	B	A	
		MAYORAL	DENAGRO	Xn	A	A	B	A	
HIMEXAZOL 36%	SL	TACHIGAREN LS	MASSO	Xn	A	A	A		
HIMEXAZOL 70%	DS	TACHIGAREN 70 WP	MASSO	Xn	A	A	A		
HIPOCLORIT SÒDIC 8%	SL	BRILLAFLOR	BRILLOCERA						
		DECCOKLOR	CEREXAGRI						

IMAZALIL 0,3% + REINA CUMARONA INDENO 9%	OL	CITRASHINE SL IMZ 3000	CEREXAGRI	Xn					
IMAZALIL 7,5%	SL	DECCOZIL S 7,5	CEREXAGRI						
		FECUNDAL S-7,5	JANSSEN						
		MAGNATE 7,5 LS	MAKHTESHI M						
		STOCK LS	SARABIA						
IMAZALIL 7,5% + IPRDIONA 10%	SC	DECCOPROZIL FW	CEREXAGRI	Xn				No escau en plàtans; resta 30 dies	
IMAZALIL 7,5% + METILTIOFANAT 20%	SC	FRUITGARD 70 M	FOMESA	Xn				30 dies peres i pomes; resta no escau	
IMAZALIL 7,5% + METILTIOFANAT 50%	SC	FUBOTEC IM	TECNIDEX	Xn				No escau en fruits cítrics; resta 30 dies	
IMAZALIL 7,5% + ORTOFENIL FENOL 10%	SL	CITROCIL	CITROSOL					No escau en fruits cítrics; resta 30 dies	
IMAZALIL 7,5% + TIABENDAZOLE 22,5%	SC	FUBOTEC EXTRA	TECNIDEX					No escau en fruits cítrics; resta 30 dies	
IMAZALIL 8%	FT	DECCOZIL TAB	CEREXAGRI	Xn				7 dies fruits cítrics; resta 28 dies	
IMAZALIL 10%	HN	XEDAZIL AEROSOL	NUTEA	Xn				7 dies fruits cítrics; resta 28 dies	
IMAZALIL 10% + METILTIOFANAT 12%	FD	FRUITFOG M/I	FOMESA	Xn				7 dies cítrics, 28 dies resta	
IMAZALIL 10% + TIABENDAZOLE 14%	SL	FRUITGARD 70	FOMESA					No escau en fruits cítrics; resta 30 dies	
IMAZALIL 20%	EC	FUNGAFLO	JANSSEN	Xn	B	B	B	15 dies cucurbitàcies; no escau en roser	
		SANALAI	LAINCO	Xn	B	B	B		
IMAZALIL 22,5%	EC	TEXTAR I	TECNIDEX	Xn					
IMAZALIL 34%	SL	FUNGIFRUT	CERAFRUT	Xn					
IMAZALIL 50%	EC	BROSOMIL I-50	CERAFRUT	Xn					
		DECCOZIL 50	CEREXAGRI	Xn					
		FECUNDAL 50 EC	JANSSEN	Xn					
		MAGNATE 50 EC NA	MAKHTESHI M	Xn					
IMIDACLOPRID 2,5%	PR	PROVADO PIN	BAYER						
IMIDACLOPRID 5%	WG	PROVADO JARDIN	BAYER		A	A	A	D	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 3 dies carbassó, mongeta tendra, enciam, tomàquet, cogombre i pebrot; 30 dies patata i cítrics; resta 15 dies
IMIDACLOPRID 20%	SL	CONFIDOR 20 LS	BAYER		A	A	A	D	No escau en arbustos ornamentals, ornamentals herbàcies i avellaner; 3 dies cucurbitàcies, pebrot, tomàquet, albergínia, mongeta i enciam; 30 dies cítrics i patata; 35 llúpol; 14 dies inflorescències; 28 col i cirerer; 21 prunera; resta 15 dies
IMIDACLOPRID 35%	FS	ESCOCET	BAYER	Xn	C	C			
IODUR D'ARGENT 42%	LI	ARGENTUS	ARGENOL						
IPRODIONA 2%	DP	ROVRAL 2 P	AVENTIS		A	A	A		28 dies arbustos ornamentals; 7 albergínia, cucurbitàcies de pell comestible, meló i tomàquet; 21 cols de Brussel·les, cols xineses, endívia, herbes aromàtiques, enciam i

									col; 14 pèsol, mongeta, pebrot i vinya; resta 3 dies
IPIODIONA 25%	SC	ROVRAL GREEN	AVENTIS		B	B	B	A	
IPIODIONA 50%	SC	ROVRAL AQUAFLO	AVENTIS	Xn	A	A	A		No escau en arbustos i gespa de gramínies; 3 all, ceba, ceballot, escalunya, gerdera, maduixeres, riber, nadiu, rave, remolatxa, ruibarbre i pastanaga; 7 albergínia, cucurbitàcies de pell comestible, meló i tomàquet; 45 xampinyó, 14 fruiters de pinyol, fruiters de llavor, pèsol, mongeta, vinya, pebrot; resta 21 dies
IPIODIONA 50%	WP	PARMEX	AVENTIS		A	A	A		No escau en arbustos i gespa de gramínies; 3 all, ceba, ceballot, escalunya, gerdera, maduixeres, riber, nadiu, rave, remolatxa, ruibarbre i pastanaga; 7 albergínia, cucurbitàcies de pell comestible, meló i tomàquet; 45 xampinyó, 14 fruiters de pinyol, fruiters de llavor, pèsol, mongeta, vinya, pebrot; resta 21 dies
		TRACK	AVENTIS		A	A	A		
IPIROVALICARB 6% + FOLPET 37,5%	WP	MELODY COMBI	BAYER	Xn					28 dies
ISOPROTIOLAN 40%	EC	FUJI ONE 40 LE	AGRODAN		A	A	B		21 dies
ISOXATHION 50%	EC	KARPHOS 50 EC	MASSO	Xn	C	C	B	D	30 dies
KASUGAMICINA 5% + OXICLORUR COURE 45%	WP	KASUMIN COBRE	LAINCO	Xn	A	A	B		15 dies
KASUGAMICINA 8%	WP	KASUMIN	LAINCO		A	A	A		4 dies api, maduixes, mongeta, cogombre, remolatxa i tomàquet; resta 15 dies
KRESOXIM-METIL 50%	WG	STROBY WG	BASF	Xn					3 dies cucurbitàcies i solanàcies; olivera segons varietat; resta 35 dies
LAMBDA-CIHALOTRÍN 2,5%	EC	KARATE	SYNGENTA	Xn	A	A	B	A	7 dies alfals, cols Brussel·les, coliflor, fruiters de llavor, pèsol, herbes aromàtiques, hortalisses bulb, mongeta, llúpol, vinya, albercoquer, cítrics, presseguer, nectarí, fruiters de pinyol; no escau en vinya contra <i>Scaphoideus</i> , ornamentals herbàcies i olivera; 90 dies remolatxa; 15 patata; 30 blat de moro, lleguminoses en gra, colza, cereals, cotó; 14 dies grosella; resta 3 dies.
LAMBDA-CIHALOTRÍN 2,5%	WG	KARATE KING	SYNGENTA	Xn	A	A	B	A	7 dies alfals, cols Brussel·les, coliflor, fruiters de llavor, pèsol, herbes aromàtiques, hortalisses bulb, mongeta, llúpol, vinya, albercoquer, cítrics, presseguer, nectarí, fruiters de pinyol; no escau en vinya contra <i>Scaphoideus</i> , ornamentals herbàcies i olivera; 90 dies remolatxa; 15 patata; 30 blat de moro, lleguminoses en gra, colza, cereals, cotó; 14 dies grosella; resta 3 dies.
LUFENURON 5%	EC	MATCH	SYNGENTA	Xn	A	A	B	A	28 dies
		MATCH 5 EC	SYNGENTA	Xn	A	A	B	A	No escau en tomàquet; 7 dies pebrot; resta 28 dies
MALATION 4%	DP	ALCOTION 4 PE	ALCOTAN		A	A	B	D	No escau en ornamentals; resta 7 dies
		BENATHION 4	DENAGRO		A	A	B	D	
		FOSTION ESPOLVOREO 4%	SYNGENTA		A	A	B	D	
		KEYTHION P	KEY		A	A	B	D	
		LUQSATION 4	LUQSA		A	A	B	D	
		M 4 PROCAMPO	GARROCHO		A	A	B	D	
		MAFATHIOL	MAFA		A	A	B	D	
		MALAFIN 4 ESPOLVOREO	AGRODAN		A	A	B	D	

		MALAGREX 4	FAESAL		A	A	B	D	
		MALATHION PROBELTE 4	PROBELTE		A	A	B	D	
		MALATION 4 PE CAG	GUISSONA		A	A	B	D	
		VERDECION MAT 4P	SARA LEE		A	A	B	D	
MALATION 4% (GRADO PREMIUM)	DP	GORGOSEM P	KENOGARD						1 mes
		MALAFIN DESODORIZADO	AGRODAN						
		SALVAGRANO S M	SARA LEE						
MALATION 8%	DP	MAFATHIOL SUPER	MAFA						No escau en arbres i arbustos no fruiters i ornamentals herbàcies; resta 10 dies
		MALAFIN 8	AGRODAN		A	A	B	D	
		MALAFOR 8 P	GEQUISA		A	A	B	D	
		MALAGREX 8	CALLIBER		A	A	C	D	
		MALATHION PROBELTE 8	PROBELTE		A	A	B	D	
MALATION 8%	GB	CEBO PROSUR	GARROCHO		A	A	B		7 dies
MALATION 25%	WP	MALAFOR 25	GEQUISA		A	A	B	D	No escau en arbres i arbustos no fruiters, ornamentals herbàcies i arbustos llenyosos ornamentals; resta 7 dies
MALATION 44%	EW	ACUAFIN	AGRODAN		A	A	B	D	No escau en arbustos ornamentals; resta 7 dies
MALATION 50%	EC	AFRATHION 50	AFRASA	Xn	A	A	B	D	No escau en arbustos ornamentals, ornamentals herbàcies, frondoses i coníferes; resta 7 dies
		AGROMALATHION	AGROFIT	Xn	A	A	B	D	
		ALCOTION 50 LE	ALCOTAN	Xn	A	A	B	D	
		AUGE 50	AGRIMOR	Xn	A	A	B	D	
		CEKUMAL 50 LE	CEQUISA	Xn	A	A	B	D	
		EXATION 50	NAVARRO	Xn	A	A	B	D	
		FOSATION 50 LE	SAPEC	Xn	A	A	B	D	
		INMAR 50 LE	SARABIA	Xn	A	A	B	D	
		JAMAL 50 LE	FITOCOM	Xn	A	A	C	D	
		KEYTHION	KEY	Xn	A	A	B	D	
		LUQSATHION 50	LUQSA	Xn	A	A	B	D	
		M 50 PROCAMPO	GARROCHO	Xn	A	A	B	D	
		MALACIDE 50	SIRGA	Xn	A	A	B	D	
		MALAFIN EMULSIONABLE	AGRODAN	Xn	A	A	B	D	

		MALAGREX 50	FAESAL	Xn	A	A	B	D	
		MALATHION PROBELTE 50 E	PROBELTE	Xn	A	A	B	D	
		MALATION 50 DA	DENAGRO	Xn	A	A	B	D	
		MALATION 50 LS CAG	GUISSONA	Xn	A	A	B	D	
		MALION	FUMIDES	Xn	A	A	C	D	
		MATHION 50	MAFA	Xn	A	A	B	D	
		MAYFOL 50	BRAND	Xn	A	A	B	D	
		NUTATION 50 EC	PORPORAS	Xn	A	A	B	D	
		OROTHION 50	ORO	Xn	A	A	B	D	
		ZEROS ZITRUS	EUROPE	Xn	A	A	B	D	
MALATION 90%	EC	ALCOTION 90 LE	ALCOTAN	Xn	A	A	B	D	No escau en arbustos ornamentals, coníferes i frondoses; resta 7 dies
		CEKUMAL 90 LE	CEQUISA	Xn	A	A	C	D	
		MALAFIN 90	AGRODAN	Xn	A	A	B	D	
		MALATHION 90	BASF	Xn	A	A	B	D	
		MALATION 90 FAE	FAESAL	Xn	A	A	B	D	
		MALATION 92 DA	DENAGRO	Xn	A	A	B	D	
		MALATOP 90	FITOLUX	Xn	A	A	B	D	
		TRAMAL 90	TRAGUSA	Xn	A	A	B	D	
		ULTRATION 90	LAINCO	Xn	A	A	B	D	
MALATION 118%	UL	BENATHION ULV	DENAGRO	Xn	A	A	B	D	
		FYFANON BV	AGRODAN	Xn	A	A	B	D	
		MALAGREX ULV	FAESAL	Xn	A	A	B	D	
		TRAGUMAL ULV	TRAGUSA	Xn	A	A	B	D	
MANCOZEB 8% + SULFAT CUPROCÀLCIC 20%	WP	COVICAMPO M	SAPEC	Xn	A	A	C	A	15 dies all, ceba, escalunya, cítrics, cigró, herbes aromàtiques, llúpol, olivera, patata, rave, vinya i pastanaga; 3 solanàcies i cucurbitàcies; 28 fruiters de pinyol i llavor, remolatxa i hortalisses brassica; resta 21 dies
		CUPERTINE M	IQV	Xn	A	A	B	B	
		RIOZEB COBRE	AGRODAN	Xn	A	A	C	B	
MANCOZEB 12% + OXICLORUR COURE 8,6% + SULFAT COURE 2,5% + CARBONAT BÀSIC DE COURE 2,8%	WP	COBRE SUPER +	SYNGENTA		A	A	B		28 dies remolatxa, hortalisses brassica, fruiters de pinyol i llavor; 3 cucurbitàcies i solanàcies; 21 api, escarola, pèsol, mongeta, enciam i porro; resta 15 dies
MANCOZEB 15% + OXICLORUR COURE 10% +	WP	COVINEX FORTE MC	SAPEC	Xn	B	B	B	A	15 dies

		TALMAN COMBI	CEQUISA		A	A	B	A	
		VIMAR M	SARABIA		A	A	B	A	
MANCOZEB 64% + OXADIXIL 8%	WP	SANDOFAN M 8	SYNGENTA	Xn	A	A	B		No escau en vinya, 21 dies enciam, 28 maduixeres, resta 15 dies
MANCOZEB 75%	WG	DITHANE DG NEOTEC	DOW	Xn	A	A	B	B	21 api, escarola, pèsol, herbes aromàtiques, mongeta, noguera, porro, enciam; no escau en arbustos ornamentals, ornamentals herbàcies i espàrrec; 15 cítrics, maduixeres, olivera, patata, rave, vinya i pastanaga; 3 cucurbitàcies i solanàcies; resta 28 dies
		KOR 75 DG	AVENTIS		A	A	B	B	
		MANEFOR ZN 75 WG	GEQUISA		A	A	B	B	
		MANGAZEB WG	LAINCO		A	A	B	B	
		VONDOZEB GD	DEQUISA		A	A	B	C	
MANCOZEB 80 %	WP	BELPRON	PROBELTE		A	A	B	B	No escau en arbustos ornamentals, espàrrec, llúpol i ornamentals herbàcies; 21 api, escarola, enciam, pèsol, herbes aromàtiques, mongeta tendra i per a gra, noguera, porro; 15 cítrics, maduixeres, olivera, patata, rave, vinya i pastanaga; 3 cucurbitàcies i solanàcies; resta 28 dies
		CAIMAN	CALLIBER		A	A	B	B	
		DITIVER M 45	KENOGARD		A	A	B	B	
		FL 80 FUERTE	LAINCO		A	A	B	B	
		FONCAR 80 PM	ARAGRO		A	A	B	B	
		LABINCOZEB	MACASA		A	A	B	B	
		MACUPRAX	MASSO	Xn	A	A	B	B	
		MANCOPEC	SAPEC	Xn	A	A	B	B	
		MANCOTAN 80 PM	ALCOTAN		A	A	B	B	
		MANCOZEB 80	LUQSA		A	A	B	B	
		MANCOZEB 80 PM CAG	GUISSONA		A	A	B	B	
		MANCOZEB 80 VALLES	IQV		A	A	B	B	
		MANEFOR ZN	GEQUISA		A	A	B	B	
		MANKUR M-80	DENAGRO		A	A	B	B	
		MANSAR 80 PM	SARABIA		A	A	B	B	
		MANZATE DP 80	DU PONT		A	A	B	B	
		MANZINOL	MAFA		A	A	B	B	
		MANZIVEX	SAPEC		A	A	B	B	
		MICENE WP	SIPCAM		A	A	B	B	
		NEMISPOR	SIPCAM		A	A	B	B	
		OROMANZI	ORO		A	A	B	B	
		POLICAR MZ	CEQUISA		A	A	B	B	
		RIOZEB	AGRODAN		A	A	B	B	
		VONDOZEB D 80 PM	DEQUISA		A	A	B	B	
		ZATEST	KEY		A	A	B	B	
MANEB 8% + SULFAT	WP	CUPROFIX M	DEQUISA	Xn	A	A	B	B	28 dies all, ceba, escalunya, fruiters llavor i pinyol, hortalisses brassica, llúpol, porro,

CUPROCALCIC 20%									remolatxa i tabac; 3 dies cucurbitàcies i solanàcies; 15 maduixeres, rave, patata, vinya i pastanaga; resta 21 dies
MANEB 10%	DP	ATIZON 10-E	AFRASA		A	A	B		28 dies all, ceba, escalunya, hortalisses brassica, llúpol, porro, remolatxa i tabac; 3 dies cucurbitàcies i solanàcies; 15 rave, patata, vinya i pastanaga; no escau en ornamentals herbàcies i arbustos ornamentals; resta 21 dies
		BELPRON M 10	PROBELTE		A	A	B		
		MANAGREX 10	CALLIBER		A	A	B		
		MANEFOR 10 P	GEQUISA		A	A	B		
MANEB 17,5% + OXICLORUR COURE 30%	WP	DITIVER CM	KENOGARD		A	A	B	B	21 dies api, escarola, pèsol, mongeta en gra i tendra, enciam, porro; 28 dies remolatxa i hortalisses brassica; 3 cucurbitàcies i solanàcies; resta 15 dies
MANEB 20% + TIRAM 20% + ZIRAM 22%	WP	APORTAFUNG	APORTA	Xn	B	B	B		21 api, escarola, pèsol, mongeta, enciam i porro; 15 pastanaga, rave, ornamentals herbàcies, herbes aromàtiques i arbustos ornamentals; 28 hortalisses brassica; resta 3 dies
MANEB 40% (ESP.)	SC	ALCONEB 40 SC	ALCOTAN		A	A	B		
		ARASEM M FLO	ARAGRO	Xn	A	A	B		
		BELPRON 40 LA	PROBELTE	Xn	A	A	B		
		FLOWNEB	KEY		A	A	B		
		MANAGREX 40	FAESAL	Xn	A	A	B		
		MANIFLO 40	DENAGRO	Xn	A	A	B		
		SEMBRAL MANEB COL	AGRODAN		A	A	B		
MANEB 40%	SC	HORTISAN M 40	AJF		A	A			28 dies all, ceba, escalunya, fruiters de llavor i pinyol, hortalisses brassica, llúpol, porro, remolatxa i tabac; 3 dies cucurbitàcies i solanàcies; 15 maduixeres, rave, patata, vinya i pastanaga; resta 21 dies
		MANEOR	DEQUISA	Xn	A	A	B		
		TRIMANGOL	DEQUISA		A	A	B		
		FLOWABLE							
MANEB 48%	DS	MANAGREX 48	CALLIBER		B	B	C		
MANEB 80%	WP	AGROMANEB	GEQUISA		A	A	B	C	28 dies all, ceba, escalunya, fruiters de llavor i pinyol, hortalisses brassica, llúpol, porro, remolatxa i tabac; 3 dies cucurbitàcies i solanàcies; 15 maduixeres, rave, patata, vinya i pastanaga; resta 21 dies
		ATIZON	AFRASA		A	A	B	B	
		BELPRON M 80	PROBELTE		A	A	B	C	
		HORTISAN M	GARROCHO		A	A	B	B	
		MABEN	DENAGRO		A	A	B	B	
		MANAGREX 80	FAESAL		A	A	B	B	
		MANEB 80 LUQSA	LUQSA		A	A	B	B	
		MANEB ARAGONESAS	ARAGRO		A	A	B	B	
		MANKEY	KEY		A	A	B	B	
		MANZATE	DU PONT		A	A	B	B	
		NEBE	MAFA		A	A	B	C	
		NEBEX PM	SAPEC		A	A	B	C	
		OROMANEB	ORO		A	A	B	B	
		TRIMANGOL	DEQUISA		A	A	B	B	
TRIMANGOL D 80	DEQUISA		A	A	B	B			

MEPANIPIRIM 50%	WP	FRUPICA	SIPCAM	Xn					21 dies vinya, maduixeres 3 dies
		JAPICA	KUMAI	Xn					
METABISULFIT SÒDIC 98%	GE	OSKU VID	OSKU	Xn					
		OSKU VID MAX 2	OSKU	Xn					
METALAXIL 5%	GR	OTRIA 5 GR	PROBELTE		A	A	A		No escau en tabac; 21 dies brécol, coliflor, col, i pastanaga; resta 15 dies
		RIDOMIL 5 G	SYNGENTA		A	A	A		
METALAXIL 5% + OXICLORUR COURE 40%	WP	RIDOMIL PLUS 45	SYNGENTA	Xn	A	A	B		No escau en vinya; 14 dies taronger i aranger; resta 21 dies
		RIDOMIL PLUS 45 WP	SYNGENTA	Xn	A	A	B		
METALAXIL 8 % + OXICLORUR COURE 40 %	WP	TALMAN COBRE	CEQUISA	Xn	A	A	B	A	No escau en vinya, resta 21 dies
		ARMETIL COBRE	IQV	Xn	A	A	B	A	
		AXYMOR CU	AGRIMOR	Xn	A	A	B	A	
		METAXICOL	MAFA	Xn	A	A	B	A	
METALAXIL 10% + TIRAM 40%	SC	AGRILAXIL	SAPEC	Xn	B	B	C	A	No escau en sòls de planters d' hortícoles; 14 dies maduixeres; resta 21 dies
METALAXIL 20%	SL	APRON 20 LS	SYNGENTA						
METALAXIL 25%	WP	AGRILAXIL-25	SAPEC		A	A	A	A	28 dies vinya de vinificació; resta de vinya i altres conreus 21 dies
		CYCLO DROP	AFRASA		A	A	A	A	
		METAXA	MORERA		A	A	A	A	
		RIDOMIL	SYNGENTA		A	A	A	A	
METALAXIL-M 2,5%	GR	RIDOMIL GOLD 2,5 G	SYNGENTA						14 dies maduixera; 28 dies vinya de vinificació; resta de vinya i altres conreus 21 dies
METALAXIL-M 4% + MANCOZEB 64%	WP	RIDOMIL GOLD MZ 68 WP	SYNGENTA						15 dies
METALAXIL-M 35%	ES	APRON XL 350 ES	SYNGENTA	Xn					21 dies vinya, patata i tabac; resta 14 dies
METALDEHID 5%	GB	ALIMET LD	SYNGENTA			B	B	A	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; resta 15 dies
		ANTILIMACOS PROBELTE G	PROBELTE	Xn	B	B	A		
		BABOSIL GRANULADO	AGRODAN		B	B	A		
		CARAQUIM	MASSO		B	B	A		
		CARGOLUQ	LUQSA	Xn	B	B	A		
		CARMORT	SARABIA		B	B	A		
		CEBO ANTILIMACOS PROBELTE	PROBELTE	Xn	B	B	A		
		HELIFIT	GEQUISA	Xn	B	B	A		
		HELIMAT 5 G	KENOGARD	Xn	B	B	A		
		KALI KANE	BASF		B	B	A		
		META ROS G	DENAGRO		B	B	A		
		METAKEY	KEY	Xn	B	B	A		

		METAVER 5 G CRUZ VERDE	SARA LEE	Xn	B	B	A		
		METENAL	ARAGRO	Xn	B	B	A		
		LIMAGRAM	SIPCAM		B	B	A		
METALDEHID 5% (ESP.)	GR	COMPO ANTILIMACOS	BASF	Xn	B	B	A		
METAMIDOFÒS 50%	SL	CEKUMIDOFOS 50 LS	CEQUISA	T	C	C	B	D	35 dies cotoner, arbustos ornamentals, cítrics, llúpol i blat de moro; no escau en resta de conreus
		TAMARON 50 LS	BAYER	T	C	C	B	D	
METAMIDOFÒS 60%	SL	MIO	AGR. ASPE	T	B	C	B	D	No escau en albercoquer, prunera, fruiters de llavor, presseguer i nectarí; resta 35 dies
METAM-POTASSI 40%	SL	DIVAPAM POTASIO	FMC	Xn	B	B	B		
METAM-POTASSI 50%	SL	ARAPAM K 50	ARAGRO	Xn	B	B	B		
		NEMA K 50	KENOGARD	Xn	B	B	B		
		RAISAN K 50	LAINCO	Xn	B	B	B		
METAM-SODI 40%	SL	AFROLAND	AFRASA	Xn	B	B	B		
		ARAPAM 40	ARAGRO	Xn	B	B	B		
		LAISOL	LAINCO	Xn	B	B	B		
		METAM SODIO 40	UCB	Xn	B	B	B		
		METHAM NA 40	FMC	Xn	B	B	B		
		TURKAN 400	DENAGRO	Xn	B	B	B		
		VAPAGEN	GEQUISA	Xn	B	B	B		
METAM-SODI 50%	SL	ARAPAM 50	ARAGRO	Xn	B	B	B		
		METAM - AGTEC	AGTEC	Xn	B	B	B		
		METAM FAE 50 SL	FAESAL	Xn	B	B	B		
		METAM SODIO 50	UCB	Xn	B	B	B		
		METHAM NA 50	FMC	Xn	B	B	B		
		NEMA NA 50	KENOGARD	Xn	B	B	B		
		NEMATOS 50%	AGER	Xn	B	B	B		
		RAISAN 50	LAINCO	Xn	B	B	B		
		TRAGUSAN 50	TRAGUSA	Xn	B	B	B		
		TRIMATON	DEQUISA	Xn	B	B	B		
		TURKAN	DENAGRO	Xn	B	B	B		
		VAPAGYMSA 50	ARAGRO	Xn	B	B	B		
METIDATION 20%	WP	MEDIATEX OLIVO	MAKHTESHI M	T	B	B	C	D	
		SUPRACID OLIVO	SYNGENTA	T	B	B	C	D	
METIDATION 30% + PIRIDAFENTION 20%	EC	FAKIR	SIPCAM	T	C	C	C	D	21 dies

METIDATION 40%	EC	MEDIATEX 40 PM	ARAGRO	T	C	B	C	D	No escau en ornamentals herbàcies, albercoquer, prunera, presseguer, nectarí, roser i arbustos ornamentals, resta 21 dies
		MELACID	MAKHTESHIM	T	C	C	C	D	
		ULTRACID 40 E	SYNGENTA	T	C	C	C	D	
		ULTRACID 40 EC	SYNGENTA	T	C	C	C	D	
METIDATION 40%	WP	MEDIATEX 40 PM	MAKHTESHIM	T	C	C	C	D	No escau en albercoquer, arbustos ornamentals, prunera, presseguer, nectarí, roser i ornamentals herbàcies; resta 21 dies
		SUPRACID	SYNGENTA	T	C	C	C	D	
		SUPRACID 40 WP	SYNGENTA	T	C	C	C	D	
METIL-AZINFÒS 3%	DP	ACIFON 35	GEQUISA	Xn	B	B	C	D	No escau en cotoner, arbustos llenyosos ornamentals, clavell i ornamentals herbàcies; resta 28 dies per a la recol·lecció i 15 dies per a l'entrada ramat
		GUSAGREX 3 M	CALLIBER	Xn	B	B	C	D	
		KEYAZIL ESPOLVOREO	KEY	Xn	B	B	C	C	
		PROBEL G 3	PROBELTE	Xn	B	B	C	C	
METIL-AZINFÒS 20%	EC	ACEFAN 20 EC	ALCOTAN	T	C	C	C	D	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies, resta 28 dies
		ACIFON 20 E	GEQUISA	T	C	C	C	D	
		AGROFOS	AGROFIT	T	C	C	C	D	
		AZINFOL 20 LE	LUQSA	T	C	C	C	D	
		AZINFOX	MAFA	T	C	C	C	D	
		CEKUZINFOS 20 LE	CEQUISA	T	C	C	C	D	
		CROZINTOX 20 LE	AGRODAN	T	C	C	C	D	
		DIME- TEC 20 METIL	TECNIDEX	T	C	C	C	D	
		FOSAZIN 20	AGTEC	T	C	B	C	D	
		GUSAFAN E	ARAGRO	T	C	C	C	D	
		GUSAFOS 20 LE	PORPORAS	T	C	C	C	D	
		GUSAGREX 20 L E	CALLIBER	T	C	C	C	D	
		GUSATHION 20 LE	BAYER	T	C	C	C	D	
		GUSMATON	SIRGA	T	C	C	C	D	
		GUTHIBEN	DENAGRO	T	C	C	C	D	
		IPSATION 20 EC	AJF	T	C	C	C	D	
		KEYAZIL	KEY	T	C	C	C	D	
		LAITOM	LAINCO	T	C	C	C	D	
		METHYL COTNION 20 EC	MAKHTESHIM	T	C	C	C	D	

		METIL AZINFOS 20 LE AGRM	AGROMETOD OS	T	C	C	C	D	
		METIL AZINFOS 20 LE CAG	GUISSONA	T	C	C	C	D	
		OROFOS 20 LE	ORO	T	C	C	C	D	
		PROBEL G 20 LE	PROBELTE	T	C	C	C	D	
		SARCACINFOS 20 LE	SARABIA	T	C	C	C	D	
		VS 39	AGER	T	C	C	C	D	
METIL-AZINFÒS 20%	SC	ACIFON 20 LA	GEQUISA	T	C	C	C	D	No escau en arbustos ornamentals, resta 15 dies
		AZINFOX 20 SC	MAFA	T	C	C	C	D	
		FOSAZIN 20 SC	SAPEC	T	C	C	C	D	
		GUSAFAN 20 FLOW	MAKHTESHI M	T	C	C	C	D	
		KEYAZIL FLOW	KEY	T	C	C	C	D	
		SARCACINFOS 20 SC	SARABIA	T	C	C	C	D	
METIL-AZINFÒS 20%	WP	ACIFON 20 PM	GEQUISA	T	C	C	C	D	No escau en arbustos ornamentals; resta 28 dies
		AZINFOL 20 PM	LUQSA	T	C	C	C	D	
		AZINFOX PM	MAFA	T	C	C	C	D	
		CEKUZINFOS 20 PM	CEQUISA	T	C	C	C	D	
		FOSAZIN 20 PM	SAPEC	T	C	C	C	D	
		GUSAFAN PM	ARAGRO	T	C	C	C	D	
		GUSAGREX 20 PM	CALLIBER	T	C	C	C	D	
		GUSANLEVA 20 PM	EUROPE	T	C	C	C	D	
		GUSATHION 20 PM	BAYER	T	C	C	C	D	
		IPSATION 20 PM	GARROCHO	T	C	C	C	D	
		KEYAZIL PM	KEY	T	C	C	C	D	
		LEPTINOFOS PM	MASSO	T	C	C	C	D	
		METAFOFOS PM	SIPCAM	T	C	C	C	D	
		METHYL COTNION 20 WP	MAKHTESHI M	T	C	C	C	D	
		METIL AZINFOS 20 PM CAG	GUISSONA	T	C	C	C	D	

		OROFOS 20 PM	ORO	T	C	C	C	D	
		PROBEL G 20 PM	PROBELTE	T	C	C	C	D	
		SARCACINFOS 20 PM	SARABIA	T	C	C	C	D	
		SUPER LAITOM	LAINCO	T	C	C	C	D	
		SUPERVELAX 20 PM	IQV	T	C	C	C	D	
METIL-CLORPIRIFÒS 22,4%	EC	RELDAN E	DOW		B	B	C	D	5 dies albergínia, maduixeres, pebrot i tomàquet; olivera segons moment de l'aplicació; no escau en magatzems, locals i grans d'ordi, blat de moro i blat; resta 15 dies
METIL-CLORPIRIFÒS 50%	EC	RELDAN 50	DOW	Xn	B	B		D	5 dies albergínia, maduixeres, pebrot i tomàquet; olivera segons moment de l'aplicació; resta 15 dies
METILEN BIS TIOCIANAT 10,6% + TCMTB 10,7%	EC	MIRECIDE-TM/67	LAMIRSA	T+					
METIL-OXI-DEMETON 25%	EC	METASYSTOX R	BAYER	T	C	C	B	D	30 dies cotoner, cítrics, patata i remolatxa; 90 ametller i fruiters de llavor; no escau en resta de conreus
METIL-PARATION 2%	DP	MEPATOX E 2	AGRODAN	Xn	C	C	B	D	21 dies cotoner i remolatxa; no escau en resta de conreus
		METATION 2 PE	GARROCHO	Xn	C	C	B	D	
		PARAFOR 2 P	GEQUISA	Xn	C	C	B	D	
		PARAGREX 2	FAESAL	Xn	C	C	B	D	
		PARAKEY METIL ESPOLVOREO	KEY	Xn	C	C	B	D	
		PROBEL MP 2	PROBELTE	Xn	C	C	B	D	
METIL-PARATION 20%	EC	AGROPARATHION 20	AGROFIT	T	C	C	C	D	21 dies
		ARATION 20	ARAGRO	T	C	C	C	D	
		CEKUMETHION 20 EC	CEQUISA	T	C	C	C	D	
		COTAN 20 LE	ALCOTAN	T	C	C	C	D	
		FANULEN 20	SIPCAM	T	C	C	C	D	
		FOLIDOL M 20	BAYER	T	C	C	C	D	
		FOSPAR 20	SAPEC	T	C	C	C	D	
		HUNTER 20 EC	EUROPE	T	C	C	C	D	
		MELFAN 20	NAVARRO	T	C	C	C	D	
		MEPATOX 20	AGRODAN	T	C	C	C	D	
		METATION 20 LE	GARROCHO	T	C	C	C	D	
		METIL ORO	ORO	T	C	C	C	D	
		METIL PARABEN 20 LE	DENAGRO	T	C	C	C	D	

		METIL PARATION 20 LE CAG	GUISSONA	T	C	C	C	C	
		PARAFOR 20 E	GEQUISA	T	C	C	C	D	
		PARAGREX 20	FAESAL	T	C	C	C	D	
		PARAKEY METIL 20	KEY	T	C	C	C	D	
		PARALUQ M 20	LUQSA	T	C	C	C	D	
		PARAMETIL 20	MAFA	T	C	C	C	D	
		PARMUR 20 LE	SARABIA	T	C	C	C	D	
		PROBEL MP 20	PROBELTE	T	C	C	C	D	
METIL-PARATION 20%	WP	PARAFOR 20	GEQUISA	T	C	C	C	D	21 dies
METIL-PARATION 24%	CS	PENNCAP M	DEQUISA	Xn	B	B	C	D	21 dies
METIL-PARATION 45%	SC	FOLIDOL CS	BAYER	Xn	B	B	B	D	No escau en arbustos ornamentals, florals llenyoses i ornamentals herbàcies; 28 dies vinya de vinificació; resta 21 dies
		PARASHOOT	AGRODAN	Xn	B	B	B	D	
METIL-PIRIMIFÒS 2%	DP	ACTELIC POLVO	SYNGENTA		B	B	C		No escau en magatzems, graners i olivera; 15 dies cítrics, actinídia, patata, remolatxa i vinya de vinificació; 21 dies grans de cereals; resta 7 dies
METIL-PIRIMIFÒS 25%	EC	ACTELIC 25 EC	SYNGENTA	Xn	B	B	B	D	15 dies cítrics, actinídia, patata, remolatxa i vinya de vinificació; no escau en olivera; 21 dies grans de cereals; resta 7 dies
METIL-PIRIMIFÒS 50%	EC	ACTELIC 50 E	SYNGENTA	Xn	B	B	C	D	15 dies cítrics, actinídia, patata, remolatxa i vinya de vinificació; no escau en olivera; resta 7 dies
METIL-TIOFANAT 25%	FD	FRUITFOG M	FOMESA	Xn					7 dies fruits cítrics, no escau en tomàquet; 28 dies resta fruits
METIL-TIOFANAT 45%	SC	FRUITGARD M	FOMESA	Xn					
METIL-TIOFANAT 45%	SC	GUIMAR 45 LA	SARABIA	Xn	A	A	A		No escau en arbustos ornamentals; 45 dies cereals i remolatxa sucrera; 21 dies vinya; resta 14 dies
		KROMET	FITOLUX	Xn	A	A	A		
		METIOCIN	SAPEC	Xn	A	A	A		
		PELT	AVENTIS	Xn	A	A	A		
		TOPSIN 45 F	AVENTIS	Xn	A	A	A		
METIL-TIOFANAT 45% + TRIFLUMIZOLE 15%	WP	RUMILITE EX	SIPCAM	Xn	A	A	B	A	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 7 dies meló; 21 dies vinya; resta 14 dies
METIL-TIOFANAT 70%	WP	CEKUFANATO 70 PM	CEQUISA	Xn	A	A	A		No escau en arbustos ornamentals; 45 dies cereals i remolatxa; 21 dies vinya; resta 14 dies
		ENOVIT METIL	SIPCAM	Xn	A	A	A		
		GENTEL	KENOGARD	Xn	A	A	A		
		GUIMAR 70 PM	SARABIA	Xn	A	A	A		
		METIONUT 70 WP	PORPORAS	Xn	A	A	A		
		METIOSAN	FAESAL	Xn	A	A	A		
		TIOFANOL 70	MAFA	Xn	A	A	A		
		TOPSIN 70 W	AVENTIS	Xn	A	A	A		
		TOPSIN 70 WG	AVENTIS	Xn	A	A	A	A	
METIOCARB 1%	GB	MESUROL 1 CEBO	BAYER		B	B	B		15 dies
METIOCARB 4%	GB	MESUROL 4 CEBO	BAYER	Xn	C	C	B		15 dies

METIOCARB 50%	WP	MESUROL 50 PM	BAYER	Xn	B	B	C	D	No escau en florals herbàcies; 15 dies maduixeres; resta 7 dies
METIRAM 80%	WG	POLYRAM DF	BASF	Xn	A	A	B		No escau en arbustos ornamentals, espàrrec i ornamentals herbàcies; 15 dies api contra <i>Septoria</i> , mongeta tendra contra antracnosi, rave, vinya i pastanaga; 3 cucurbitàcies i solanàcies; 21 api contra mildiu, escarola, pèsol, mongeta, enciam, noguera i porro; resta 28 dies
METOMIL 20%	SL	APORTAMILO 20 LS	TECNOFUMIDES	T	C	B	B	C	No escau en vivers ornamentals i ornamentals herbàcies; 21 cotoner; 14 espinac i similar, enciam i herbes aromàtiques; 10 llúpol; resta 7 dies
		AVANCE 20 LS	CEQUISA	T	C	B	B	C	
		AZOR	AFRASA	T	C	B	B	C	
		BONSUL LS	AVENTIS	T+	C	B	B	C	
		ENDEMILO 20	SALQUISA	T	C	B	B	C	
		LANNATE 20 L	DU PONT	T+	C	C	B	C	
		LUQTOMILO	LUQSA	T	C	B	B	C	
		METHOMIL 20	PORPORAS	T	C	B	B	C	
		METIDEM	AGRODAN	T	C	B	B	C	
		METIOL 20	CAFFARO	T	C	B	B	C	
		METOBAND 20	BRAND	T	C	B	B	C	
		METOFAE-20	FAESAL	T	C	B	B	C	
		METOGAN 20 LS	MAKHTESHI M	T	C	B	B	C	
		METOLATE 20	MAFA	T	C	B	B	C	
		METOMILO 20 AGROMETODOS	AGROMETODOS	T	C	C	B	B	
		METOMILO 20 MASSO LS	MASSO	T+	C	B	B	C	
		METOMIN	KEY	T	C	B	B	C	
		METOMUR	SARABIA	T	C	B	B	C	
		METOPLAN 20	PROPLAN	T	C	B	B	C	
		METOPRON 20% LS	PROBELTE	T+	C	B	B	C	
		METOQUIM	SOL.Q.INTEGR.	T	C	B	B	C	
		METOTEC 20	TRADE	T	C	B	B	C	
		METOXANE	SAPEC	T+	C	B	B	C	
		MOLPE 200	KARYON	T	C	B	B	C	
		NUDRIN 20	BASF	T	C	B	B	C	
		RIKKI	SAPEC	T	C	B	B	C	
		SMIL 20	TRAGUSA	T	C	B	B	C	
		SPIKA	AGRIMOR	T	C	B	B	C	
		SUTILO	LAINCO	T+	C	B	B	C	
		TANILO	ALCOTAN	T	C	B	B	C	
		TOMIFIT	MAKHTESHI M	T+	C	B	B	C	

METOMIL 25%	WP	TOMILO 20 L	ARAGRO	T+	C	B	B	C	No escau en vivers ornamentals i ornamentals herbàcies; 21 cotoner; 14 espinac i similar, enciam i herbes aromàtiques; 10 llúpol; resta 7 dies	
		FEGATOX 25	AJF	T+	C	C	B	B		
		LANNATE 25 WP	DU PONT	T	C	C	B	C		
		METOPRON 25% PM	PROBELTE	T	C	C	B	B		
		METOSIP	SIPCAM	T	C	C	B	C		
		RIOCLOR 25 WP	AGRODAN	T	C	C	B	B		
		SPIKA 25	AGRIMOR	T	C	B	B	C		
		TOMILO	ARAGRO	T	C	C	B	B		
MICLOBUTANIL 12%	EC	DECCOTANIL	CEREXAGRI	Xn						
MONOCROTOFÒS 2%	DP	PROFOS 2	PROBELTE	T	C	C	B	D	21 dies	
MONOCROTOFÒS 5%	GR	PROFOS 5 G	PROBELTE	T	B	B	B	D	30 dies	
MONOCROTOFÒS 40%	SL	AFRACON	AFRASA	T+	C	C	C	D	30 dies cotoner; no escau en resta de conreus	
		CEKU	CEQUISA	T+	C	C	C	D		
		MONOCROTOFOS 40 LS								
		CROTOFIN 40	MAFA	T+	C	C	C	D		
		CROTOFOS 40 LE	TRAGUSA	T+	C	C	C	A		
		INAGRON	SIPCAM	T+	C	C	C	A		
		MONOCROTOFOS 40 LS CAG	GUISSONA	T+	C	C	C	A		
		PROFOS 40	PROBELTE	T+	C	C	C	A		
NABAM 28%	SL	NABAM 28	FMC	Xn	B	B	B		7 dies	
NAFTA DE PIRÒLISI 100%	LI	SOLVEX TAR	REPSOL	T						
NALED 93%	EC	DIBROCIN	MONTECINC A	Xn	A	A	C	D	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 4 dies hortícoles i xampinyó; resta 10 dies	
		EURONALED-93	EUROPE	Xn	B	B	C	D		
		FAENALED	FAESAL	Xn	B	B	C	D		
		LAINSECT	LAINCO	Xn	A	A	C	C		
		LEDNA 93 E	GEQUISA	Xn	A	A	C	C		
		NATEC	TRADE	Xn	B	B	C	D		
		ORTODIAGREX	CALLIBER	Xn	A	A	C	B		
		VERDECION NA SUPER	KENOGARD	Xn	B	B	C	C		
NONIL FENIL POLIETILENGLICOL 20%	SL	MOJANTE ABELDA	ALBELDA		A	A	B			
NONIL FENOL POLIETILENGLICOL ÈTER 20%	SL	LUQMULLANT	LUQSA		A	A	B			
NUARIMOL 9%	EC	TRIDAL	DOW		A	A	B		3 dies tomàquet i pebrot; resta 15 dies	
NUARIMOL 12%	SC	CIDOREL	DOW		A	A	B		3 dies tomàquet i pebrot; resta 15 dies	

OLI D'ESTIU 66% + FENITROTION 4%	EC	ALBELDA FENITROTION	ALBELDA	Xn	A	B	B	D	No escau en arbustos ornamentals, resta 20 dies
		OLEO VERDECION SU	KENOGARD	Xn	B	B	B	D	
		OLEOFOS LE	SAPEC	Xn	B	B	B	D	
		OLEO-LUTION	LUQSA	Xn	A	B	B	D	
		OLEOSUMITHI ON MASSO	SUMITOMO	Xn	B	B	B	D	
		OLEOTION	FLOWER	Xn	B	B	B	D	
OLI D'ESTIU 68% + METIL-PARATION 3%	EC	GENSOL M P	GEQUISA	T	C	C	C	D	21 dies
		OLEOFOS PAR	SAPEC	T	C	C	C	D	
		OLEOPARATHI ON K	KEY	T	C	C	C	D	
OLI D'ESTIU 70% + ETION 9,5%	EC	PAROIL 3	LUQSA	T	C	C	C	D	No escau en arbustos ornamentals; resta 28 dies
		ACETION VERANO	GARROCHO	Xn	B	B	C	D	
		ALBELDA ETION	ALBELDA	Xn	B	B	C	D	
		ETHION SUPERIOR VOLK	AGRODAN	Xn	B	B	C	C	
		ETIOL	MAFA	Xn	B	B	C	D	
		ETIOL 9,5	LUQSA	Xn	B	B	C	D	
		ETION OIL QUIMUR	SARABIA	Xn	B	B	C	D	
		GENSOL ETION VERANO	GEQUISA	Xn	B	B	C		
		OILIN-10	KEY	Xn	B	B	C	D	
SOLETHION OIL 10	AFRASA	Xn	B	B	C	D			
OLI D'ESTIU 70% + METIL-PIRIMIFÒS 5%	EC	ACTELIC OIL	SYNGENTA		B	B	C		21 dies cítrics; no escau en resta de conreus
OLI D'ESTIU 72%	EC	ACEITE BLANCO 72 EC CAG	GUISSONA		A	A	A		
		AGROACEITE BLANCO	GEQUISA		A	A	A		
		ALBELDA NARANJOS	ALBELDA		A	A	A	A	
		ALBOLINEUM	SYNGENTA		A	A	A	A	
		BENOIL NARANJOS	AGRODAN		A	A	A	A	
		CITROL	DENAGRO		A	A	A	A	
		CODIFIT OIL 72	AGROSAFOR		A	A	A	A	

		FULMIT	KENOGARD		A	A	A	A	
		INSECTICIDA ORO	ORO		A	A	A	A	
		IVENOL G	MAFA		A	A	A	A	
		MARBA NARANJOS	SIRGA		A	A	A	A	
		OLEOAGREX BLANCO	CALLIBER		A	A	A	A	
		OLEO-FIT	AGROFIT		A	A	A	A	
		OLI BLANC	NAVARRO		A	A	A	A	
		OLIVER A	OLIVER		A	A	A	A	
		VOLCK VERANO	AGRODAN		A	A	A	A	
OLI D'ESTIU 77,5% + DIAZINON 9,3%	EC	DIAZINOIL	SARABIA	Xn	C	C	B		
OLI D'ESTIU 80% + ETION 3%	EC	ETIOL-3	LUQSA	Xn	B	B	B		No escau en arbustos ornamentals, resta 28 dies
		OLEO ETION ORO 3	ORO		B	B	C	D	
OLI D'ESTIU 83%	EC	ACEITE BLANCO 83 LE CAG	GUISSONA		A	A	A	A	
		ACEITE EMULSIVO	AVENTIS		A	A	A	A	
		AFROIL N	AFRASA		A	A	A	A	
		AGROACEITE	AGROFIT		A	A	A	A	
		AGROIL	AGROQUALIT A		A	A	A	A	
		ALBELDA AM	ALBELDA		A	A	A	A	
		BELPROIL A	PROBELTE		A	A	A	A	
		BENOIL AE	DENAGRO		A	A	A	A	
		CEKUOIL V 83	CEQUISA	Xn	A	A	A		
		CITROL INA	SIPCAM		A	A	A	A	
		CODIFIT OIL 83	AGROSAFOR		A	A	A	A	
		ESTIUOIL	SARABIA		A	A	A	A	
		FRUT V LE	SAPEC		A	A	A	A	
		FULMIT OLEO LE	KENOGARD		A	A	A	A	
		GENSOL A 7	SIPCAM		A	A	A	A	
		INSECTICIDA KEY	KEY		A	A	A	A	
		IVENOL L	MAFA		A	A	A	A	
		LABINOIL	MACASA		A	A	A	A	
		LAINCOIL	LAINCO		A	A	A	A	
		LUQSOL 98	LUQSA		A	A	A	A	
		OIL ORO	ORO		A	A	A	A	

		OLIOCIN AUTOEMULSIONABLE	BAYER		A	A	A	A	
		OLIVER M	OLIVER		A	A	A	A	
		OVIPRON	DEQUISA		A	A	A	A	
		SUNSPRAY ULTRAFINE	AGRICHEM		A	A	A	C	
		TRIONA CE	BASF		A	A	A	A	
		ULTRA - CITRUS OIL	AGRICHEM		A	A	A	A	
		VOLCK MISCIBLE	AGRODAN		A	A	A	A	
OLI D'HIVERN 70% + METIL-PARATION 3%	EC	BELPROIL MP 3	PROBELTE	T	C	C	C	D	21 dies
		METIL OIL	TRAGUSA	T	C	C	C	D	
		OLEOPARABEN	AGRODAN	T	C	C	C	D	
OLI D'HIVERN 80% + ETION 3%	EC	ETHION DORMANT VOLCK	AGRODAN	Xn	B	B	C		
		GENSOL ETION INVIERNO	GEQUISA	Xn	B	B	C	D	
		OILIN 3	KEY	Xn	B	B	C	D	
		OLEATO	LAINCO	Xn	B	B	C	D	
		OLITHION IN	FITOCOM	Xn	B	B	C	D	
OLI D'HIVERN 83%	EC	ACEGA INVIERNO	GARROCHO	Xn	A	A	A		
		AFROIL WINTER	AFRASA		A	A	A	C	
		BELPROIL INVIERNO	PROBELTE		A	A	A		
		FRUT- I LE	SAPEC		A	A	A		
		GENSOL I	GEQUISA	Xn	A	A	A		
		INSECTICIDA ORO INVIERNO	ORO		A	A	A		
		OIL ORO INVIERNO	ORO		A	A	A		
OLI GIRA-SOL 38%	EC	BRITEX VG	BROGDEX						
OLI MINERAL 62,5% + PROTIOFÒS 6%	EC	OLEO TOKUTHION 6 LE	BAYER		B	B	B	B	45 dies
OLI VEGETAL 30% + CERA VERGE 35% + COLOFONIA 35%	LP	PER GREFOL	MORERA						
OMETOAT 50%	SL	FOLIMAT 50 LS	BAYER	T	C	C	B	C	No escau en arbres i arbustos no fruiters i ornamentals herbàcies; resta 30 dies

ORTOFENILFENAT SÒDIC 13%	EC	CITRINET CE	TECNOFRUT					
		DCS A	BROGDEX					
		DECCOSOL MF	CEREXAGRI					
		ESPUMER O	BRILLOCERA					
		FOAMER	FOMESA					
		FOAMEX	BROGDEX					
		FUNG-CID ORTO ESPUMA	SERPIS					
ORTOFENILFENAT SÒDIC 13% (OPP)	SL	ANRI R	CERAFRUT					
		CITRINET B	TECNOFRUT					
		FRUITGARD P	FOMESA					
		FUNGICIDA ORTO	SERPIS					
		RODASOAP OPP	BRILLOCERA					
		TEXTAR 13 OP	TECNIDEX					
ORTOFENILFENOL 0,65% + REÏNA CUMARONA INDENO 9%	OL	FRUITSEAL 2 P EXTRA	FOMESA	Xn				
ORTOFENILFENOL 0,65% + REÏNA CUMARONA INDENO 9% + TIABENDAZOLE 0,2%	OL	FRUITSEAL T 2P	FOMESA	Xn				
ORTOFENILFENOL 6,5%	SL	BRILLORTO	BRILLOCERA					
		STERIBOX P	FOMESA					
ORTOFENILFENOL 9%	FT	DECCOFENAT O TAB	CEREXAGRI					
ORTOFENILFENOL 15,5%	LN	XEDOL AEROSOL	NUTEA					
ORTOFENILFENOL 20%	EC	ORTOSOL	SERPIS					
		XEDOL 20	NUTEA	Xn				
ORTOFENILFENOL 30%	EC	BLOSOMIL O	CERAFRUT	Xn				
ORTOFENILFENOL 30%	HN	BRIFOL	BROGDEX					
ORTOFENILFENOL 30%	LN	PODET	COLLADO	Xn				
OXAMIL 10%	GR	VYDATE 10 G	DU PONT	Xn	A	A	B	30 dies
OXAMIL 24%	SL	VYDATE L	DU PONT	T	B	B	B	No escau en vivers, sòls de planters, ornamentals herbàcies i arbustos llenyosos ornamentals; 3 dies albergínia, cucurbitàcies, pebrot i tomàquet; resta 30 dies
OXICARBOXÍN 75%	WP	PLANTVAX 75 WP	UNIROYAL		A	A	B	15 dies
OXICLORUR COURE 4% + QUINOSOL 0,5%	SC	SELLAPRO	PROBELTE	Xn				
OXICLORUR COURE 5%	DP	AFROCOBRE E	AFRASA	Xn	A	A	B	No escau en arbustos llenyosos ornamentals i ornamentals herbàcies; resta 7 dies
		COBRE CUPRICO 5 PROBELTE	PROBELTE	Xn	A	A	B	
		CUPROBEN ESPOLVOREO	DENAGRO	Xn	A	A	B	

		POLVO CUPRICO AZUL	CALLIBER	Xn	A	A	B		
		SANAGRICOLA E	AGRODAN	Xn	A	A	B		7 dies
OXICLORUR COURE 11% + SULFAT CUPROCÀLCIC 10%	WP	COVINEX	SAPEC	Xn	A	A	C	B	15 dies
OXICLORUR COURE 16%	DS	ALCOCOBRE 16	ALCOTAN	Xn	B	B	B		
		BELPRON 16	PROBELTE	Xn	B	B	B		
		CERALSANO	AGRODAN	Xn	B	B	B		
		COBRE KEY S	KEY	Xn	B	B	B		
		CUPAGREX 16	FAESAL	Xn	B	B	B		
		FERCOFE	GARROCHO		B	A	B		
		FUSICLOR SEMILLAS	GEQUISA	Xn	B	B	B		
OXICLORUR COURE 30% + MANCOZEB 20%	WP	CUPROSAN 320 SUPER D	AVENTIS	Xn	A	A	B	B	21 dies api, escarola, pèsol, mongeta, enciam i porro; 3 dies cucurbitàcies i solanàcies; 28 fruiters de pinyol i llavor, hortalisses brassica i remolatxa; resta 15 dies
OXICLORUR COURE 38%	SC	ALCOCOBRE 38 SC	ALCOTAN	Xn	B	B	A	B	No escau en arbustos no fruiters, florals herbàcies i gladiol; resta 15 dies
		CUPAGREX LIQUIDO	CALLIBER	Xn	A	A	B	B	
		CUPROFLOW CAFFARO	CAFFARO		A	A	B	A	
		CUPROFLOW CAFFARO BLUE	CAFFARO		A	A	B	A	
		INACOP L	SIPCAM	Xn	A	A	B	B	
OXICLORUR COURE 50%	WG	COPPER PRO DF 50	AGROCAL	Xn	A	A	B	A	No escau en arbustos ornamentals, resta 15 dies
OXICLORUR COURE 50%	WP	AFROCOBRE M	AFRASA	Xn	A	A	B	A	No escau en arbustos ornamentals, resta 15 dies
		AGROCOBRE 50	AGROFIT	Xn	A	A	B	A	
		ALCOCOBRE 50	ALCOTAN	Xn	A	A	B	A	
		BELTASUR 500	PROBELTE	Xn	A	A	B	A	
		CEKU COBRE	CEQUISA	Xn	A	A	B	A	
		COAGROCU	COAGRO	Xn	A	A	B	A	
		COBRE KEY	KEY	Xn	A	A	B	A	
		COBRE LAINCO	LAINCO	Xn	A	A	B	A	
		COBRE MARBA 50	SIRGA	Xn	A	A	B	A	
		COBRELINE	MASSO	Xn	A	A	B	A	

COBRELUQ 50	LUQSA	Xn	A	A	B	A	
COVICAMPO 50	SAPEC	Xn	A	A	B	A	
COVICAMPO 50 SC	SAPEC	Xn	A	A	B	A	
CUPAGREX 50	FAESAL	Xn	A	A	B	A	
CUPRAVIT	BAYER	Xn	A	A	B	A	
CUPRITAL	SAPEC	Xn	A	A	B	A	
CUPROBEN	DENAGRO	Xn	A	A	B	A	
CUPROCAFFARO	CAFFARO	Xn	A	A	B	A	
CUPROCAFFARO BLUE	CAFFARO	Xn	A	A	B	A	
CUPROCHEM 50 PM	EUROCHEM	Xn	A	A	B	A	
CUPROMAX 50	AGER	Xn	A	A	B	A	
CUPROSAN 500	AVENTIS	Xn	A	A	B	A	
CUPROTEC	TRADE	Xn	A	A	B	A	
CUPROXI	ARAGRO	Xn	A	A	B	B	
CURENOX 50	IQV	Xn	A	A	B	A	
DITIVER C PM	KENOGARD	Xn	A	A	B	A	
EUROCOBRE 50	EUROPE	Xn	A	A	B	A	
FARMACOP 50 PM	FITOCOM	Xn	A	A	B	A	
FUSICLOR	GEQUISA	Xn	A	A	B	A	
IKEBANA FUNGICIDA TOTAL	QUIMUNSA	Xn	A	A	B	A	
INACOP	SIPCAM	Xn	A	A	B	A	
NUCOP WP	MARUBENI	Xn	A	A	B	A	
OMICOBRE 50	OMICRON	Xn	A	A	B	A	
OROCOBRE 50	ORO	Xn	A	A	B	A	
OXICLORURO 50	TECNOFUMIDES	Xn	A	A	B	A	
OXICLORURO DE COBRE 50% PM	GUISSONA	Xn	A	A	B	A	
OXICOL 50	MAFA	Xn	A	A	B	A	
OXISER 50 WP	SPACHEM	Xn	A	A	B	A	
PROCOBRE	GARROCHO	Xn	A	A	B	A	
SANAGRICOLA 500	AGRODAN	Xn	A	A	B	A	
TRAXI	TRAGUSA	Xn	A	A	B	A	
OXICLORUR COURE 52%	SC CUBELTE	PROBELTE	Xn	A	A	B	A

No escau en arbustos llenyosos ornamentals, gladiol, ornamentals herbàcies i rosàcies florals; resta 15 dies

		CUPROXI FLO	ARAGRO	Xn	A	A	B	A	
		CURENOX FLOW	IQV	Xn	A	A	B	A	
OXICLORUR COURE 70%	SC	CUPROFLOW	CAFFARO	Xn	A	A	B	A	No escau en arbustos ornamentals; resta 15 dies
		CURENOX FLOW 70	IQV	Xn	A	A	B	A	
OXICLORUR CUPROCÀLCIC 20% + PROPINEB 15%	WP	ANTRACOL COBRE ESPECIAL	BAYER		A	A	B		21 dies api, escarola, pèsol, mongeta, enciam, porro; 3 dies cucurbitàcies i solanàcies; 28 fruiters, hortalisses brassica i remolatxa resta 15 dies
		ANTRACOL COBRE ESPECIAL AZUL	BAYER		A	A	B		
OXICLORUR CUPROCÀLCIC 35%	WP	CUPRAVIT AZUL	BAYER	Xn	A	A	B		No escau en arbres i arbustos no fruiters; resta 15 dies
		POLVERE CAFFARO	CAFFARO	Xn	A	A	B	A	
ÒXID CUPRÓS 50%	WG	COBRE NORDOX 75 WG	MASSO	Xn	B	B	B	C	No escau en arbustos ornamentals; resta 15 dies
ÒXID CUPRÓS 50%	WP	COBRE NORDOX	MASSO	Xn	B	B	B	A	No escau en arbustos ornamentals i roser; resta 15 dies
		COBRE NORDOX SUPER	MASSO	T	B	B	B	B	
		COBRE ROJO AGRODAN	OMICRON	Xn	B	B	B	A	
		COBRE ROJO VALLES	IQV	Xn	B	B	B	A	
		COBRE SANDOZ	SYNGENTA	Xn	B	B	B	A	
		COVIROJO-50	SAPEC	Xn	B	B	B	A	
		CUPRA 50	LAINCO	Xn	B	B	B	A	
		OXICOR PM	AFRASA	Xn	B	B	B	A	
		OXIMUR 50 PM	SARABIA	Xn	B	B	B	A	
		OXIREX	FAESAL	Xn	B	B	B	A	
		RED COOPER 50 PM	TRAGUSA	Xn	B	A	B	A	
		RUBLEX	AVENTIS	Xn	B	B	B	A	
		YASION 50	ARCTOS	Xn	B	B	B	A	
OXINAT COURE 5%	SL	FQR-Q	FKR						
PELITRE NATURAL 0,8%	DP	PELITRE PONTERRINA	DOMINGO		A	A	C		
PENCICURON 12,5%	DS	TROTIS 12,5 DS	BAYER		A	A	B		
PENCICURON 25%	SC	TROTIS 25 SC	BAYER		A	A	B		

PENCONAZOLE 10%	EC	TOPAS	SYNGENTA	Xn	A	A	A	B	7 dies tomàquet, pebrot, enciam i maduixeres; resta 14 dies
		TOPAS 10 EC	SYNGENTA		A	A	A	B	
PERMANGANAT POTÀSSIC 98%	SG	PERMANGANA TO ERT	AGRODAN	Xn	A	A	A		10 dies
PIMETROZINA 25%	WP	PLENUM 25 WP	SYNGENTA	Xn					21 dies cítrics i presseguer, resta 3 dies
PIRETRINA NATURAL 1,5% + ROTENONA 3%	EC	BIOPIROT	ARAGRO	Xn	A	A	C	A	
PIRIDABÈN 20%	WP	SANMITE	BASF	Xn	B	B	C	C	15 dies cítrics, fruiters de llavor, nectarí, vinya, albercoquer i presseguer; resta 7 dies
PIRIDAFENTION 2%	DP	OFUNACK 2D	SIPCAM		A	A	A		15 dies
PIRIFENOX 20%	EC	DORADO	SYNGENTA	Xn	A	A	A	B	No escau en arbustos llenyosos ornamentals i ornamentals herbàcies; 3 dies carxofa, maduixeres i tomàquet; 7 albergínia i pebrot; 45 vinya; resta 15 dies
PIRIMETANIL 40%	SC	SCALA	AVENTIS		A	A	A	A	14 dies mongeta i enciam; 21 vinya; resta 3 dies
PIRIMICARB 50%	WG	APHOX	SYNGENTA	Xn	B	B	B	A	14 dies enciam i espinac, 7 cucurbitàcies, 3 dies resta d'hortícoles, 45 cereals d'hivern; no escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; resta 7 dies
		EQUIS	AFRASA	Xn	B	B	B	A	
		STRIFOX	PROPLAN	Xn	B	B	B	A	
		TOMBA 50 GM	CEQUISA	Xn	B	B	B	A	
PIRIPROXIFÈN 10%	EC	ATOMINAL 10 EC	SUMITOMO		A	A	B	A	30 dies cítrics; 3 dies tomàquet, pebrot, cucurbitàcies de pell comestible i albergínia; no escau en resta de conreus
		JUVINAL 10 EC	KENOGARD		A	A	B	A	
POLIOXINA B 2%	SL	LAICON L	LAINCO		A	A	A		3 dies
POLIOXINA B 2%	WP	LAICON	LAINCO		A	A	A		3 dies
POLISULFUR DE BARI 36%	SL	POLISULFURO DE BARIO QUIMUR	SARABIA		A	A	A		30 dies
		SULFOBAR	LUQSA		A	A	A		
POLISULFUR DE CALCI 18,5%	SL	CALDO SULFOCALCIC O QUIMUR	SARABIA		A	A	A		
		POLISULFURO DE CAL ORO	ORO		A	A	A		
		SULFOCALCIC O CAG	GUISSONA		A	A	A		
		SULFOCALCIC O CONCENTRAD O KEY	KEY		A	A	A		
		SULFOLUQ	LUQSA		A	A	A		
PROCIMIDONA 3%	DP	ASBEL POLVO	AGTEC		A	A	A	C	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies, resta 5 dies
		DRIZA DUST	AFRASA		A	A	A	C	
		KENOLEX 3P	KENOGARD		A	A	A	C	
		SUMISCLEX 3E	MASSO		A	A	B		
PROCIMIDONA 50%	WG	KENOLEX 50 WG	KENOGARD	Xn	A	A	A	A	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; resta 5 dies
PROCIMIDONA 50%	WP	DRIZA	AFRASA		A	A	A	A	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 15 dies actinídia, vinya i perera; resta 5 dies
		PREMIER	SAPEC		A	A	A	A	

		PROMIDONE 50 PM	CEQUISA		A	A	A	A	
		SUMISCLEX 50 WP	SUMITOMO	Xn	A	A	A	C	
PROCLORAZ 20%	SC	PRELUDE	AVENTIS		A	A	B		
PROCLORAZ 40% (ESP.)	EC	ASCURIT	AVENTIS						
		MIRAGE 40 EC NA	MAKHTESHIM						
PROCLORAZ 40%	EC	MIRAGE 40 EC	MAKHTESHIM	Xn	A	A	B	B	30 dies remolatxa; resta 60 dies
		SPORTAK	AVENTIS	Xn	A	A	B	B	
PROCLORAZ 40% + PROPICONAZOLE 9%	EC	BUMPER P	ARAGRO		A	A	B	A	30 dies
PROCLORAZ 45%	EW	OCTAGON	AVENTIS	Xn	A	A	B	A	15 dies
		OCTAGON E	AVENTIS		A	A	B	B	
PROCLORAZ 46%	WP	SPORGON	AVENTIS	Xn	A	A	B		15 dies arròs; resta 2 dies
PROPAMOCARB 60,5%	SL	HORTALEX	SAPEC		A	A	A		No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 21 dies maduixeres; resta 14 dies
		PRECUR	NARANJAX		A	A	A		
		PREVICUR N	AVENTIS		A	A	A		
		PROPLANT	CHIMAC		A	A	A		
		SERGOMIL-PROP	SERVALESA		A	A	A		
PROPARGITA 30%	WP	OMITE 30 WP	AVENTIS	Xn	A	A	C	B	21 dies vinya i fruiters llavor; 7 dies arbustos llenyosos ornamentals, cucurbitàcies, maduixeres, ornamentals herbàcies i tomàquet; resta 14 dies
		ZETOS 30 WSB	UNIROYAL	Xn	A	A	C	B	
PROPARGITA 57%	EC	ACMER	NUFARM	Xn	A	A	C	C	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 21 dies vinya; 14 cotoner, cítrics, llúpol, blat de moro; 7 dies fruiters de fulla caduca i resta de conreus
		ASPARGITE 57	PROPLAN	Xn	A	A	C	A	
		OMITE NEW	UNIROYAL	Xn	A	A	C	A	
PROPARGITA 57%	EW	RABBE EW	UNIROYAL	Xn	A	A	C	A	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 21 dies vinya; 14 cotoner, cítrics, llúpol, blat de moro; 7 dies fruiters de fulla caduca i resta de conreus
PROPARGITA 80%	EC	ASPARGITE 80	PROPLAN	Xn	A	A	C	A	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 21 dies vinya i pomera; 14 cotoner, cítrics, llúpol, blat de moro i fruiters de pinyol; 7 dies resta de fruiters de fulla caduca i resta de conreus
PROPICONAZOLE 10%	EC	BUMPER 10 LE	MAKHTESHIM	Xn	A	A	B	C	15 dies vinya; 30 tabac i remolatxa sucrera; resta 21 dies
		TILT	SYNGENTA	Xn	A	A	B	C	
		TILT EC	SYNGENTA	Xn	A	A	B	C	
PROPINEB 6%	DP	ANTRACOL 6 ESPOLVOREO	BAYER		A	A	B		No escau en planters de tabac; 15 dies vinya; 28 ceba i hortalisses brassica; 3 cucurbitàcies i solanàcies; resta 21 dies
PROPINEB 70%	WP	ANTRACOL 70 PM	BAYER		A	A	B		28 dies vinya de vinificació; resta 15 dies
PROPINEB 70% + TRIADIMEFON 4%	WP	BAYLETON A 74	BAYER		A	A	B		28 dies vinya de vinificació; resta 15 dies
PROPOXUR 2%	DP	UNDEN 2 ESPOLVOREO	BAYER		B	B	B	D	30 dies cotoner i remolatxa; 7 brécol, coliflor i col; 14 riber i porro; no escau en resta de conreus
PROPOXUR 20%	EC	PROPOXAN 20 LE	MASSO	Xn	C	C	C	A	No escau en ametller, arbustos ornamentals, prunera, cítrics, fruiters de llavor, presseguer, nectarí, ornamentals herbàcies i vivers de llenyoses; 7 dies coliflor, brécol i

									col; 14 porro; resta 30 dies
PROPOXUR 50%	WP	UNDEN 50 PM	BAYER	Xn	C	C	C	D	30 dies cotoner i remolatxa; 7 brécol, coliflor i col; 14 riber i porro; 90 llima, llimoner i mandariner; no escau en resta de conreus
PROTEÏNES HIDROLITZADES 30%	SL	BIOCERO	BIOIBERICA		A	A	A		El que correspongui a l'insecticida aplicat
		BUMINAL	BAYER		A	A	A		
		NU LURE INSECT BAIT	AGRICHEM		A	A	A		
		ZITAN 30	ARAGRO		A	A	A		
PROTEÏNES HIDROLITZADES 36%	SL	DACONA	ARAGRO		A	A	A	El que correspongui a l'insecticida aplicat	
PROTIOFÓS 50%	EC	TOKUTHION 50 LE	BAYER	Xn	B	B	C	B	45 dies
QUINOMETIONAT 2%	DP	MORESTAN 2 ESPOLVOREO	BAYER		A	A	A		No escau en arbustos no fruiters i florals herbàcies; 10 dies meló i cogombre; resta 15 dies
QUINOMETIONAT 25%	WP	MORESTAN	BAYER		A	A	A		15 dies
QUINOSOL 50%	SL	BELTANOL LIQUIDO	PROBELTE		A	A	A		
		BF 42	NARANJAX		A	A	A		
		QUINOCEM	EUROCHEM		A	A	A		
QUINOXIFÈN 25%	SC	ARIUS	DOW					A	7 dies meló; 30 dies vinya de vinificació; 21 raïm de taula
REÏNA CUMARONA INDENO 5%	AL	CITROSOL R	SERPIS	Xn					
		FRUITSEAL	FOMESA	Xn					
		TEYCER CI	TECNIDEX	Xn					
REÏNA CUMARONA INDENO 9%	EW	CERAFRUT SR	CERAFRUT	Xn					
REÏNA CUMARONA INDENO 9%	OL	BRITEX SOLVENT	BROGDEX	Xn					
		CITRASHINE SL	CEREXAGRI	Xn					
		CITREX	BRILLOCERA	Xn					
		CITROSOL	SERPIS	Xn					
		CITROSOL M	SERPIS	Xn					
		FRUITSEAL EXTRA	FOMESA	Xn					
REÏNA CUMARONA INDENO 9% + TIABENDAZOLE 0,2%	EW	FRUITSEAL T EXTRA	FOMESA	Xn					
REÏNA CUMARONA INDENO 9% + TIABENDAZOLE 0,2%	OL	CERAFRUT TECTO 2	CERAFRUT	Xn					
REÏNA CUMARONA INDENO 9% + TIABENDAZOLE 0,4%	EW	FRUITSEAL ST EXTRA	FOMESA	Xn					
REÏNA CUMARONA INDENO 9% + TIABENDAZOLE 0,4%	OL	CERAFRUT TECTO 4	CERAFRUT	Xn					
REÏNA NORSOLENE 15%	LI	MELON WAX	FOMESA						
REÏNA SINTÈTICA 81% + TRIADIMEFON 2%	PA	BAYLETON PASTA	BAYER						
SOFRE 28%	WG	SOFREX	FLOWER		A	A	A		No escau en arbustos ornamentals; resta 5 dies

SOFRE 40% + CIPERMETRÍN 0,5%	DP	ACIBELTE	PROBELTE		A	A	C	D	5 dies
SOFRE 46% + BORAX 1,5% + SILICO ALUMINATS 8,5%	SC	GOLDNETT	SAPEC		A	A	A		7 dies
SOFRE 50% + MICLOBUTANIL 0,8%	WP	THIOCUR COMBI	DOW		A	A	A	A	7 dies albercoquer, prunera, presseguer i nectarí; 28 fruiters llavor i remolatxa; 21 vinya; resta 5 dies
SOFRE 56% + BORAX 1,8% + SILICO ALUMINATS 10,5%	WP	RUSNET PM	SAPEC		A	A	A		7 dies
SOFRE 60% (MICRONITZAT) + OXICLORUR COURE 2%	DP	AZUFRE SULPHUR CUPRICO 2	REPSOL		A	A	B	A	15 dies
		REDESUL CUPRICO 2	REPSOL		A	A	B	A	
SOFRE 60% (MICRONITZAT) + OXICLORUR COURE 4%	DP	AZUFRE SULPHUR CUPRICO 4	REPSOL		A	A	B	A	15 dies
		REDESUL CUPRICO 4	REPSOL		A	A	B	A	
SOFRE 60% + CARBENDAZIM 2% + MANEB 20%	EC	BLEDOR LIQUIDO	DEQUISA	Xn	A	A	B	B	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 28 dies remolatxa; resta 15 dies
SOFRE 60% + ENDOSULFAN 3%	DP	EFATOX 4 P	GARROCHO	Xn	B	B	C	B	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 28 vinya; 30 avellaner; 21 dies cotoner i cítrics; 15 dies cítrics contra àcars i resta de conreus
		ENTOMOFIN 3 S	AGRODAN		B	B	C	B	
		ERTIDAN AZUFRE	DENAGRO		B	B	C	B	
		TERRAIN	PROBELTE		B	B	C	B	
		TIOAGREX FORTE	FAESAL	Xn	B	B	C	B	
SOFRE 70% + CIPERMETRÍN 0,2%	DP	SADITRINA E SUPERFORTE	FAESAL		B	B	C	D	30 dies
SOFRE 70% + CIPERMETRÍN 0,2% + MANEB 4%	DP	CIMAS	CALLIBER		A	A	B	D	14 dies
SOFRE 70% + FLUQUINCONAZOLE 5%	SC	CASTELAN S	AVENTIS	Xn	B	B	A	A	21 dies
SOFRE 72%	SC	AFIPRON LA	EUROCHEM		A	A	A	A	No escau en arbustos ornamentals, resta 5 dies
		AGREZUFRE COLOIDAL	CALLIBER		A	A	A		
		AZUPEC FLOW	SAPEC		A	A	A	A	
		SULFAPRON L	PROBELTE		A	A	A		
		ZUFRE	AGROFIT		A	A	A		
SOFRE 75% + DINOCAP 0,25%	DP	SULFITANE	PROBELTE		B	A	C	C	No escau en arbres i arbustos no fruiters, arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 7 dies albergínia, tomàquet, cucurbitàcies i maduixeres; 21 pomera i vinya; 3 pebrot; resta 15 dies

SOFRE 80%	SC	AZUFEGA 80 LA	GARROCHO		A	A	A	A	5 dies
		AZUFRE FLOW	AGRODAN		A	A	A	A	
		CEPSUL FLOW	CEPSA		A	A	A		
		SUFREVIT	SIPCAM		A	A	A		
SOFRE 80%	WG	COSAVET DF	KENOGARD		A	A	A	A	No escau en arbustos ornamentals, resta 5 dies
		KUMULUS DF	BASF		A	A	A		
		QUIMAZUFRE 80 GM	MASSO		A	A	A		
		SOFRENE	MAFA		A	A	A	A	
SOFRE 80% + CIPROCONAZOLE 0,8%	WG	BIALLOR-S	SYNGENTA		A	A	A	B	28 dies vinya; 14 fruiters d'ós i llavor; resta 5 dies
SOFRE COL·LOÏDAL 60% + DINOCAAP 6%	WP	LAITANE NORMAL	LAINCO	Xn	B	B	C		No escau en arbres i arbustos no fruiters, arbustos ornamentals, i ornamentals herbàcies; 21 dies pomera i vinya; 7 tomàquet, maduixeres, cucurbitàcies i albergínia; 3 pebrot; resta 15 dies
SOFRE COL·LOÏDAL 75%	WP	CEPSUL COLOIDAL 75	CEPSA		A	A	A		5 dies
SOFRE COL·LOÏDAL 80%	WP	AZUFRE COLOIDAL 80 CEQUISA	CEQUISA		A	A	A	A	No escau en arbustos ornamentals, resta 5 dies
		CEPSUL COLOIDAL	CEPSA		A	A	A	A	
		CIRRUS COLOIDAL	NUFARM		A	A	A	A	
		ELOSAL	AVENTIS		A	A	A	A	
		LAINZUFRE	LAINCO		A	A	A	A	
		MICROTOX	AGRODAN		A	A	A	A	
		MICROZUFRE	ARAGRO		A	A	A	A	
		SPERSUL	SYNGENTA		A	A	A	A	
SOFRE MICRONITZAT 60%	DP	AZUFRE MICRONIZADO P 300/60	PALLARES		A	A	A	A	5 dies
SOFRE MICRONITZAT 60% + DICOFOL 3%	DP	PROBEL 3 60	PROBELTE		A	A	C	C	7 dies cucurbitàcies, no escau en maduixeres, 15 tomàquet, 28 vinya
		SULDIFOL 60 3	GARROCHO		A	A	C	C	
SOFRE MICRONITZAT 60% + OXICLORUR COURE 2%	DP	AZUFRE CUPRICO NORMAL	AGRODAN		A	A	B	A	15 dies
		CUPRAZUFRE 2	PALLARES		A	A	B	C	
		CUPROSUL	DENAGRO		A	A	B	A	
		PROCUPRICO 60 2	PROBELTE		A	A	B	A	
SOFRE MICRONITZAT 60% + OXICLORUR COURE 4%	DP	AGREZUFRE CUPRICO	FAESAL		A	A	B	A	15 dies

		AGROSUL CUPRICO	GEQUISA		A	A	B	A	
		AZUFEC COBRE	SAPEC		A	A	B	C	
		AZUFRE CUPRICO	AGRODAN		A	A	B	A	
		COBRE AZUFRE INLEVA	CEPSA		A	A	B	A	
		CUPRAZUFRE 4	PALLARES		A	A	B	C	
		CUPROSUL EXTRA	DENAGRO		A	A	B	A	
		PROCUPRICO 60 4	PROBELTE		A	A	B	A	
SOFRE MICRONITZAT 60% + TRIADIMENOL 0,5%	DP	PRODIMENOL S	PROBELTE		A	A	A	A	14 dies raïm de taula; 21 dies resta vinya; resta conreus 7 dies
SOFRE MICRONITZAT 80%	DP	AZUFEGA 80 P	GARROCHO		A	A	A	A	5 dies
		AZUFRE MICRONIZADO 80	AGRODAN		A	A	A	A	No escau en arbustos ornamentals; resta 5 dies
		AZUFRE MICRONIZADO AGROFIT	AGROFIT		A	A	A	A	
		AZUFRE MICRONIZADO P 300/80	PALLARES		A	A	A	A	
		AZUFRE SULPHUR MICRON. 80	REPSOL		A	A	A	A	
		CEPSUL 80	CEPSA		A	A	A	A	
		CEPSUL ESPECIAL FLUIDO 80	PROBELTE		A	A	A	A	
		REDESUL 80	REPSOL		A	A	A	A	
SOFRE MICRONITZAT 80% + PERMANGANAT POTÀSSIC 0,5%	DP	AGROSUL OXIDANTE	GEQUISA		A	A	A		7 dies
		AZUFRE OXIDANTE	AGRODAN		A	A	A		
		AZUFRE OXIDANTE	DENAGRO		A	A	A		
		AZUFRE OXIDANTE REDESUL 0,5	REPSOL		A	A	A		
		CEPSUL OXIDANTE	CEPSA		A	A	A		

SOFRE MICRONITZAT 90%	DP	COXIDANTE	PROBELTE		A	A	A		No escau en arbustos ornamentals, resta 5 dies
		AGREZUFRE	FAESAL		A	A	A	A	
		AZUFRE 90	AGRODAN		A	A	A		
		AZUFRE MICRONIZADO P 300/90	PALLARES		A	A	A	A	
		BAGO DE OURO	SAPEC		A	A	A	A	
		BELPRON ESPECIAL FLUIDO 90	PROBELTE		A	A	A	A	
		CEPSUL 90	CEPSA		A	A	A	A	
		VITIFIX	CALLIBER		A	A	A	A	
SOFRE MICRONITZAT 98,5%	DP	AGROSUL MICRONIZADO	GEQUISA		A	A	A		No escau en arbustos ornamentals; resta 5 dies
		AZUFEGA	GARROCHO		A	A	A	A	
		AZUFRE CALLIBER	CALLIBER		A	A	A	A	
		AZUFRE FAMOLINS	CABRERO		A	A	A	A	
		AZUFRE MICRONIZADO 98,5	AGRODAN						
		AZUFRE MICRONIZADO IPSA	MAFER		A	A	A	A	
		AZUFRE MICRONIZADO P 300/100	PALLARES		A	A	A	A	
		AZUFRE SULPHUR MICRON 98,5	REPSOL		A	A	A	A	
		BELPRON 98,5	PROBELTE		A	A	A	A	
		CEPSUL ESPECIAL	CEPSA		A	A	A	A	
		GRANO DE ORO	DENAGRO		A	A	A	A	
		REDESUL 98,5	REPSOL		A	A	A	A	
		SOFRE MOLT 60%	DP	AZUFRE MOLIDO P 100/60	PALLARES		A	A	
SOFRE MOLT 80%	DP	CEPSUL MOLIDO 80	CEPSA		A	A	A		No escau en arbustos ornamentals; resta 5 dies
SOFRE MOLT 90%	DP	AZUFRE MOLIDO P 100/90	PALLARES		A	A	A	A	No escau en arbres arbustos no fruiters; resta 5 dies

		AZUFRE SUBLIMADO FLOR EXTR L	PALLARES		A	A	A	A	
		CEPSUL MOLIDO 90	CEPSA		A	A	A		
SOFRE MOLT 98,5%	DP	AZUFRE MOLIDO P 100/100	PALLARES		A	A	A	A	No escau en arbres i arbustos no fruiters; resta 5 dies
		AZUFRE MOLIDO 98,5	AGRODAN		A	A	A		
		AZUFRE SULPHUR	REPSOL		A	A	A		
		CEPSUL MOLIDO	CEPSA		A	A	A		
		CROSLUID	DEQUISA		A	A	A		
SOFRE MULLABLE 80%	MG	THIOVIT JET	SYNGENTA		A	A	A	A	No escau en arbustos llenyosos ornamentals i ornamentals herbàcies; resta 5 dies
SOFRE MULLABLE 80%	WG	AZUFRE QUIMUR PM	SARABIA		A	A	A	A	No escau en arbustos llenyosos ornamentals i ornamentals herbàcies; resta 5 dies
SOFRE MULLABLE 80%	WP	AZUFEGA 80 PM	GARROCHO		A	A	A	A	No escau en arbustos ornamentals; resta 5 dies
		AZUFRE M-80 FAE	FAESAL		A	A			
		AZUFRE MOJABLE BAYER	BAYER		A	A	A		
		AZUFRE POLVO MOJABLE REDESUL	REPSOL		A	A	A	A	
		AZUFRIL MICRO	TRADE		A	A	A		
		AZUMO N	PALLARES		A	A	A	A	
		AZUPEC MICRO	SAPEC		A	A			
		CEPSUL MOJABLE	CEPSA		A	A			
		COLOSO 80 PM	SADISA		A	A	A		
		GAMMASOUFR E	DEQUISA		A	A	A		
		KEY AZUFRE	KEY		A	A	A		
		LUQSAZUFRE	LUQSA		A	A	A		
		MICROTHIOL ESPECIAL	DEQUISA		A	A	A		
		MICROVIT 80 PM	FITOCOM		A	A	A	A	

		SULFOSUR 80 PM	AGRODAN		A	A	A		
		ULTRASOFRIL	AVENTIS		A	A	A		
SOFRE SUBLIMAT 99%	DP	AZUFRE PETROSULFU R	REPSOL		A	A	A	A	No escau en arbustos ornamentals; resta 5 dies
		AZUFRE SUBLIMADO FLOR	PALLARES		A	A	A	A	
		AZUFRE SUBLIMADO FLOR	AGRODAN		A	A	A		
		BELPRON SUBLIMADO	PROBELTE		A	A	A	A	
		CEPSUL SUBLIMADO FLOR	CEPSA		A	A	A	A	
		REDESUL SUBLIMADO 99	REPSOL		A	A	B	A	
STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS 28%	WP	MYCOSTOP	KEMIRA	Xn	A	A	A		21 dies cogombre; no escau en arbres i arbustos no fruiters; resta 15 dies
SUCROÈSTERS D'ÀCIDS GRASSOS 25,2%	EC	GUSTEC SPRAY (SATEC PL)	TECNIDEX						
SUCROÈSTERS D'ÀCIDS GRASSOS 31,2%	EC	GUSTEC DRENCHER	TECNIDEX						
SULFAT COURE 5,5%	SC	PHYTON	DEVELOPER S	Xn					
SULFAT COURE 25%	SG	ALGUINET	QUIMIDROGA	Xn	A	A	B		No escau en arbustos llenyosos ornamentals i ornamentals herbàcies; resta 15 dies
		SULFATO DE COBRE VALLES	IQV	Xn	A	A	B		
SULFAT CUPROCÀLCIC 20%	WP	AGROBORDEL ES	AGROFIT	Xn	A	A	B	A	No escau en arbustos ornamentals; resta 15 dies
		BORDEAUX CAFFARO 20	CAFFARO		A	A	B	A	
		BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE	CAFFARO		A	A	B	A	
		BORDEAUX MIXTURE	SIPCAM	Xn	A	A	B	A	
		BOUILLIE MOP 20	CALLIBER	Xn	A	A	B	A	
		CABOR	TRAGUSA	Xn	A	A	B	A	

		CALDO BORDELES KEY	KEY	Xn	A	A	B	A	
		CALDO BORDELES MAC 80	CEQUISA	Xn	A	A	B	A	
		CALDO BORDELES QUIMUR	SARABIA	Xn	A	A	B	A	
		CALDO BORDELES RSR	DEQUISA	Xn	A	A	B	A	
		CALDO BORDELES VALLES	IQV	Xn	A	A	B	A	
		COBRELINE BORDELES	MASSO	Xn	A	A	B	A	
		COVICAMPO BORDELES	SAPEC	Xn	A	A	B	A	
		CUPROCAL	BASF	Xn	A	A	B	A	
		FUSICLOR 20	GEQUISA	Xn	A	A	B	A	
		Q BORDELES	QUIMIDROGA	Xn	A	A	B	A	
SULFAT CUPROCÀLCIC 25%	WP	CALDO BORDELES 25 VALLES	IQV	Xn	A	A	B		No escau en arbustos llenyosos ornamentals i ornamentals herbàcies; resta 15 dies
SULFAT TRIBÀSIC COURE 19%	SC	CUPROXAT	KENOGARD		A	A	B	B	No escau en arbres i arbustos no fruiters, gladiol, ornamentals herbàcies i rosàcies florals; resta 15 dies
TAU-FLUVALINAT 10%	SC	MAVRIK 10	SIPCAM	Xn	A	A	C		7 dies cotoner, presseguer, hortalisses brassica i tomàquet; resta 14 dies
		MAVRIK 10 FLOW	SIPCAM		A	A	C		
TAU-FLUVALINAT 24%	SC	KLARTAN 24 AF	ARAGRO	Xn	A	A	C	A	14 dies carxofa, cítrics, coliflor, fruiters pinyol i llavor, patata, blat i alfals; no escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; resta 7 dies
TCMTB 29%	EC	GARDBUS LE SUELOS	KENOGARD		A	A	C		
TCMTB 5%	GR	GARDBUS 5G	KENOGARD		A	A	C		
TEBUCONAZOLE 25%	EW	FOLICUR 25 EW	BAYER	Xn	A	A	B	A	35 dies arròs, ordi i blat; 21 vinya; 14 mongeta tendra; resta 3 dies
TEBUCONAZOLE 25%	WG	FOLICUR 25 WG	BAYER		A	A	A	A	14 dies perera i pomera; resta 7 dies
TEBUFENOCIDE 24%	SC	MIMIC 2 F	DOW		A	A	A	A	No escau en pomera i perera; 30 dies noguera; 3 pebrot, albergínia i tomàquet; 14 cítrics i enciam; resta 21 dies
TEBUFENOCIDE 24,7%	SC	CONFIRM 240 LV	AVENTIS		A	A	A	A	No escau en pins; 21 dies arròs
TEBUFENPIRAD 20%	EC	COMANCHE	BASF	Xn	B	B	C	B	28 dies cotoner; no escau en arbustos ornamentals; 3 dies mongeta tendra; resta 7 dies
TEBUFENPIRAD 20%	WP	MASAI	BASF	Xn	A	A	C	B	7 dies

		MASAI M	BASF	Xn	A	A	C	B	
TEFLUBENZURON 15%	SC	DART	BASF		A	A	A	B	3 dies albergínia, cogombre, pebrot i tomàquet; resta 28 dies
		NOMOLT	BASF		A	A	A	B	
TEFLUTRÍN 0,5%	GR	FORCE	SYNGENTA	Xn	B	B	C		30 dies espàrrec; no escau en resta de conreus
TEMEFÒS 50%	EC	ABATE 50 E	BASF	Xn	A	A	B	B	15 dies
TERBUFÒS 2%	GR	COUNTER 2 G	BASF	T	B	B	C		75 dies
TERBUFÒS 5%	GR	COUNTER 5 G	BASF	T	B	B	C		75 dies
TETRACONAZOLE 10%	EC	DOMARK	SIPCAM	Xn	A	A	A	A	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; 3 dies tomàquet; 7 carxofa i cucurbitàcies; resta 14 dies
TETRADIFON 7,5%	EC	ACARICIDA ORO SIMPLE	ORO	Xn	A	A	A		No escau en arbustos llenyosos ornamentals i ornamentals herbàcies; resta 15 dies
		AREDION 7,5 E	GEQUISA	Xn	A	A	A		
		T 7,5 MAFA	MAFA	Xn	A	A	A		
		TEKELDION OVICIDA	MASSO	Xn	A	A	A		
TETRATIOCARBONAT SÒDIC 40%	SL	ENZONE	TRADE	T	B	B	B		No escau en sòls de planters i vivers, i terrenys de regadiu; resta 10 dies
TIABENDAZOLE 11,7%	FT	TECTAB	SYNGENTA						
TIABENDAZOLE 22%	SL	TECTO POST COSECHA	SYNGENTA						
TIABENDAZOLE 45%	EC	TEBEZETA-45	FOMESA		A	A	A		
TIABENDAZOLE 45%	EC	TECTO 45 LIQUIDO	SYNGENTA		A	A	A		No escau en arbustos llenyosos ornamentals, clavell, ornamentals herbàcies; 15 dies cirerer, fruiters llavor i patata; 3 tomàquet, plataner, pebrot, mongeta, maduixeres i cucurbitàcies pell comestible; resta 7 dies
TIABENDAZOLE 60%	SC	TEXTAR 60 T	TECNIDEX						
TIABENDAZOLE 60%	WP	TECTO 60	SYNGENTA		A	A	A		
		TECTO 60 POSTCOSECH A	SYNGENTA						
TIAMETOXAM 25%	WG	ACTARA 25	SYNGENTA	Xn				D	28 dies cotoner; 14 presseguer i pomera; 7 dies patata, resta 3 dies
TIOCICLAM 33,4% (C. HIDROGENOXALAT)	SP	EVISECT S	SYNGENTA	Xn	C	C	C	B	21 dies
TIODICARB 37,5%	SC	SECUREX 37,5	AVENTIS	T	A	A	B	C	7 dies tomàquet i albergínia; no escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; resta 21 dies
TIRAM 10%	DP	TIURANTE 10 P	GEQUISA	Xn	B	B	B		14 dies
TIRAM 30% + TOLCLOFÒS-METIL 20%	DS	RIZOLEX T SEMILLAS	KENOGARD		B	B	C		
TIRAM 30% + TOLCLOFÒS-METIL 20%	WP	SUMIGREEN T	KENOGARD		B	B	C		90 dies
TIRAM 50%	SC	FARMAT 50 FLOW	FITOCOM	Xn	B	B	C	A	15 dies
		LUCK 50 LA	SALQUISA	Xn	B	B	C	A	
		NUTIRAM 50 FLOW	PORPORAS	Xn	B	B	C	A	
		THISAN 50 SC	ALCOTAN	Xn	B	B	C	A	

TIRAM 50% (ESP.)	SC	THIUROX 50 SC	MAFA	Xn	B	B	C	A	
		TIREX FLOW	SAPEC	Xn	B	B	C	A	
		TISAR 50 FLOW	SARABIA	Xn	B	B	C	A	
		TIURAM FLOW	KEY	Xn	B	B	C	A	
		TIURANTE 50 LA	GEQUISA	Xn	B	B	C	A	
		ROYALFLO	UNIROYAL	Xn	B	B	C	A	
		THISAN 50 SEMILLAS	ALCOTAN	Xn	B	B	C		
		TISAR SEMILLAS	SARABIA	Xn	B	B	C		
TIRAM 50%	WG	POLYXANE	UCB	Xn	B	B	C	A	15 dies
TIRAM 80%	MG	THIANOSAN EXPRES	UCB	Xn	B	B	B		15 dies
		THIRAM 80 GD ULTRADISPER SIBLE	ARAGRO	Xn	B	B	B		
TIRAM 80%	WG	TIURANTE 80 WG	GEQUISA	Xn	B	B	B		15 dies
TIRAM 80%	WP	AGROTIRAM	AGROFIT	Xn	B	B	C	A	15 dies
		ARMEX PM	AGER	Xn	B	B	C	A	
		BELPRON T 80	PROBELTE	Xn	B	B	B		
		CEKU TMTD	CEQUISA	Xn	B	B	B		
		CROSTIURAM 80	AGRODAN	Xn	B	B	B		
		DITIVER T	KENOGARD	Xn	B	B	C	A	
		EPSILON TIOSUR 80 PM	DENAGRO	Xn	B	B	B		
		FARMAT 80 PM	FITOCOM	Xn	B	B	C	A	
		FERNIDE	SYNGENTA	Xn	B	B	B		
		METARAM	SIPCAM	Xn	B	B	B		
		POMARSOL FORTE	BAYER	Xn	B	B	B		
		THISAN 80 PM	ALCOTAN	Xn	B	B	B		
		THIUROX	MAFA	Xn	B	B	B	A	
		THYLATE	DU PONT	Xn	B	B	C	A	
		TIRAGREX 80	FAESAL	Xn	B	B	C	A	
		TIRAM 80 VALLES	IQV	Xn	B	B	C	A	
		TIREX PM	SAPEC	Xn	B	B	B		
		TISAR 80	SARABIA	Xn	B	B	B		
		TIUMAR 80 PM	SIRGA	Xn	B	B	C	A	

		TIURAM FORET 80	FMC	Xn	B	B	B	
		TIURAM KEY	KEY	Xn	B	B	B	
		TIURAM PROSUR	CEPSA	Xn	B	B	B	
		TIURANTE 80	GEQUISA	Xn	B	B	B	A
		TMTD 80	BASF	Xn	B	B	B	
		TMTD 80 LUQSA	LUQSA	Xn	B	B	B	
		TMTD 80 PM CAG	GUISSONA	Xn	B	B	B	
		TMTD 80% PM	UCB	Xn	B	B	B	
		TMTD AGROFIT	AGROFIT	Xn	B	B	C	A
		TMTD ORO	ORO	Xn	B	B	B	
TOLCLOFOS-METIL 10%	WS	RIZOLEX 10-D	KENOGARD		A	A	A	
TRIADIMEFON 25%	EC	OTRIA 25 EC	PROBELTE	Xn	A	A	B	15 dies
TRIADIMENOL 0,4%	DP	BAYFIDAN ESPOLVOREO	BAYER		A	A	A	21 dies
TRIADIMENOL 5%	WP	BAYFIDAN 5 WP	BAYER		A	A	A	21 dies vinya de vinificació; resta 15 dies
		LIDER 5 PM	SARABIA		A	A	A	
		PRODIMENOL 5 PM	PROBELTE		A	A	A	
		TAROT 5	AFRASA		A	A	A	
TRIADIMENOL 25 %	EC	CARIBUR FLOW	SAPEC	Xn	A	A	A	7 dies carxofa, cucurbitàcies, maduixeres, pebrot, tomàquet; 21 dies vinya de vinificació; resta 14 dies
		GARBINOL	PROPLAN	Xn	A	A	A	
		SERGOMIL-NOL	SERVALESA	Xn	A	A	A	
		BAYFIDAN 25 EC	BAYER		A	A	A	
		CARIBUR 25	SAPEC	Xn	A	A	A	
		LIDER 25 LE	SARABIA		A	A	A	
		MERIT 25 EC	CEQUISA	Xn	A	A	A	
		PRODIMENOL 25 LE	PROBELTE	Xn	A	A	A	
		RELIVE	PROPLAN		A	A	A	
		TAMBOR 25	TRADE	Xn	A	A	A	
		TAROT	AFRASA	Xn	A	A	A	
		TRIANA	NARANJAX	Xn	A	A	A	
TRICICLAZOLE 75%	WP	BIM	DOW	Xn	A	A	A	15 dies
TRICLORFON 5%	DP	DIPAGREX 5	FAESAL		A	A	B	No escau en arbres i arbustos no fruiters i ornamentals herbàcies; resta 10 dies
		DIPSOL 5 PE	LUQSA		A	A	B	
		DIPTEREX 5 ESPOLVOREO	BAYER		A	A	B	

		ERTEFON 5	DENAGRO		A	A	B	B	
		PRODIPTTE 5	PROBELTE		A	A	B	B	
		TRICLORKEY ESPOLVOREO	KEY		A	A	B	B	
		TRIGEREX 5 P	GEQUISA		A	A	B	B	
TRICLORFON 5%	GB	CEKUFON 5 CG	CEQUISA	Xn	B	B	B		10 dies
		DIPAGREX CEBO	CALLIBER		B	B	B		
		DIPSOL 5 CG	LUQSA	Xn	B	B	B		
		TRIGEREX 5 G	GEQUISA		B	B	B		
TRICLORFON 50%	EC	CEKUFON 50 LE	CEQUISA	Xn	B	B	B	B	10 dies
		ERTEFON	DENAGRO	Xn	B	B	B	B	
		TRIGEREX 50 E	GEQUISA	Xn	B	B	B	B	
TRICLORFON 50%	SL	DIPSOL 50 LS	LUQSA	Xn	B	B	B	B	10 dies
		DIPTAN 50 LS	ALCOTAN	Xn	B	B	B	B	
TRICLORFON 60%	WP	IKEBANA POLVO CONCENTRAD O WP	QUIMUNSA	Xn	B	B	B	B	
TRICLORFON 80%	SP	AGRITRILOR FON 80 PS	AGRINDUSTRIAL	Xn	A	A	B	B	No escau en cotoner, arbres i arbustos no fruiters, cigró i ornamentals herbàcies; resta 10 dies
		CEKUFON 80 PS	CEQUISA	Xn	B	B	B	B	
		DANEX 80	MAKHTESHI M	Xn	A	A	B	B	
		DIMAFON 80	AGRODAN	Xn	B	B	B	B	
		DIPAGREX 80	FAESAL	Xn	A	A	B	B	
		DIPSOL 80	LUQSA	Xn	B	A	B	B	
		DIPTAN 80 PS	ALCOTAN	Xn	A	A	B	B	
		DIPTEREX 80 PS	BAYER	Xn	B	B	B	B	
		DIPTOX	MAFA	Xn	B	A	B	B	
		ERTEFON 80	DENAGRO	Xn	A	A	B	B	
		ORFON 80 PS	SAPEC	Xn	B	B	B	B	
		ORODIP 80 PS	ORO	Xn	A	A	B	B	
		PEPROL 80	AVENTIS	Xn	B	B	B	B	
		PRODIPTTE 80	PROBELTE	Xn	B	B	B	B	
		TRICLORFON 80 PS CAG	GUISSONA	Xn	A	A	B	B	
		TRICLORFOS 80	AGROFIT	Xn	A	A	B	B	
		TRICLORKEY	KEY	Xn	B	B	B	B	
		TRICLORTEC	TRADE	Xn	A		B	B	

		TRIGEREX 80	GEQUISA	Xn	B	B	B	B	
TRIFLOXISTROBÍN 50%	WG	FLINT	BAYER						30 dies vinya; 7 presseguer i nectarí; 14 pomera i perera; resta 3 dies
TRIFLUMIZOLE 30%	WP	TRIFMINE 30 WP EX	SIPCAM	Xn	A	A	B	B	30 dies fruiters de pinyol i arròs; 3 dies meló, síndria i cogombre; resta 14 dies
TRIFLUMURON 25%	WP	ALSYSTIN 25 WP	BAYER	Xn	A	A	A		30 dies fruiters de llavor; no escau en resta de conreus
TRIFORINA 19%	EC	SAPROL	BASF		A	A	A		No escau en ornamentals herbàcies; 15 dies riber; resta 7 dies
VINCLOZOLÍN 50%	SC	RONILAN FL	BASF	Xn	A	A	A		No escau en arbustos ornamentals, fruiters de pinyol i ornamentals herbàcies; 21 dies vinya de vinificació; resta 7 dies
VIRUS GRANULOSIS CARPOCAPSA 1%	SL	MADEX 3	AGRICHEM		A	A	A	A	
VIRUS GRANULOSIS CARPOCAPSA 6,7%	EC	CARPOVIRUSI NA	CALLIBER		A	A	A	A	
WARFARINA 0,0375%	GB	MOSFERTIL RATICIDA CEBO	SUMAGRO	Xn	B	B			
WARFARINA 0,450%	DP	MOSFERTIL RATICIDA POLVO	SUMAGRO	Xn	B	B			
ZETA-CIPERMETRÍN 10%	EW	FURY 100 EW	FMC	Xn	A	A	C	D	No escau en cotoner i olivera; 7 dies patata; 14 dies alfals; 21 remolatxa; resta 2 dies
ZIRAM 76%	WG	POMARSOL Z WG	UCB	Xn	B	B	C	B	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals herbàcies; resta 28 dies
ZIRAM 90%	WP	AGROZIRAM	AGROFIT	Xn	A	A	C	A	No escau en arbustos ornamentals i ornamentals; resta 28 dies
		BELPRON-90	PROBELTE	Xn	A	A	C	A	
		CEKUZIRAM 90 PM	CEQUISA	Xn	A	A	C	B	
		DIZIRAM 90	FMC	Xn	A	A	C	A	
		E ZIRAM 90 PM	DENAGRO	Xn	A	A	C	A	
		FITAZIR 90 PM	FITOCOM	Xn	A	A	C	A	
		FUCIRAM 90	GEQUISA	Xn	A	A	C	A	
		KEYRAM	KEY	Xn	A	A	C	A	
		LAIRAM 90 TROPICAL	LAINCO	Xn	A	A	C	A	
		NUTZIRAM 90 WP	PORPORAS	Xn	A	A	C	A	
		OROZAN	ORO	Xn	A	A	C	A	
		TRISCABOL	DEQUISA	Xn	A	A	C	A	
		ZERLATE	DU PONT	Xn	A	A	C	A	
		ZIBRERAM	MAFA	Xn	A	A	C	A	
		ZIMUR	SARABIA	Xn	A	A	C	A	
		ZIRAGREX 90	CALLIBER	Xn	A	A	C	A	
		ZIRALUQ 90	LUQSA	Xn	A	A	C	A	
		ZIRAM 90 PM	UCB	Xn	A	A	C	A	
		ZIRAM 90 PM CAG	GUISSONA	Xn	A	A	C	A	

ZIRAM PROSUR	GARROCHO	Xn	A	A	C	A
ZIREX PM	SAPEC	Xn	A	A	B	A