



## PREVISION DE COSECHA INFORME VENDIMIA 2003

*Se estima la producción de la actual campaña en cuarenta y dos millones y medio de hectólitos de vino*

La estimación de producción para la actual campaña es de un 6% superior respecto a la del pasado año, rondándose los 42'5 millones de hectólitos. Esta producción supone un 19% por encima de la media de los últimos cinco años y un 31% por encima de la media de los últimos veinte años.

El golpe de calor que afectó a toda España y en especial a la mitad sur echó por tierra todas las previsiones que se hacían en primavera y que apuntaban a una vendimia espectacular en cuanto a cantidad de uva. Las altísimas temperaturas registradas en todo el país provocó una aceleración en la maduración de las uvas y el adelanto de vendimias en algunas zonas. El calor y la ausencia de precipitaciones provocaron una desecación de racimos por evaporación de agua en las bayas con la consiguiente disminución de la carga en los racimos y por tanto del volumen de cosecha. Este adelanto de la vendimia se ha visto frenado con las lluvias de los últimos días, favoreciendo que la maduración se complete pero retrasando el inicio de la vendimia.

Destacar la previsible (y moderada) caída del precio de las uvas tintas, muy irregular de unas zonas a otras, motivada por la entrada en producción de las plantaciones realizadas en los últimos años y unida a la existencia de vinos en stock en bodega.

Las malas condiciones climatológicas que se están dando en los últimos días con lluvias y granizos en algunas regiones y la persistencia de la sequía en otras, auguran unas vendimias complicadas para los Enólogos, que se tendrán que emplear a fondo para conseguir la máxima calidad, los resultados por tanto serán de lo más diverso y por el momento imprevisibles.

Esta situación climatológica se repite en los países más significativos del panorama vitivinícola europeo como son Francia, Italia y Alemania.

En Italia se estima para la cosecha 2003, una producción de vino alrededor de los 47 millones de hectólitos lo que representa un crecimiento con relación a los 44,6 millones de hectolitros elaborados en el año 2002 que fue la cosecha más pequeña de la historia vitivinícola italiana. La calidad de las uvas este año desde el punto de vista fitosanitario es excelente, no hay problemas de oidio o mildiu. Al igual que en España, el peligro del estrés hídrico persiste amenazando la cantidad de la vendimia.

En Francia el intenso calor y la sequía que experimenta el viñedo desde el mes de junio a provocado un adelanto en la maduración. La cosecha 2003 podría ser una de las cosechas más pequeñas de estas últimas décadas. Valorada en 55 millones de hectólitos en julio, disminuyó a 53,6 a principios de agosto, y será probable que baje a 50 millones de hectólitos según se generalicen las vendimias en todo el país.

En Alemania se prevé una cosecha de alrededor de 9 millones de hectólitos, un 10% inferior a las expectativas generadas en primavera, aunque eso sí, la calidad espera es excelente.

Sorprende a los técnicos españoles la valoración que han dado los países del resto de Europa (Alemania, Francia, Italia) de tener una excelente cosecha por el hecho de obtener de forma natural 12-14 grados sin adición de azúcar, lo cual se consigue en España sin problemas todos los años. Esto nos indica la excelente climatología que tenemos en este país para la elaboración de vinos de calidad, imagen que quizá no sabemos vender adecuadamente.



## INFORME PREVENDIMIA POR AUTONOMÍAS

### ANDALUCIA

#### *Marco de Jerez*

El estado vegetativo del viñedo es normal, el grado de madurez de la uva es bueno, presentando un cuajado y tamaño buenos y calidad normal. Se espera una disminución de la cosecha en un 15% debido al golpe de calor con temperaturas superiores a 40°C, durante más de 15 días desde finales de julio que hicieron adelantar la fecha de recogida. Se estima que el precio de la uva aumentará el IPC.

#### *Condado de Huelva*

La viña presenta un estado vegetativo y sanitario bueno y unos racimos con tamaño y calidad normales siendo éstos de gran calidad. La influencia de la sequía ha sido alta y las previsiones de volumen de vendimia se han venido a bajo a causa de las altas temperaturas, estando la producción esperada en torno a un cinco por ciento superior a la del año pasado.

#### *Málaga y Sierras de Málaga*

El viñedo presenta un estado vegetativo regular, sin enfermedades. Los racimos presentan un cuajado y tamaño normales de buena calidad. La vendimia se ha adelantado en algunas zonas de producción debido a la ola de calor. Se estima una producción de un 20 a 25% menor respecto al pasado año. En cuanto al precio de la uva, previsiblemente será un 10% superior para las variedades blancas, manteniéndose los precios para las variedades tintas.

### ARAGÓN

En *Calatayud* el estado vegetativo y sanitario del viñedo son óptimos, los racimos han alcanzado un grado de madurez buena con un cuajado y tamaños óptimos que auguran una calidad óptima del fruto. Las intensas lluvias de las últimas fechas han ayudado a mejorar la maduración, aunque las altas temperaturas registradas en verano aceleraron el ciclo vegetativo lo que adelantará entre 15 y 20 días la vendimia sobre un año agrícola normal en esta zona. No se han registrado accidentes o enfermedades reseñables por lo que se prevé una cosecha un 41% superior a la del pasado año. Precios a la baja en blancos, al alza en tintos.

En *Campo de Borja* se registró el pasado jueves una importante tormenta que ha causado destrozos en buena parte del viñedo. Estos daños están todavía por evaluar.

En *Cariñena* el viñedo presenta un estado vegetativo, sanitario y de madurez buenos. Los racimos han tenido un cuajado bueno teniendo un tamaño y calidad buenos. Esta zona no ha sufrido una sequía destacable lo cual influirá en un aumento de cosecha del 15%. Sin incidencias graves de plagas y enfermedades.

En *Somontano* el estado vegetativo del viñedo es normal, la sanidad y la madurez de la uva son buenas. El viñedo sufrió daños por araña amarilla lo cual no ha impedido que los racimos presenten un cuajado y tamaño buenos de buena calidad. El estrés hídrico causado por las altas temperaturas en otras zonas no es especialmente destacable en ésta, por lo que se augura una cosecha un 20% superior a la del pasado año. La vendimia se inició con diez días de antelación. En este momento la uva está llegando a las bodegas en condiciones óptimas. En cuanto a los precios serán similares a los del pasado año.



## CANARIAS

En general ha sido un año bueno, con lluvia abundante en invierno y una primavera suave y temperaturas medias en verano pero sin nieblas y con sol. La floración fue homogénea y está teniendo una maduración lenta y regular. El viñedo presenta un estado vegetativo óptimo, con una sanidad y madurez buenos. El cuajado de los racimos así como su tamaño son normales de buena calidad buena. En general se espera un incremento de cosecha del 30-35%. En los últimos días están apareciendo algunos focos de botrytis y de polilla del racimo, aunque el grado de ataque de ambas no supera el 5% del viñedo. La maduración es más lenta que el año pasado, debido principalmente a una mayor cantidad de cosecha por planta. La escasa cosecha del año pasado produjo una reducción importante de stocks en las bodegas lo que ha originado que muchas de estas bodegas hayan subido el precio de la uva, estimándose los precios entre un 5 y un 10% mayores para las variedades blancas y entre un 10 y un 15% para las tintas.

## CASTILLA-LA MANCHA

La Mancha ha tenido un año libre de plagas por lo que el viñedo ha llegado a la época de vendimia en un estado vegetativo muy bueno. La calidad es buena, estando la uva muy sana y no presenta ninguna enfermedad. Es un año de maduración muy desigual, influyendo si es secano o regadío, y dependiendo que tipo de regadío. En cuanto a la cantidad previsible de cosecha, es difícil generalizar ya que algunas zonas esperan que sea similar a la del año pasado mientras que otras esperan un aumento de hasta el 20%. En general se podría estimar un aumento de alrededor del 10% respecto al pasado año y entre un 15 y 25% inferior con respecto a las previsiones de mayo.

Las últimas lluvias han hecho que cambie mucho el estado de las viñas. A pesar de que las primeras estimaciones de cosecha no se van a alcanzar, la recuperación hace pensar que el daño causado por la alta sequía no ha sido tan grande en general. Dependerá también de lo que suceda de aquí al final de vendimia.

Algunas zonas seriamente afectadas por la sequía presentan menor cosecha y un estado de maduración muy deficiente. Se puede decir que existe un ligero adelanto de la fecha de vendimia. Sin embargo esta situación no es la general, sino casos muy concretos. Los precios se estima que serán ligeramente superiores para blancos y 5% menores en tintos.

En *Méntrida* el estado sanitario de las cepas es excelente, sin síntoma alguno de enfermedades o plagas. La sequía prolongada y las altas temperaturas durante el día y la noche a lo largo del verano, han provocado estrés hídrico y quemaduras en hojas y frutos, así como ligera pasificación anticipada en cepas puntuales. Las previsiones son muy buenas en cuanto a calidad y sanidad del viñedo que presenta racimos con un cuajado bueno, tamaño regular y madurez buena. Se espera una cosecha entre un 5 y 10 % superior a la de la pasada campaña.

En *Mondéjar* el estado vegetativo del viñedo es óptimo, se ha detectado algún brote de eutipia en algunas cepas que se tratarán en la poda de invierno. El grado de maduración es óptimo, presentando racimos de calidad buena. A pesar de la influencia alta de la sequía se espera una cosecha superior a la del pasado año. En lo relativo a la estimación de precios, se espera que sea al alza al tener la uva mayor calidad.

En *Valdepeñas* se espera una producción similar a la del pasado año, el viñedo se encuentra en perfectas condiciones y se prevé que habrá una buena calidad de cosecha. Para fijar los precios este año, se continuará con el acuerdo del pasado año mediante el que se fijan en la base de la media de precios de otras Denominaciones de Origen.



## **CASTILLA-LEON**

En Castilla-León el viñedo presenta una sanidad buena. La climatología durante el invierno y primavera, sin heladas como el año anterior, ha favorecido el desarrollo vegetativo de las plantas que presentan una buena cantidad de uva. El golpe de calor del mes de agosto se manifiesta de modo muy desigual de unas zonas a otras, observándose parcelas con muy buena producción y otras francamente afectadas. Las precipitaciones de la pasada semana favorecerán que el fruto complete su maduración, si no aparecen más fenómenos como el granizo que se dio en algunas zonas de Segovia. Se espera un incremento entre el 15 y el 20% respecto al año anterior, sobrepasando los 200 millones de kilos de uva.

## **CATALUÑA**

El viñedo presenta un estado vegetativo óptimo, la sanidad de la uva es buena con un grado de madurez regular. Los racimos presentan un cuajado y calidad muy buenos. Se prevé una disminución de la cantidad cercana al 10% debido a la influencia muy alta de la sequía.

En el *Penedès* se pasó de una primavera con abundantes precipitaciones y presencia importante de mildiu a una sequía generalizada hasta finales de Agosto. A partir del 1 de septiembre han vuelto las lluvias locales que ocasionaran evoluciones diferentes en función de la variedad y de la fecha de vendimia.

En general la estimación de cosecha se prevé ligeramente inferior a la del pasado año. Los precios con tendencia clara a la baja, contrariamente para los que han apostado por la calidad que verán reajustado al alza el precio del año pasado.

## **EXTREMADURA**

En la *Ribera del Guadiana* cuentan con un estado sanitario del fruto bueno con madurez normal, cuajado y tamaño normal de buena calidad, no han sufrido ninguna enfermedad destacable. Aunque algunas variedades presentan desecación de racimos debido a las altas temperaturas que han provocado el adelanto de la vendimia. La influencia del estrés hídrico causado por la sequía ha sido alta, previéndose una disminución en la cantidad de alrededor del 10%. Los precios tenderán al alza para el blanco y a la baja los tintos.

## **GALICIA**

El viñedo presenta un estado vegetativo normal, y un estado sanitario regular. Los racimos han tenido un cuajado bueno alcanzando un buen tamaño y una madurez normal. Debido a la importante sequía registrada, se espera una cosecha un 10% inferior a la del pasado año. Se detectan parcelas muy afectadas por el mildiu como único accidente importante. No obstante la calidad esperada para la actual campaña será normal. El precio de la uva se prevé que sea más bajo que el pasado año hasta un 10% menor.

## **LA RIOJA**

La situación general del viñedo es buena, particularmente desde el punto de vista sanitario, permite mantener las expectativas de una mayor producción que en la anterior cosecha. La climatología en La Rioja durante la primera parte del ciclo vegetativo se caracterizó por abundantes precipitaciones que proporcionaron una humedad adecuada al viñedo en todas las fases. La ausencia de heladas primaverales, junto a una excelente brotación, ha propiciado la existencia de abundante masa vegetativa. Las altas temperaturas veraniegas y la ausencia de precipitaciones aportaran menos cantidad de uva de la inicialmente prevista, pero de buena calidad, no obstante la previsible aparición de nuevas precipitaciones terminaría por homogeneizar la maduración.



## **MADRID**

La maduración del viñedo en la Comunidad de Madrid está siendo anormalmente irregular. El calor estival ha provocado la desecación irreparable de racimos verdes en algunas zonas, pero no así en otras que presentan un grado de maduración excelente. A fecha de hoy, a falta de una semana para el inicio de la vendimia, es imposible generalizar nada. Sin referencia de precios.

## **MURCIA**

En la *Región de Murcia* el estado vegetativo del viñedo es bueno. El estado sanitario es óptimo. Grado de madurez bueno. Los racimos presentan un cuajado y tamaño normales, esperándose una calidad óptima. En cuanto a la cantidad esperada será menor en un 10%. La influencia de la sequía ha sido baja y no se han registrado accidentes ni enfermedades. Por el momento no hay referencias de precios.

## **NAVARRA**

El viñedo presenta un estado vegetativo normal. La influencia de la sequía ha sido baja. Se estima que la cosecha será un 5% superior a la del pasado año. Las altas temperaturas de fin julio y primera mitad de agosto han hecho que la cepa quedara aletargada, en contra de lo que se preveía acerca del adelanto de la vendimia, en esta zona aún falta tiempo incluso para variedades muy tempranas como chardonnay o merlot. En algunas zonas se han registrado precipitaciones de unos 20 litros/m<sup>2</sup>, lo cual unido a la temperatura entre 25-30°, favorecerá una buena maduración final de las uvas. Durante el mes de mayo se dio un brote ligero de mildiu, pero el calor impidió su desarrollo.

El precio de la uva dependerá de las existencias de vinos en las cooperativas. La ralentización del mercado no hace esperar una mejora de precios, estimándose un 5% inferior en el caso del tinto.

## **COMUNIDAD VALENCIANA**

### *Utiel-Requena*

En el ciclo vegetativo del viñedo este año cabe destacar la abundante pluviometría durante los meses de primavera con ausencia de heladas primaverales. La uva posee actualmente un estado sanitario óptimo, las lluvias registradas en los últimos días de agosto están favoreciendo la recuperación del viñedo hacia la obtención de uvas con buena maduración y calidad. Las altas temperaturas del verano provocaron un alto estrés hídrico subsanado por las mencionadas lluvias. En cuanto a la cantidad de cosecha, se estima que será ligeramente superior a la del pasado año con una excelente calidad.

### *Valencia*

La producción de vino de la Denominación de Origen Valencia prevista para esta campaña será un diez por ciento superior respecto a la anterior cosecha. La calidad este año será excelente, gracias a las favorables condiciones climáticas de esta campaña. La abundante pluviometría que acompañó los meses de invierno y primavera aportaron la humedad necesaria para el desarrollo de la planta, y el calor de la época estival con ausencia de lluvias ha impedido la propagación de enfermedades en la planta. Precios similares a los de la pasada campaña.

---

## **FUENTES**

Asociación Andaluza de Enólogos  
Asociación Aragonesa de Enólogos  
Asociación Canaria de Enólogos  
Asociación de Enólogos de Castilla-La Mancha  
Asociación Castellano-Leonesa de Enólogos  
Asociación Extremeña de Enólogos  
Asociación de Enólogos de La Rioja

Asociación Madrileña de Enólogos  
Asociación Murciana de Enólogos  
Asociación Valenciana de Enólogos  
Consejos Reguladores de las D.O.s  
Consejerías de Agricultura  
Enólogos particulares