

SESIÓN DE COMUNICACIONES EN PANEL I
(FORESTALES, OTRAS LEÑOSAS, CÍTRICOS, VID Y OLIVO,
EXTENSIVOS, HORTÍCOLAS)
MARTES 21 DE OCTUBRE DE 14.30-16.00 h. [EDIFICIO ANEXO]

SESIÓN I (1). PLAGAS FORESTALES

- Nº 1. Diferenciación fenotípica sexual y supervivencia de adultos del gorgojo del eucalipto, *Gonipterus scutellatus* Gyllenhal (Coleoptera; Curculionidae), y pérdida de área foliar causada por larvas. HUERTA, A.; CHIFFELLE, I.; VÁSQUEZ, T. Y SERRANO, M.
- Nº 2. Caracterización de perfiles electroforéticos de proteínas de distintos estados de desarrollo del gorgojo del eucalipto *Gonipterus scutellatus* Gyllenhal (Coleoptera; Curculionidae). CHIFFELLE, I.; HUERTA, A.; SERRANO, M. Y VÁSQUEZ, T.
- Nº 3. Fenología, dinámica poblacional y daños de *Eucallipterus tiliae* Linneo (Hemiptera: Aphididae) en tilos ornamentales de la ciudad de Lleida. LUMBIERRES, B.; FORNELLS, E. Y PONS, X.
- Nº 4. Distribución espacio-temporal de las poblaciones de los carpófagos *Cydia fagiglandana* (Zeller) (Lepidoptera: Tortricidae) y *Curculio elephas* (Gyllenhal) (Coleoptera; Curculionidae) en encina. JIMÉNEZ, A.; SORIA, F. J.; VILLAGRÁN, M. Y OCETE, M. E.
- Nº 5. Estudio de distintas marcas comerciales de feromonas sexuales de *Cydia fagiglandana* (Zeller) y *Pammene fasciana* (Linneo) (Lepidoptera: Tortricidae) en encinares. JIMÉNEZ, A.; VILLAGRÁN, M.; SORIA, F. J. Y OCETE, M. E.
- Nº 6. Distribución y abundancia del perforador *Coroebus undatus* (Fabricius) (Coleoptera: Buprestidae) en los alcornoques del Parque Natural de la Sierra de Espadán. SOTO, A.; RIVAS, J. Y MIRAVET, A.
- Nº 7. El complejo de lepidópteros defoliadores de *Quercus* (Fagaceae) en la provincia de Córdoba. EXTREMERA, F. M.; COBO, A.; PÉREZ RODRÍGUEZ, M. C.; PÉREZ GUERRERO, S. Y VARGAS OSUNA, E.
- Nº 8. Incidencia de especies fitófagas en encinares afectados de "Seca". LUQUE, D. F.; HUMADA, B.; LÓPEZ FRAGUEIRO, M.; ALDEBIS, H. K. Y VARGAS OSUNA, E.
- Nº 9. Descripción y biología de *Dryomyia lichtensteini* (F. Löw) (Diptera: Cecidomyiidae) en Lleida. VIDAL, M.; LÓPEZ, C. Y EIZAGUIRRE, M.

SESIÓN I (2). PLAGAS DE OTRAS LEÑOSAS

- Nº 10. Inventario preliminar de *Reticulitermes banyulensis* Clément (Isoptera: Rhinotermitidae) en Cataluña y datos sobre las características del período de enjambrazón. SAIZ, M.; GAJU-RICART, M. Y BACH DE ROCA, C.

- Nº 11. Eficacia del control de la cochinilla algodonosa, *Planococcus citri* (Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae), en cultivo de *Ficus benjamina* en invernadero. BELDA, J. E.; BARRANCO, P.; FERNÁNDEZ PERALTA, J. Y VAN DER BLOM, J.
- Nº 12. La digestión de carbohidratos en las larvas del gorgojo rojo de las palmeras *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae). ALARCÓN, F. J.; PEREGRINA, A.; MARTÍNEZ, T. F.; MAYORAL, J. G. Y BARRANCO, P.
- Nº 13. Evaluación de métodos de muestreo para la estimación de poblaciones ninfales de psila, *Cacopsylla pyri* (Linneo) (Hemiptera: Psyllidae) en plantaciones comerciales de peral. CASALS, M.; VILARDELL, P. Y VILAJELIU, M.

SESIÓN I (3). PLAGAS DE CÍTRICOS

- Nº 14. Presencia de un nuevo ácaro, *Eutetranychus banksi* (McGregor) (Acari: Tetranychidae), en cítricos de la provincia de Huelva. ALVARADO ALDEA, P. Y ORTA CORDERO, M. S.
- Nº 15. Evaluación de la eficacia de algunos acaricidas contra la araña roja, *Tetranychus urticae* Koch (Acari: Tetranychidae), en clementino. AUCEJO, S.; FOÓ, M.; TRONCHO, P.; GÓMEZ-CADENAS, A. Y JACAS, J. A.
- Nº 16. Determinación del tamaño muestral óptimo en la estimación de las poblaciones de ácaros tetraníquidos (Acari: Tetranychidae) y fitoseidos (Acari: Phytoseiidae) presentes en flora arvense. AUCEJO, S.; PRADES, E.; BLASCO, J.; GÓMEZ, A. Y JACAS, J. A.
- Nº 17. Las constantes térmicas: innovaciones en el método de cálculo y su aplicación en el pronóstico del ácaro del moho en cítricos *Phyllocoptruta oleivora* (Ashmead) (Acarina: Eriophyidae). CAO LÓPEZ, J.
- Nº 18. Características de la dispersión activa de larvas móviles de tres especies de diaspinos (Hemiptera: Diaspididae) en naranjo. BOYERO, J. R.; RODRÍGUEZ, N.; GARCÍA, M. J. Y PASCUAL, F.
- Nº 19. Efecto de la temperatura en el desarrollo y supervivencia de *Citrostichus phyllocnistoides* Narayan (Hymenoptera: Eulophidae), parasitoide del minador de las hojas de los cítricos *Phyllocnistis citrella* Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae). URBANEJA, A.; MORALES, C.; HERMOSO DE MENDOZA, A.; GARRIDO, A. Y JACAS, J. A.

SESIÓN I (4). PLAGAS DE VID Y OLIVO

- Nº 20. Especies de cicadélidos (Hemiptera: Cicadellidae) y su dinámica poblacional en viñedos de las comarcas meridionales valencianas. LA SPINA, M.; HERMOSO DE MENDOZA, A.; TOLEDO, J.; ALBUJER, E. Y BERENGUER, J. J.
- Nº 21. Modelización y mapeo de la distribución espacial de las ninfas del mosquito verde, *Jacobiasca lybica* Bergenin & Zanon (Hemiptera: Cicadellidae), en viñedo. RAMÍREZ-DÁVILA, J. F.; GONZÁLEZ-ANDUJAR, J. L.; OCETE, R. Y LÓPEZ MARTÍNEZ, M. A.

- Nº 22. Estudio de la población invernante en yemas de la acariosis (*Calepitrimerus vitis* Nalepa) y de la erinosis (*Colomerus vitis* Pagenstecher) (Acari: Eriophyidae) de la vid en la provincia de Albacete. MUÑOZ, R. M.; SALVADOR, D.; MONREAL, J. A. Y BENÍTEZ, M. J.
- Nº 23. Ácaros fitoseidos (Acari: Phytoseiidae) presentes en viñedos de la Meseta Norte. PELÁEZ, H.; MORENO, C. M.; MARTÍN, M. C.; SANTIAGO, Y. Y BARREDA, D.
- Nº 24. Evolución de las poblaciones de la mosca del olivo, *Bactrocera oleae* (Gmelin) (Diptera: Tephritidae), en diferentes variedades y condiciones de cultivo. ALDEBIS, H. K. Y VARGAS-OSUNA, E.
- Nº 25. Incidencia de los diferentes manejos agronómicos del cultivo del olivo sobre *Chrysoperla carnea* (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae). CORRALES, N. Y CAMPOS, M.
- Nº 26. Influencia del tipo de manejo agronómico sobre las poblaciones de las arañas (Aranei) del suelo en el olivar. CÁRDENAS, M.; RUANO, F.; TINAUT, A.; PEÑA, A.; PASCUAL, F. Y CAMPOS, M.
- Nº 27. Control del taladro amarillo, *Zeuzera pyrina* Linneo (Lepidoptera: Cossidae), en olivar mediante confusión sexual. DURÁN, J. M.; ALVARADO, M.; GONZÁLEZ, M. I.; JIMÉNEZ, N. Y SERRANO, A.
- Nº 28. Ciclo biológico, dinámica poblacional y enemigos naturales de *Saissetia oleae* Olivier (Hemiptera: Coccidae), en olivares del Alto Palancia (Castellón). NOGUERA, V.; VERDÚ, M. J.; GÓMEZ-CADENAS, A. Y JACAS, J. A.

SESIÓN I (5). PLAGAS DE CULTIVOS EXTENSIVOS

- Nº 29. Consideraciones sobre la incidencia de *Suillia univittata* (Von Rosen) (Diptera: Heleomyzidae) como plaga del ajo en Castilla-La Mancha. CARDO MAESO, N. Y DE LOS MOZOS PASCUAL, M.
- Nº 30. Plagas clave de la lenteja (*Lens culinaris* Medikus) en Castilla-La Mancha: pérdidas de producción e influencia sobre los componentes del rendimiento. PÉREZ ANDUEZA, G.; DE LOS MOZOS, M. Y PORTILLO, M.
- Nº 31. Inhibición interespecífica de la atracción sexual por feromonas en dos taladros del maíz (Lepidoptera: Noctuidae y Pyralidae). GEMENO, C.; EIZAGUIRRE, M.; LÓPEZ, C.; SANS, A. Y ALBAJES, R.
- Nº 32. Parámetros del lúpulo (*Humulus lupulus* Linneo) previos al cálculo de los umbrales económicos de tratamiento contra *Phorodon humuli* (Schrank) (Hemiptera: Aphididae). LORENZANA, A.; HERMOSO DE MENDOZA, A.; PÉREZ, A.; MAGADÁN, J. A.; SECO, M. V.
- Nº 33. Evolución de la población de imagos de la familia Chironomidae (Diptera) en los arrozales de las marismas del Bajo Guadalquivir. MONTES, F. Y CANO, E.

- Nº 34. Manejo Integrado de las plagas en los arrozales de las marismas del Guadalquivir. MONTES, F.; CANO, E.; APARICIO, S. Y CARRASCAL, F.
- Nº 35. Heterogeneidad de los daños y de la distribución espacial de *Oscinella frit* Linneo (Diptera: Chloropidae) en cereales de invierno. TORRES-VILA, L. M.; DEL MORAL, J.; PÉREZ-ROJAS, F.; SENERO, M.; AYUSO, A. Y BIELZA, P.

SESIÓN I (6). PLAGAS DE CULTIVOS HORTÍCOLAS

- Nº 36. Dinámica de vuelo de los áfidos plaga (Hemiptera: Aphididae) de la judía (*Phaseolus vulgaris* Linneo) en el Principado de Asturias. ÁLVAREZ, A.; FEITO, I. Y SECO, M. V.
- Nº 37. Estudio de la variabilidad genética de *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) en mecanismos de resistencia inducida en plantas de tomate. CALLEJAS, C. Y OCHANDO M. D.
- Nº 38. Evolución de *Trialeurodes vaporariorum* Westwood (Hemiptera: Aleyrodidae) sobre gerbera (*Gerbera hybrida*) en invernadero, con distintos sistemas de calefacción. MARTÍN VERTEDOR, A. I.; CASQUETE PALENCIA, R.; MARTÍNEZ NARANJO, F.; HONORIO GUIASADO, F. Y RODRÍGUEZ BERNABÉ, J. A.
- Nº 39. Caracterización preliminar de la actividad proteasa de *Myzus persicae* (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae). MAYORAL, J. G.; ALARCÓN, J.; MARTÍNEZ, T. F. Y BARRANCO, P.
- Nº 40. Sistemas de muestreo para el seguimiento de poblaciones de *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) en pimiento de invernadero. MIGUEL, M.; FERNÁNDEZ, P.; GUIRAO, P.; ALCÁZAR, A.; SÁNCHEZ, J. A. Y LACASA, A.
- Nº 41. La resistencia a *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) debida al gen *Mi-1* del tomate está regulada por la edad de la planta. NOMBELA, G. Y MUÑIZ, M.
- Nº 42. Dinámica populacional de afideos (Hemiptera: Aphididae) na cultura de tomate (*Lycopersicon esculentum* Miller) para industria. VALÉRIO, E.; CECÍLIO, A. Y ILHARCO, F. A.

SESIÓN DE COMUNICACIONES EN PANEL II

(CONTROL BIOLÓGICO, ORGANISMOS ENTOMOPATÓGENOS, CONTROL QUÍMICO, EFECTOS SECUNDARIOS DE INSECTICIDAS, TRANSMISIÓN DE VIROSIS, INSECTOS DE INTERÉS MÉDICO-VETERINARIO, OTROS TEMAS)
MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE DE 14.30-16.00 h. [EDIFICIO ANEXO]

SESIÓN II (1). CONTROL BIOLÓGICO

- Nº 43. Control de *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) con *Eretmocerus mundus* Mercet (Hymenoptera: Aphelinidae) en cultivos de pimiento en invernadero. FERNÁNDEZ, P.; MIGUEL, M.; ALCÁZAR, A.; SÁNCHEZ, J. A. Y LACASA, A.

- Nº 44. Identificación de parasitoides de *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) por medio de la técnica RAPD-PCR. PASCUAL, S.; AVILÉS, M.; ADÁN, A. Y BEITIA, F.
- Nº 45. Expansión de *Lysiphlebus testaceipes* (Cresson) (Hymenoptera: Braconidae) en el Noreste de la Península Ibérica. PONS, X.; LUMBIERRES, B. Y STARY, P.
- Nº 46. Estudio del parasitismo natural del minador de hojas, *Liriomyza* spp. (Diptera: Agromyzidae), en cultivo de judía bajo invernadero plástico en la provincia de Almería. TÉLLEZ, M. M. Y YANES FIGUEROA, M.
- Nº 47. Efecto combinado de altas temperaturas y humedades en la supervivencia, fecundidad y fertilidad de *Orius laevigatus* (Fieber) y *Orius albidipennis* (Reuter) (Hemiptera: Anthocoridae). URBANEJA, A.; ARÁN, E.; LEÓN, F. Y GALLEGU, A.
- Nº 48. Puesta a punto de utilización conjunta de insecticidas y parasitoides para el control de *Aonidiella aurantii* (Maskell) (Hemiptera: Diaspididae). BOIX, I.; REGAL, A. Y JACAS, J. A.

SESIÓN II (2). ORGANISMOS ENTOMOPATÓGENOS

- Nº 49. Influencia del ácido bórico y ácido tánico en la eficacia del Virus de la Poliedrosis Nuclear de *Spodoptera exigua* (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae). CABELLO, T.; MARTÍN-MOLINA, M. M.; DEL PINO, M. Y VAN DER BLOM, J.
- Nº 50. Control biológico de *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae) mediante el nematodo *Heterorhabditis bacteriophora* (Rhabditida: Heterorhabditidae) en palmeras. CABELLO, T.; MARTÍN-MOLINA, M. M.; DE LA PEÑA, J. Y BARRANCO, P.
- Nº 51. Presencia de nematodos entomopatógenos (Rhabditida: Steinernematidae y Heterorhabditidae) en los parques urbanos de Barcelona y su potencialidad en el control de las plagas del césped. HOYOS, D. Y GARCÍA DEL PINO, F.
- Nº 52. Compatibilidad de los nematodos entomopatógenos (Rhabditida: Steinernematidae y Heterorhabditidae) con el insecticida Fipronil. JOVÉ, M. y GARCÍA DEL PINO, F.
- Nº 53. Susceptibilidad de *Helicoverpa armigera* (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) a diferentes delta-endotoxinas de *Bacillus thuringiensis* (Berliner). AVILLA, C.; GONZÁLEZ-ZAMORA, J. E.; PÉREZ-ROSILLO, S.; ORTIZ, J. F. Y VARGAS-OSUNA, E.

SESIÓN II (3). CONTROL QUÍMICO

- Nº 54. Mortalidad causada por ácido bórico, ácido tánico y azadiractina en larvas de *Plodia interpunctella* (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae), *Spodoptera exigua* (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) y *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae). CABELLO, T. Y MARTÍN-MOLINA, M. M.
- Nº 55. Eficacia del Tau-fluvalinato en el control de *Nasonovia ribisnigri* (Mosley) (Hemiptera: Aphididae) en lechuga. GARZO, E. I.; FERERES, A. Y COLLAR, J. L.

- Nº 56. **Cinética y toxicidad del metoxifenocida en *Spodoptera exigua* (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae).** SMAGGHE G.; PINEDA, S.; BIELZA, P.; DEL ESTAL, P.; BUDIA, F. Y VIÑUELA, E.
- Nº 57. **Extractos de plantas de la familia Meliaceae: una alternativa en el control de insectos de impacto agrícola.** ARAIZA LIZARDE, M. C. N.

SESIÓN II (4). EFECTOS SECUNDARIOS DE INSECTICIDAS

- Nº 58. **Dinámica poblacional de crisópidos (Neuroptera: Chrysopidae) asociados a huertos de guayaba (*Psidium guajava* Linneo) con dos sistemas de pulverización de fenthion.** GALLI, J. C.; SENÔ, K. C. A. Y CIVIDANES, F. J.
- Nº 59. **Efectos de dos herbicidas sobre las comunidades de artrópodos edáficos.** GARCÍA RUIZ, A.
- Nº 60. **Estudios ecotoxicológicos sobre artrópodos enemigos naturales de las plagas para la autorización de productos fitosanitarios en la Unión Europea.** GONZÁLEZ NÚÑEZ, M.; ESTEBAN DURÁN, J. R.; ALONSO PRADOS, J. L. Y VIÑUELA, E.
- Nº 61. **Estudio en laboratorio del efecto de varios plaguicidas en parámetros biológicos de *Chrysoperla agilis* sp. n. (Neuroptera: Chrysopidae).** REDONDO, R.; GONZÁLEZ-ZAMORA, J. E. Y AVILLA, C.

SESIÓN II (5). TRANSMISIÓN DE VIROSIS

- Nº 62. **Efecto de las variedades resistentes a TSWV sobre el desarrollo larvario y la supervivencia de *Frankliniella occidentalis* (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae).** ALCÁZAR, A.; FERNÁNDEZ, P.; MIGUEL, M.; SÁNCHEZ, J. A.; LACASA, A. Y ONCINA, M.
- Nº 63. **El contacto de *Bombus terrestris* (Hymenoptera: Apidae) con las plantas de tomate en la diseminación del virus del mosaico del pepino dulce (PepMV).** GUERRERO, M. M.; BARCELÓ, M.; MARTÍNEZ, M. A.; HITA, I.; MARTÍNEZ M. C.; BIELZA, P.; ROS, C. Y LACASA, A.
- Nº 64. **Comparación de tres tipos de trampas para el seguimiento de poblaciones de pulgones (Hemiptera: Aphididae) vectores de virus asociados a cultivos de lechuga y brócoli.** NEBREDA, M.; SECO-FERNÁNDEZ, V.; PEREZ, N. Y FERERES, A.

SESIÓN II (6). INSECTOS DE INTERÉS MÉDICO-VETERINARIO

- Nº 65. **Relación entre las capturas de imagos de *Ochlerotatus caspius* (Pallas) (Diptera: Culicidae) y la acumulación de días grado en las marismas del río Odiel (Huelva).** DEL TÍO, R. Y CANO, E.
- Nº 66. **Fenología y distribución de las fases preimaginales de *Ochlerotatus caspius* (Pallas) y *Ochlerotatus detritus* (Halliday) (Diptera: Culicidae) en las marismas mareales de Huelva.** CÁCERES, F. Y RUIZ, S.

- Nº 67. Eficacia larvicida de *Temephos* y *Bacillus thuringiensis* (Berliner) serovar *israelensis* en el control de mosquitos culícidos (Diptera: Culicidae) en las marismas mareales de Huelva. CÁCERES, F. Y RUIZ, S.
- Nº 68. Distribución de las puestas de *Ochlerotatus caspius* (Pallas) y *Ochlerotatus detritus* (Halliday) (Diptera: Culicidae) en ecosistemas de inundación mareal en Huelva. CÁCERES, F. Y RUIZ, S.
- Nº 69. Manipuleo del hábitat: un método sostenible y seguro para el control de *Anopheles pseudopunctipennis* Theobald (Diptera: Culicidae), un vector de paludismo en Chiapas, México. BOND, J. G.; ROJAS, J. C.; ARREDONDO-JIMÉNEZ, J. I.; QUIROZ-MARTÍNEZ, H. Y WILLIAMS, T.
- Nº 70. Determinación del coeficiente de infección en la interacción de un virus iridiscente y el mosquito *Aedes aegypti* (Linneo) (Diptera: Culicidae). MARINA, C. F.; FERNÁNDEZ-SALAS, I.; ARREDONDO-JIMÉNEZ, J. I.; IBARRA, J. E. Y WILLIAMS, T.

SESIÓN II (7). OTROS TEMAS

- Nº 71. Puesta a punto de técnicas de cría intensiva de insectos en laboratorio. CORTÉS, J. M. Y OCETE, M. E.
- Nº 72. Aprovechamiento de los sistemas de control de áfidos (Hemiptera: Aphididae) en Europa EXAMINE (EXplotation of Aphid Monitoring systems IN Europe). SECO FERNÁNDEZ, M. V.; PÉREZ HIDALGO, N.; FERERES CASTIEL, A.; DENHOLM, C.; BARBAGALLO, S.; BASKY, Z.; BELL, N.; CLARK, S.; COCEANO, P. G.; COCU, N.; COLUCCI, R.; DERRON, J.; FERRARA, V.; GOTLIN ÈULJAK, T.; HARRINGTON, R.; HATALA ZSELLÉR, I.; HULLÉ, M.; KATIS, N.; KNIGHT, J.; LIMONTA, L.; LUKÁŠOVÁ, H.; MARKKULA, I.; MAURICE, D.; MOHAR, J.; PICKUP, J.; ROLOT, J. L.; ROUNSEVELL, M.; RUSZKOWSKA, M.; SCHLIEPHAKE, E.; SIGVALD, R.; STOLTE, T.; TSITSIPIS, J.; ULBER, B.; VERRIER P. Y WELHAM, S.
- Nº 73. Potencial migratorio de algunas especies de lepidópteros (Lepidoptera) en Extremadura: el síndrome de ovogénesis-vuelo. TORRES-VILA, L. M.
- Nº 74. *Brennandania lambi* (Krczal) (Acari: Pygmephoridae) y *Megaselia halterata* Wood (Diptera: Phoridae) en explotaciones de champiñón *Agaricus bisporus* (Lange) Imbach en Castilla-La Mancha. NAVARRO, M. J.; GEA, F. J.; ESCUDERO, A. Y FERRAGUT, F. J.
- Nº 75. Contribución al conocimiento de los dípteros fitófagos (Diptera: Heleomyzidae) de la trufa (*Tuber spp.*) en España. GARCÍA-MONTERO, L. G.; DÍAZ FERNÁNDEZ-ZAPATA, P. Y PÉREZ ANDUEZA, G.

SESIÓN DE COMUNICACIONES EN PANEL III
(PREMIO SEEA-PHYTOMA A LA MEJOR COMUNICACIÓN EN PANEL)
JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 14.30-16.00 h. [EDIFICIO ANEXO]

- Nº 76. Efecto del almacenamiento de pupas a 9º C sobre distintos parámetros biológicos de *Eretmocerus mundus* Mercet (Hymenoptera: Aphelinidae). BELTRÁN, D.; Klapwijk, J.; ARÁN, E.; GALLEGO, A.; VAN TOORENENBERGEN, A.
- Nº 77. Comparación del comportamiento de oviposición de *Anagyrus pseudococci* (Girault) y *Leptomastix dactylopii* Howard (Hymenoptera: Encyrtidae) parasitoides de *Planococcus citri* (Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae). CAMPOS, J. M.; MARTÍNEZ-FERRER, M. T. Y VALLDEPÉREZ, J.
- Nº 78. Etología y aspectos ecológicos de *Ischionorox antiqua* Aurivillius (Coleoptera: Cerambycidae). CASTRESANA, L.; CARABAJAL DE BELLUOMINI, M. Y NOTARIO, A.
- Nº 79. Mallas impregnadas con insecticidas: un nuevo método para el control de plagas de cultivos hortícolas. DÍAZ, B. M.; NEBRED, M.; SALAS, F.; MORENO, A.; GARCÍA, M. Y FERERES, A.
- Nº 80. Efectos secundarios de spinosad sobre *Eretmocerus mundus* Mercet (Hymenoptera: Aphelinidae). FERNÁNDEZ, E.; GRÁVALOS, C.; CONTRERAS, J.; URBANEJA, A.; STANSLY, P. Y BIELZA, P.
- Nº 81. Complejo de parasitoides de noctúdeos (Lepidoptera: Noctuidae) em tomate de indústria. FIGUEIREDO, E.; ALBANO, S.; SALVADO, E.; GODINHO, M. C.; GONÇALVES, C.; QUEIRÓS, M. R.; AMARO, F. Y MEXIA, A.
- Nº 82. *Coenosia attenuata* Stein (Diptera: Muscidae): prospecção e actividade em Portugal. FIGUEIREDO, E.; PRIETO, R.; MIRANDA, C. Y MEXIA, A.
- Nº 83. Eficacia de *Verticillium lecanii* (Zimmermann) sobre moscas blancas (Hemiptera: Aleyrodidae). GALEANO, M.; VAN DER BLOM, J.; LAFUENTE, M.; PÉREZ, E.; URBANEJA, A.; VAN DER PAS, R. Y RAVENSBERG, W.
- Nº 84. Estudio de la infestación causada por el ácaro de la erinosis, *Colomerus vitis* (Pagenstecher) (Acari: Eriophyidae), en poblaciones andaluzas de vid silvestre, *Vitis vinifera* Linneo subsp. *sylvestris* (Gmelin) Hegi. GALLARDO, A.; OCETE, R.; FERRAGUT, F. J. Y LÓPEZ, M. A.
- Nº 85. Aspectos da criação em laboratório de *Trichogramma* spp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae) e do seu hospedeiro, *Ephesia kueniella* Zeller (Lepidoptera: Pyralidae). GONÇALVES, C. I.; AMARO, F.; FIGUEIREDO, E.; GODINHO, M. C. Y MEXIA, A.
- Nº 86. Papel de los dominios II y III de las toxinas de *Bacillus thuringiensis* (Berliner) en la toxicidad y la unión a los receptores del intestino de *Spodoptera exigua* (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae). GONZÁLEZ-CABRERA, J.; HERRERO, S.; BAKKER, P. L.; DE MAAGD, R. A. Y FERRÉ, J.

- Nº 87. Estudio de los posibles efectos de algunos insecticidas de origen botánico sobre el comportamiento reproductivo de *Psytalia concolor* (Szépligeti) (Hymenoptera: Braconidae) mediante ensayos de elección de larvas huésped. GONZÁLEZ NÚÑEZ, M.; DE VILLENAUT, M. Y VIÑUELA, E.
- Nº 88. Expresión diferencial de la resistencia a insecticidas en larvas y adultos de *Frankliniella occidentalis* (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae). GRÁVALOS, C.; ESPINOSA, P. J.; FERNÁNDEZ, E.; QUINTO, V.; CONTRERAS, J. Y BIELZA, P.
- Nº 89. La eficacia de una formulación fagoestimulante del nucleopoliedrovirus de *Spodoptera exigua* (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) depende de la dieta precedente del insecto. LASA, R.; CABALLERO, P. Y WILLIAMS, T.
- Nº 90. Problemática causada por *Zeuzera pyrina* Linneo (Lepidoptera: Cossidae) sobre los arces del área urbana de Sevilla. LÓPEZ, M. F.; MATE, E.; TORRENT, P.; LÓPEZ, M. A. Y OCETE, R.
- Nº 91. Potencial de empleo de aceites de distinto origen, para el control de *Myzus persicae* (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) en cultivo de pimiento. MARTÍN, B.; CABALEIRO, C. Y VARELA, I.
- Nº 92. Eficacia de aceites vegetales, minerales y de pescado frente a *Frankliniella occidentalis* (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae). MARTÍN, B.; VARELA, I. Y LORES, M.
- Nº 93. Parasitoides de carpocapsa *Cydia pomonella* (Linneo) (Lepidoptera: Tortricidae), en plantaciones de manzano de Asturias. MIÑARRO, M. Y DAPENA, E.
- Nº 94. Estudio comparado de la actividad enzimática en dos homópteros: *Myzus persicae* (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) y *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae). MAYORAL, J. G.; MARTÍNEZ, T. F.; ALARCÓN, J. Y BARRANCO, P.
- Nº 95. Caracterización de una población natural de *Trichogramma* (Hymenoptera: Trichogrammatidae) de La Rioja Alta. Evaluación de su potencial como parasitoides de *Lobesia botrana* Denis & Schiffermüller (Lepidoptera: Tortricidae). MORENO, F.; SÁENZ-DE-CABEZÓN, F. J.; SAN-BRUNO, A.; PÉREZ-MORENO, I.; MARCO, V. Y MENÉNDEZ, C.
- Nº 96. Incidencia de *Kaloterms flavicollis* Fabricius (Isoptera: Kalotermitidae) en tres especies ornamentales del arbolado urbano de Sevilla. NOBLE, M.; PAVÓN, V.; PRADAS, I.; TORRENT, P.; LÓPEZ, M. A. Y OCETE, R.
- Nº 97. Biología del neuróptero *Chrysoperla carnea* Stephens (Neuroptera: Chrysopidae) en condiciones de cría en insectario. ORTIZ MORENO, J. F.; MORENO, F.; ALDEBIS, H. K. Y VARGAS OSUNA, E.
- Nº 98. Efectos de la toxina Cry1Ac de *Bacillus thuringiensis* (Berliner) sobre larvas del neuróptero *Chrysoperla carnea* (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae). ORTIZ MORENO, J. F.; AVILLA, C.; GONZÁLEZ ZAMORA, J. E. Y VARGAS OSUNA, E.

- Nº 99. *Zeuzera pyrina* (Linneo) (Lepidoptera: Cossidae) em pomares de noqueiras, no Baixo Alentejo. PATANITA, M. I.; LOURENÇO, I. C. Y CAEIRO, S.
- Nº 100. Acção dos predadores em largadas inundativas de *Trichogramma cacoecia* Marchal (Hymenoptera: Trichogrammatidae), contra a traça da oliveira, *Prays oleae* Bernard (Lepidoptera: Yponomeutidae). PEREIRA, J. A.; BENTO, A.; CABANAS, J. E.; TORRES, L.; HERZ A. Y HASSAN, S. A.
- Nº 101. Distribuição estacional de formigas (Hymenoptera: Formicidae) da copa da oliveira no Nordeste de Portugal. PEREIRA, J. A.; SANTOS, S.; CABANAS, J. E.; RUANO, F.; BENTO, A. Y CAMPOS, M.
- Nº 102. Impacto de barreras vegetales en la dinámica poblacional de especies de pulgones (Hemiptera: Aphididae) transmisoras de virus en cultivos de pimiento al aire libre. PÉREZ, P.; AVILLA, C.; COLLAR, J. L.; DUQUE, M.; SECO, M. V. Y FERERES, A.
- Nº 103. Actividad de las especies vectoras de virosis de patata (Hemiptera: Aphididae) en la zona de producción de Xinzo de Limia (Orense). PÉREZ, P.; GARCIA-CALVO, L.; MARTÍN, B. Y CABALEIRO, C.
- Nº 104. Método de cría de *Earias insulana* Boisduval (Lepidoptera: Noctuidae), plaga del algodón. PÉREZ GUERRERO, S.; EL-SAYED HATEM, A. Y VARGAS OSUNA, E.
- Nº 105. Efectos del lufenuron sobre larvas de tercer y quinto estadio de *Lobesia botrana* Denis & Schiffermüller (Lepidoptera: Tortricidae). PRADO, E.; SÁENZ-DE-CABEZÓN, F. J.; MARCO, V. Y PÉREZ-MORENO, I.
- Nº 106. Utilización de mezclas de insecticidas en el control de *Frankliniella occidentalis* (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae). QUINTO, V.; CONTRERAS, J.; ESPINOSA, P. J.; GRÁVALOS, C. Y BIELZA, P.
- Nº 107. Métodos de conservación de intestinos de lepidópteros plaga (Lepidoptera) para el estudio de receptores de las toxinas Cry de *Bacillus thuringiensis* (Berliner). RODRIGO SIMÓN, A.; HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. S. Y FERRÉ MANZANERO, J.
- Nº 108. Bases técnicas para el control de mosquitos culícidos (Diptera: Culicidae) en los arrozales de la Comarca de La Janda, Cádiz (SW España). RUIZ, S. Y CÁCERES, F.
- Nº 109. Efectos de la azadiractina sobre huevos y adultos de *Lobesia botrana* Denis & Schiffermüller (Lepidoptera: Tortricidae). SÁENZ-DE-CABEZÓN, F. J.; MARTÍNEZ-VILLAR, E.; MARCO, V. Y PÉREZ-MORENO, I.
- Nº 110. Distribución geográfica, abundancia y plantas hospedantes de míridos depredadores (Heteroptera: Miridae) en la Región de Murcia, de interés para el control biológico de plagas en cultivos hortícolas. SÁNCHEZ, J. A.; MARTÍNEZ, J. I. Y LACASA, A.
- Nº 111. La especificidad de los nucleopoliedrovirus del género *Spodoptera* (Lepidoptera: Noctuidae) no depende de la entrada del virus. SIMÓN, O.; CABALLERO, P.; WILLIAMS, T. Y LÓPEZ-FERBER, M.

- Nº 112. Biología de *Eretmocerus mundus* Mercet (Hymenoptera: Aphelinidae), parasitoide de la mosca blanca *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae). URBANEJA, A.; STANSLY, P. A.; BELTRÁN, D.; SÁNCHEZ, E. Y GALLEGU, A.
- Nº 113. Eficacia y competencia interespecifica entre *Eretmocerus mundus* Mercet y *Eretmocerus eremicus* Howard (Hymenoptera: Aphelinidae), parasitoides de la mosca blanca *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae). URBANEJA, A.; LÓPEZ, J. Y STANSLY, P. A.
- Nº 114. Efecto de los plaguicidas de síntesis sobre los insectos herbívoros del almendro (*Prunus dulcis* Miller) y sobre la producción de almendra. YELA, J. L. Y GIL AGUADO, C.