

LUNES, 20 DE OCTUBRE DE 2003

17.00-19.00 h.: Recepción en el Ayuntamiento de Ávila (Plaza del Mercado Chico, 1). Visita guiada al adarve de la muralla.

19.00-20.00 h.: Entrega de documentación y vino de bienvenida en la sede de la Junta de Castilla y León (Pasaje del Cister, 1).

MARTES, 21 DE OCTUBRE DE 2003

08.30-9.30 h.: Registro y entrega de paneles para su colocación.

09.00-09.30 h.: Inauguración del Congreso en la sede de la Universidad Católica de Ávila [SALA 1] (C/ Canteros, s/n).

SESIÓN I. PLAGAS DE FORESTALES Y OTRAS LEÑOSAS

09.30-10.30 h.: Conferencia Plenaria [SALA 1]. "**Prevención y erradicación de plagas forestales exóticas en la Unión Europea**". JOSÉ MARÍA COBOS (Subdirección General de Sanidad Forestal, Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación).

10.30-11.00 h.: Pausa y café [EDIFICIO ANEXO]

11.00-12.30 h.: Sesión Paralela [SALA 1]

- **La grafiosis del olmo en la Región de Murcia. Hipótesis para el estado actual de las olmedas.** GALLEGO, D.; CARRILLO, A. F.; CABEZAS, J. D.; MARTÍNEZ, J. F. Y GALIÁN, J.
- **Preferencias de alimentación de *Scolytus scolytus* (Fabricius) (Coleoptera: Scolytidae) frente a extractos del floema de ramillas de diversas especies y clones de olmos.** PAJARES, J. A.; GARCÍA, S.; DÍEZ, J. J.; MARTÍN, D. Y GARCÍA-VALLEJO, C.
- **Efectividad de trampas de feromona en la captura masiva de *Ips sexdentatus* (Boerner) (Coleoptera: Scolytidae), escolítido perforador de los pinos.** SIERRA, J. M.; MARTÍN, A. B.
- **Presencia en España de *Cameraria ohridella* Deska & Dimic (Lepidoptera: Gracillariidae) plaga del castaño de Indias.** VILLALVA, S. Y DEL ESTAL, P.
- ***Coccotrypes dactyliperda* (Fabricius) (Coleoptera: Curculionidae) perforador del fruto de la palmera datilera (*Phoenix dactylifera* Linneo).** GÓMEZ VIVES, S.
- **Estudio estadístico-comparativo sobre diversas poblaciones de termes subterráneos del género *Reticulitermes* (Holmgren) (Isoptera: Rhinotermitidae) en la Península Ibérica.** SAIZ, M.; BACH DE ROCA, C. Y GAJU-RICART, M.

SESIÓN II. PLAGAS DE CULTIVOS HORTÍCOLAS

11.00-12.30 h.: Sesión Paralela [SALA 2]

- **Polinización entomófila en cultivos en invernadero: influencia de los filtros UV sobre la actividad de abejas (*Apis mellifera* Linneo) y abejorros (*Bombus terrestris* Linneo) (Hymenoptera: Apidae).** VAN DER BLOM, J.; SOLER, A.; LÓPEZ, J. C. Y CABELLO, T.
- **Capacidad diferencial de infestación de *Aleyrodes proletella* (Linnaeus) (Hemiptera: Aleyrodidae) en col repollo.** MUÑIZ, M.

- Posibilidades de control del pulgón de la lechuga *Nasonovia ribisnigri* (Mosley) (Hemiptera: Aphididae). ROIG, J.; GABARRA, R. Y ARNÓ, J.
- A problemática da limitação das populações do afídeo *Nasonovia ribisnigri* (Mosley) (Hemiptera: Aphididae), em cultura protegida de alface (*Lactuca sativa* Linneo) na região Oeste de Portugal Continental. VALÉRIO, E.; CECÍLIO, A.; ILHARCO, F. A. Y MEXIA, A.
- Distribución espacial del pulgón *Nasonovia ribisnigri* (Mosley) (Hemiptera: Aphididae) en un cultivo intercalado de lechuga ecológica. PASCUAL-VILLALOBOS, M. J.; SANCHEZ, J. A.; KABALUK, T.; LACASA, A.; GONZALEZ, A. Y VARO, P.
- Técnicas geoestadísticas aplicadas al análisis de la distribución de capturas de *Helicoverpa armigera* (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) con feromonas sexuales en una plantación de tomates. RODRÍGUEZ BERNABÉ, J. A.; MORAL, F. J.; ARRANZ, A.; DE LA CRUZ, J. I. Y HONORIO GUIASADO, F.

12.30-13.00 h.: Sesión Plenaria [SALA 1]. **PRESENTACIÓN VIDEO. Plagas y enfermedades del algodón. III. Enemigos naturales de las plagas.** ALVARADO M.; DURÁN, J. M. Y LLORENS, J. M.

13.00-14.30 h.: Comida

14.30-16.00 h.: **SESIÓN DE COMUNICACIONES EN PANEL I (FORESTALES, OTRAS LEÑOSAS, CÍTRICOS, VID Y OLIVO, EXTENSIVOS, HORTÍCOLAS)** [EDIFICIO ANEXO]

SESIÓN III. PREMIO SEEA A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL DE UN ESTUDIANTE (1)

16.00-17.30 h.: Sesión Plenaria [SALA 1]

- Principales especies fitófagas que causan daños a los castañares en Andalucía. ALANÍS, R.; ÁLVAREZ, J.; GARCÍA CASTRO, M.; LUNAR, A.J. Y VARGAS OSUNA, E.
- Tratamientos físicos previos a la cuarentena por frío contra *Ceratitis capitata* (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) en cítricos. ALONSO, M.; JACAS, J. Y DEL RÍO, M. A.
- Efecto de la presa, *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae), y el cambio de planta huésped en los parámetros biológicos de *Macrolophus caliginosus* (Hemiptera: Miridae). BAS, C.; ARNÓ, J. Y ALOMAR, O.
- Actividad antiapetitiva de diterpenos neo-clerodánicos de *Scutellaria valdiviana* (Clos) (Labiatae) sobre larvas de *Leptinotarsa decemlineata* (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) y *Spodoptera exigua* (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae). CABALLERO, C.; ORTEGO, F.; ROGRIGUEZ, B. Y CASTAÑERA, P.
- Evolución de la puesta de *Anagyrus pseudococci* (Girault) y *Leptomastix dactylopii* Howard (Hymenoptera: Encyrtidae), parasitoides de *Planococcus citri* (Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae), bajo diferentes condiciones de almacenaje. CAMPOS J. M. Y MARTÍNEZ-FERRER, M. T.
- Interpretación ecológica de la variabilidad genética de poblaciones de *Apis mellifera iberica* (Ruttner) (Hymenoptera: Apidae) del noroeste de la Península Ibérica. CÁNOVAS, F.; DE LA RÚA, P.; GALLEGU, D.; SERRANO, J. Y GALIÁN, J.

17.30-18.00 h.: Pausa y café [EDIFICIO ANEXO]

SESIÓN IV. PLAGAS DE CÍTRICOS

18.00-20.00 h.: Sesión Paralela [SALA 1]

- Umbrales económicos de tratamiento contra *Aphis spiraecola* Patch (Hemiptera: Aphididae) en clementinos. HERMOSO DE MENDOZA, A.; AROUNI, R.; BELLIURE, B.; CARBONELL, E. A. Y PÉREZ, J.
- Distribución y métodos de muestreo de la población de la araña roja *Tetranychus urticae* Koch (Acari: Tetranychidae) en huertos de clementinos. MARTÍNEZ-FERRER, M. T.; JACAS, J. A.; RIPOLLÉS MOLÉS, J. L.; FIBLA, J. M.; MONFORT, R.; OBIOL, F.; AUCEJO, S. Y GÓMEZ CADENAS, A.
- Influencia de la salinidad por cloruros sobre las tasas intrínsecas de crecimiento de *Tetranychus urticae* Koch (Acari: Tetranychidae) en clementino. AUCEJO, S.; GÓMEZ-CADENAS, A. Y JACAS, J. A.
- Manejo integrado de araña roja, *Tetranychus urticae* Koch (Acari: Tetranychidae), en clementinos: acarofauna asociada a la flora adventicia. AUCEJO, S.; GÓMEZ, A.; RIPOLLÉS, J. L.; FIBLA, J. M.; ALBUIXECH, J.; JACAS, J. A. Y MARTÍNEZ-FERRER, M. T.
- Influencia de la temperatura en el desarrollo de *Phyllocoptruta oleivora* (Ashmead) (Acari: Eriophyidae), plaga principal de los cítricos de Cuba. CAO LÓPEZ, J.
- Tablas de vida y parámetros poblacionales de *Phyllocoptruta oleivora* (Ashmead) (Acari: Eriophyidae). CAO LÓPEZ, J.
- Eficacia de GF-120 (Spintor cebo) en aplicación aérea contra *Ceratitis capitata* (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) en parcelas de naranjos de Jávea (Alicante). LLORENS, J.; VINACHES, P.; GILABERT, J. Y FERNÁNDEZ, J.
- Depredación de *Phyllocnistis citrella* Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae) en cítricos: la importancia de la conservación de los depredadores generalistas autóctonos. URBANEJA, A.; MUÑOZ, A.; GARRIDO, A. Y JACAS, J. A.

SESIÓN V. PLAGAS DE CULTIVOS EXTENSIVOS Y PRODUCTOS ALMACENADOS

18.00-20.00 h.: Sesión Paralela [SALA 2]

- Valoración de la mejora conseguida en trigo blando con líneas resistentes a *Mayetiola destructor* Say (Diptera: Cecidomyiidae). DEL MORAL, J.; DELIBES, A.; MARTÍN SÁNCHEZ, J. A.; PÉREZ ROJAS, F.; LÓPEZ BRAÑAS, I.; SIN, E.; SENERO, M. Y ESPINAL, F. J.
- Influencia de la forma de sembrar el trigo en el desarrollo de *Mayetiola destructor* Say (Diptera: Cecidomyiidae). DEL MORAL, J.; PÉREZ ROJAS, F.; MONTESINOS, C.; SENERO, M. Y ESPINAL, F. J.
- Importancia del pulgón *Aphis glycines* Matsumara (Hemiptera: Aphididae) en la soja del estado de Indiana (Estados Unidos). VIÑUELA, E. Y O'NEIL, R.
- Plagas clave de la lenteja (*Lens culinaris* Medikus) en Castilla-La Mancha: incidencia, valoración y control. PÉREZ ANDUEZA, G.; DE LOS MOZOS, M. Y PORTILLO, M.
- Distribución en suelos de larvas de elatéridos (Coleoptera: Elateridae) en Rioja Alta. RODRÍGUEZ GARCÍA, J. M.
- Plagas de almacén del arroz y enemigos naturales en Calasparra (Murcia). PASCUAL-VILLALOBOS, M. J. Y DEL ESTAL, P.
- Toxicidad y repelencia de aceites esenciales en plagas de almacén del arroz. PASCUAL-VILLALOBOS, M. J.; BALLESTA-ACOSTA, M. C. Y SOLER, A.
- Efecto de la humedad relativa en el desarrollo preimaginal de *Blattisocius tarsalis* (Berlese) (Acari: Ascidae). RIUDAVETS, J. Y QUERO, R.

MIÉRCOLES, 22 DE OCTUBRE DE 2003

SESIÓN VI. CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS EN CULTIVOS HORTÍCOLAS (1)

09.00-10.00 h.: Conferencia Plenaria [SALA 1]. "**Control biológico por conservación y gestión del hábitat**". ÓSCAR ALOMAR (Centre de Cabrils, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de Catalunya).

10.00-11.00 h.: Sesión Paralela [SALA 1]

- ***Eretmocerus mundus* Mercet (Hymenoptera: Aphelinidae), parasitoide autóctono de *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae): primeros resultados de eficacia en judía.** TÉLLEZ, M. M.; LARA, L.; STANSLY, P. Y URBANEJA, A.
- **Calibración y dosis de suelta de *Eretmocerus mundus* Mercet (Hymenoptera: Aphelinidae), parasitoide de la mosca blanca *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae).** CALVO, J.; STANSLY, P. A. Y URBANEJA, A.
- **Ensayos comerciales de *Eretmocerus mundus* Mercet (Hymenoptera: Aphelinidae) para el control de *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) en invernaderos de pimiento y tomate.** URBANEJA, A.; STANSLY, P. A.; CALVO, J.; VAN DER BLOM, J. Y LARA, L.
- **Control biológico de *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) mediante *Eretmocerus mundus* Mercet (Hymenoptera: Aphelinidae) y *Macrolophus caliginosus* (Wagner) (Hemiptera: Miridae) en tomates de invernadero.** ZAPATA, R.; MALO, S.; RIUDAVETS, J.; ARNÓ, J.; CASTAÑÉ, C. Y GABARRA, R.

SESIÓN VII. PLAGAS EN PRODUCCIÓN ANIMAL

10.00-11.00 h.: Sesión Paralela [SALA 2]

- **Presencia en Cataluña de posibles vectores de lengua azul del género *Culicoides* Latreille (Diptera: Ceratopogonidae).** SARTO I MONTEYS, V.
- **Poblaciones de tábanos (Diptera: Tabanidae) y su relación con los casos de tripanosomiasis bovina (*Trypanosoma vivax*) en la región amazónica de Bolivia.** ARAMAYO B., J. L. Y HALL, M.
- **Efecto de la temperatura sobre el desarrollo y la mortalidad de *Acarus farris* (Oudemans) y *Tyrophagus neiswanderi* Johnston & Bruce (Acari: Acaridae), ácaros del queso de Cabrales.** SÁNCHEZ-RAMOS, I.; ALVÁREZ, F. Y CASTAÑERA, P.
- **Evaluación de métodos físicos y químicos para el control de las poblaciones del ácaro *Acarus farris* (Oudemans) (Acari: Acaridae) en queso de Cabrales.** SÁNCHEZ-RAMOS, I. Y CASTAÑERA, P.

11.00-11.30 h.: Pausa y café [EDIFICIO ANEXO]

SESIÓN VIII. CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS EN CULTIVOS HORTÍCOLAS (2)

11.30-13.00 h.: Sesión Paralela [SALA 1]

- **Control biológico por conservación: papel de la vegetación autóctona como refugio y fuente de miridos depredadores (Hemiptera: Miridae).** VILA, E. Y ALOMAR, O.
- **El parasitoide *Diglyphus isaea* Walker (Hymenoptera: Eulophidae) y el depredador polífago *Macrolophus caliginosus* Wagner (Hemiptera: Miridae) en el control de *Liriomyza* spp. (Diptera: Agromyzidae).** ALONSO, E.; GABARRA, R. Y ARNÓ, J.

- Eficacia en el control de *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) del depredador zoofitófago *Nesidiocoris tenuis* Reuter (Hemiptera: Miridae). CALVO, J.; STANSLY, P. A. Y URBANEJA, A.
- Influencia del tipo de presa en la biología de *Nesidiocoris tenuis* Reuter (Hemiptera: Miridae). URBANEJA, A.; TAPIA, G.; FERNÁNDEZ, E.; SÁNCHEZ, E.; CONTRERAS, J.; GALLEGO, A. Y BIELZA, P.
- Estrategias de control biológico de noctuidos plaga (Lepidoptera: Noctuidae) en cultivos de invernadero. VAN DER BLOM, J.; TORRES, A.; DEL PINO, M. Y CABELLO, T.
- Dispersión y control de la araña blanca *Polyphagotarsonemus latus* (Banks) (Acari: Tarsonemidae) en el pimiento bajo abrigo de Almería. VILA, E.; VAN DER BLOM, J. Y CABELLO, T.

SESIÓN IX. PLAGAS DE FRUTALES

11.30-13.00 h.: Sesión Paralela [SALA 2]

- Nuevos progresos en trapeo masivo con feromona del barrenillo del almendro *Scolytus amygdali* Guérin-Meneville (Coleoptera: Scolytidae). GUILLON, M. R.
- Recolección en campo de volátiles de peral y manzano y evaluación de su actividad electrofisiológica sobre la antena de *Cydia pomonella* (Linneo) (Lepidoptera: Tortricidae). CASADO, D.; GEMENO, C.; AVILLA, J. Y RIBA, M.
- Uso de los Sistemas de Información Geográfica (S. I. G.) y de la geoestadística para el estudio a gran escala de las poblaciones de *Cydia pomonella* (Linneo) (Lepidoptera: Tortricidae). RIBES-DASI, M.; TORT, E.; AVILLA, J.; SARASÚA, M. J.; ALBAJES, R.
- Comportamiento reproductivo de depredadores afidófagos: una limitación para el control biológico del pulgón ceniciento del manzano *Dysaphis plantaginea* (Passerini) (Hemiptera: Aphididae). MIÑARRO, M. Y DAPENA, E.
- Respuesta de proteasas digestivas del “picudo” de la platanera *Cosmopolites sordidus* Germar (Coleoptera: Curculionidae) frente a diferentes inhibidores. MONTES DE OCA, M. I.; LOBO, G.; ORTEGO, F.; CARNERO, A.; CASTAÑERA, P.
- Diferenciación genética y origen de las poblaciones del picudo de la platanera *Cosmopolites sordidus* Germar (Coleoptera: Curculionidae) en Canarias. MAGAÑA, C.; HERNÁNDEZ-CRESPO, P.; CARNERO, A.; ORTEGO, F.; MONTES DE OCA, M. Y CASTAÑERA, P. [Participa premio SEEA a la mejor comunicación oral de un estudiante]

13.00-14.30 h.: Comida

14.30-16.00 h.: **SESIÓN DE COMUNICACIONES EN PANEL II (CONTROL BIOLÓGICO, ORGANISMOS ENTOMOPATÓGENOS, CONTROL QUÍMICO, EFECTOS SECUNDARIOS DE INSECTICIDAS, TRANSMISIÓN DE VIROSIS, INSECTOS DE INTERÉS MÉDICO-VETERINARIO, OTROS TEMAS)** [EDIFICIO ANEXO]

SESIÓN X. PREMIO SEEA A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL DE UN ESTUDIANTE (2)

16.00-17.45 h.: Sesión Plenaria [SALA 1]

- Efecto del maíz Bt sobre los enemigos naturales asociados al cultivo. DE LA POZA, M.; FARINÓS, G. P.; HERNÁNDEZ-CRESPO, P.; ORTEGO, F. Y CASTAÑERA, P.
- Enemigos naturales de noctuidos plaga (Lepidoptera: Noctuidae) en el Sur de España. Niveles de parasitismo y efectos del sistema de cultivo. DEL PINO, M.; CABELLO, T.; TORRES, A. Y VAN DER BLOM, J.
- Purificación y caracterización de una nueva proteasa digestiva de tipo tripsina, en

- larvas del taladro del maíz *Sesamia nonagrioides* Lefevbre (Lepidoptera: Noctuidae). DÍAZ-MENDOZA, M.; HERNÁNDEZ, P.; CASTAÑERA, P. Y ORTEGO, F.
- Distribución de las especies de *Tomicus* (Coleoptera: Scolytidae) en España. Un modelo predictivo basado en variables climáticas. GALLEGO, D.; CÁNOVAS, F. Y GALIÁN, J.
 - Toxicidad por ingestión y preferencia por la presa tratada con cuatro insecticidas formulados y Floxín-B en larvas y adultos de *Chrysoperla carnea* (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae). HUERTA, A.; MEDINA, P.; CASTAÑERA, P. Y VIÑUELA, E.
 - Susceptibilidad de las larvas de *Earias insulana* (Boisduval) (Lepidoptera: Noctuidae) a las proteínas Cry de *Bacillus thuringiensis* (Berliner). IBARGUTXI, M.; ESTELA, A.; ESCRICHE, B. Y CABALLERO, P.
 - Atracción de plantas con flor sobre sírfidos afidófagos (Diptera: Syrphidae): su utilidad como plantas insectario. LOUIS-MALDONADO, M. Y ALOMAR, O.

17.45-18.15 h.: Pausa y café [EDIFICIO ANEXO]

SESIÓN XI. PREMIO SEEA A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL DE UN ESTUDIANTE (3)

18.15-20.00 h.: Sesión Plenaria [SALA 1]

- Susceptibilidad de los adultos de dos poblaciones de *Eretmocerus mundus* Mercet (Hymenoptera: Aphelinidae) a tres insecticidas de amplio espectro. MALO, S.; RIJDAVETS, J. Y GABARRA, R.
- Caracterización preliminar de las proteasas de *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae). MAYORAL, J. G.; MARTÍNEZ, T. F.; ALARCÓN, J. Y BARRANCO, P.
- Presencia de *Xylotrechus arvicola* (Olivier) (Coleoptera: Cerambycidae) en viñedos de la zona centro de Castilla y León. MORENO, C. M.; MARTÍN, M. C.; SANTIAGO, Y.; HERNÁNDEZ, J. M. Y PELÁEZ, H.
- Distribución de medidas de la cápsula cefálica de los diferentes estadios larvarios de *Lobesia botrana* Denis & Schiffermüller (Lepidoptera: Tortricidae). Efecto de la temperatura. MORENO, F.; SÁENZ-DE-CABEZÓN, F. J.; MARCO, V. Y PÉREZ-MORENO, I.
- Diversidad genética del nucleopoliedrovirus de *Spodoptera exigua* (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) en la zona de los invernaderos de Almería. MURILLO, R.; WILLIAMS, T.; MUÑOZ, D.; BELDA, J. E.; ALCÁZAR, M. D.; RUIZ-PORTERO, M. C. Y CABALLERO, P.
- El papel de los volátiles del dátil en la atracción primaria de *Coccotrypes dactyliperda* (Fabricius) (Coleoptera: Curculionidae). PERABÁ, A.; ORTIZ, A.; GÓMEZ, S. Y SÁNCHEZ, A.
- Biología reproductora de *Earias insulana* Boisduval (Lepidoptera: Noctuidae) en cautividad. PÉREZ GUERRERO, S.; ALDEBIS, H. K. Y VARGAS OSUNA, E.

JUEVES, 23 DE OCTUBRE DE 2003

SESIÓN XII. TRANSMISIÓN DE VIROSIS

08.45-09.45 h.: Conferencia Plenaria [SALA 1]. "Transmisión de virus vegetales por artrópodos y sus implicaciones epidemiológicas". ALBERTO FERERES (Centro de Ciencias Medioambientales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

09.45-10.30 h.: Sesión Paralela [SALA 1]

- **Relación de las poblaciones de *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) con la incidencia del Virus de las Venas Amarillas del Pepino (CVYV) en cultivo de sandía en invernadero.** BELDA, J. E.; GÓMEZ, P.; URRUTIA, M. T.; ALCÁZAR, M. D.; FERNÁNDEZ, P. Y SIRVIENTE, B.
- **La actividad de *Bombus terrestris* Linneo (Hymenoptera: Apidae) y la dispersión del Pepino Mosaic Virus (PepMV) en cultivos de tomate.** LACASA, A.; GUERRERO, M. M.; BARCELÓ, N.; HITA, I. Y CONTRERAS, J.
- **Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) al estudio de la dinámica poblacional de *Frankliniella occidentalis* (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae), *Orius* spp. (Hemiptera: Anthocoridae) y a la epidemiología del TSWV en pimiento de invernadero en la Región de Murcia.** SÁNCHEZ, J. A.; FERNÁNDEZ, P.; MIGUEL, M.; KABALUK, T. Y LACASA, A.

SESIÓN XIII. CONTROL QUÍMICO (1): EFECTOS SECUNDARIOS SOBRE ENEMIGOS NATURALES

09.45-10.30 h.: Sesión Paralela [SALA 2]

- **Efectos de varios insecticidas sobre *Cryptolaemus montrouzieri* Mulsant y *Rhyzobius lophantae* Blaisdell (Coleoptera: Coccinellidae).** BOYERO, J. R.; RODRÍGUEZ, N.; SURIA, R.; RUIZ, R. Y PASCUAL, F.
- **Efectos secundarios de los insecticidas Fipronil, Imidacloprid, Pimetrocina, Piretrinas Naturales y Triflumuron sobre *Hyposoter didymator* (Thunberg) (Hymenoptera: Ichneumonidae) al aplicarlos a larvas parasitadas del huésped.** MORALES, J.; SMAGGHE, G. Y VIÑUELA, E.
- **Toxicidad en aves (*Numida meleagris* Linneo) de insecticidas utilizados en el control de la langosta *Dociostaurus maroccanus* (Thunberg) (Orthoptera: Acrididae).** DEL MORAL, J.; ÁLVAREZ MIGUEL, I. S.; MURIEL, A.; PÉREZ-ROJAS, F.; RODRÍGUEZ-GALLARDO, L. Y SENERO, M.

10.30-11.00 h.: Pausa y café [EDIFICIO ANEXO]

SESIÓN XIV. ORGANISMOS ENTOMOPATÓGENOS

11.00-13.00 h.: Sesión Paralela [SALA 1]

- **Bassiacridina, una proteína tóxica para langostas secretada por el hongo entomopatógeno *Beauveria bassiana* (Balsamo) Vuillemin.** QUESADA-MORAGA, E.; SANTIAGO-ÁLVAREZ, C. Y VEY, A.
- **Susceptibilidad de larvas y adultos de *Capnodis tenebrionis* Linneo (Coleoptera: Buprestidae) a los nematodos entomopatógenos (Rhabditida: Steinernematidae y Heterorhabditidae).** MORTON, A. Y GARCÍA DEL PINO, F.
- **Evaluación del nematodo entomopatógeno *Steinernema carpocapsae* (Weiser) (Rhabditida: Steinernematidae) en el control de la cucaracha americana *Periplaneta americana* (Linneo) (Dyctioptera: Blattellidae).** GARCÍA DEL PINO, F. Y MORTON A.
- **Diversidad de *Bacillus thuringiensis* (Berliner) en aislados procedentes de muestras de tierra de Canarias.** RUIZ DE ESCUDERO, I.; IBÁÑEZ, I.; PADILLA-CUBAS, M. A.; CARNERO, A. Y CABALLERO, P.

- Interacciones de *Bacillus thuringiensis* (Berliner) y baculovirus en larvas de *Spodoptera littoralis* (Boisduval) (Lepidoptera: Noctuidae). VARGAS OSUNA, E.; HIGUERAS, M.; CALZADO, V. Y ALDEBIS, H. K.
- Desarrollo de un método para la rápida identificación de los genotipos del nucleopoliedrovirus de *Spodoptera exigua* (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) aislados en campo. MURILLO, R.; MUÑOZ, D. Y CABALLERO, P.
- Efecto de un abrillantador óptico en el desarrollo de infecciones subletales de un nucleopoliedrovirus de *Spodoptera frugiperda* (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae). MARTÍNEZ, A. M.; WILLIAMS, T.; LÓPEZ-FERBER, M. Y CABALLERO, P.
- Las variantes defectivas juegan un papel importante en las poblaciones virales del nucleopoliedrovirus de *Spodoptera frugiperda* (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae). SIMÓN, O.; LÓPEZ-FERBER, M.; WILLIAMS, T. Y CABALLERO, P.

SESIÓN XV. CONTROL QUÍMICO (2): ACCIÓN INSECTICIDA Y RESISTENCIA

11.00-13.00 h.: Sesión Paralela [SALA 2]

- IRAC España (Comité de Acción contra la Resistencia a Insecticidas): resultados de la encuesta sobre problemas de control de plagas en 2002. COLLAR, J. L.
- Modo de acción de insecticidas en *Frankliniella occidentalis* (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae). BIELZA, P.; ESPINOSA, P. J.; QUINTO, V.; GRÁVALOS, C. Y CONTRERAS, J.
- Mecanismos de resistencia a insecticidas en *Frankliniella occidentalis* (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae). ESPINOSA, P. J.; QUINTO, V.; GRÁVALOS, C.; CONTRERAS, J. Y BIELZA, P.
- Estabilidad de la resistencia de *Frankliniella occidentalis* (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) a insecticidas. CONTRERAS, J.; ESPINOSA, P. J.; BIELZA, P.; QUINTO, V. Y GRÁVALOS, C.
- Determinación sobre *Galleria mellonella* Linneo (Lepidoptera: Pyralidae) del poder insecticida de unos flavonoides extraídos de la jara (*Cistus ladanifer* Linneo). DEL MORAL, J.; CHÁVEZ, N.; SOSA, T.; PÉREZ-ROJAS, F.; ESCUDERO, J. C.; ALÍAS, J.C.; MONTESINOS, C. Y SENERO, M.
- Comparación de la susceptibilidad de larvas de *Spodoptera littoralis* (Boisduval) y *Helicoverpa armigera* (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) al Spinosad, un insecticida de origen natural. LECHUGA, A.; EL-SAYED HATEM, A.; RAMOS, J. M. Y VARGAS OSUNA, E.
- Eficacia del Spinosad GF-120 como alternativa al empleo del Malatión en el control de *Ceratitis capitata* (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae). MORALES, J.; BUDIA, F.; MEDINA, P.; ABDALLAHI, H.; ADÁN, A.; DEL ESTAL, P. Y VIÑUELA, E.
- Estudios de laboratorio extendido de la actividad de Spinosad GF-120 en *Ceratitis capitata* (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) y en fauna auxiliar de los cítricos. MEDINA P.; ADÁN A.; BUDIA F.; DEL ESTAL P. Y VIÑUELA E.

13.00-14.30 h.: Comida

14.30-16.00 h.: **SESIÓN DE COMUNICACIONES EN PANEL III (PREMIO SEEA-PHYTOMA A LA MEJOR COMUNICACIÓN EN PANEL) [EDIFICIO ANEXO]**

SESIÓN XVI. PREMIO SEEA A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL DE UN ESTUDIANTE (4)

16.00-17.30 h.: Sesión Plenaria [SALA 1]

- Control del gorgojo del arroz *Sitophilus oryzae* (Linneo) (Coleoptera: Curculionidae) mediante el uso combinado de parasitoides y tratamientos con CO₂. PONS, M. J.; RIUDAVETS, J. Y CASTAÑÉ, C.
- Caracterización molecular e insecticida de una nueva proteína Cry producida por *Bacillus thuringiensis* (Berliner) serovar *aizawai* con actividad contra lepidópteros. RUIZ DE ESCUDERO, I.; ESTELA, A.; PORCAR, M.; PÉREZ-LLANERA, F. J.; OGUIZA, J. A.; ESCRICHE, B.; FERRÉ, J. Y CABALLERO, P.
- Efectos del ecdisoide no esterooidal metoxifenocida sobre larvas de tercer y quinto estadio de *Lobesia botrana* Denis & Schiffermüller (Lepidoptera: Tortricidae). SÁENZ-DE-CABEZÓN, F. J.; MORENO, F.; SAN-BRUNO, A.; PÉREZ-MORENO, I. Y MARCO, V.
- Optimización de la materia activa de un bioinsecticida basado en el nucleopolidrovirus de *Spodoptera frugiperda* (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) para su control. SIMÓN, O.; LÓPEZ-FERBER, M.; WILLIAMS, T. Y CABALLERO, P.
- Trifluorometilcetonas, agentes inhibidores del catabolismo de la feromona sexual en el macho de *Ostrinia nubilalis* (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae), plaga del maíz. SOLÉ, J.; RIBA, M.; SANS, A.; ROSELL, G. Y GUERRERO, A.
- Toxicidad de dos fracciones acetonicas de semillas de *Trichilia havanensis* Jacquin (Meliaceae) sobre *Psytalia concolor* Szépligeti (Hymenoptera: Braconidae). ZAPATA, N.; GONZÁLEZ NÚÑEZ, M.; BUDIA, F.; MEDINA, P.; RODRÍGUEZ, B. Y VIÑUELA, E.

17.30-18.00 h.: Pausa y café [EDIFICIO ANEXO]

18.00-19.30 h.: **ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENTOMOLOGÍA APLICADA** [SALA 2]

21.30 h.: Cena de Gala en el Hotel "Palacio de Los Velada" (Plaza de la Catedral, 10). **ENTREGA DEL PREMIO SEEA A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL DE UN ESTUDIANTE Y DEL PREMIO SEEA-PHYTOMA A LA MEJOR COMUNICACIÓN EN PANEL.**

VIERNES, 24 DE OCTUBRE DE 2003

SESIÓN XVII. PLAGAS DE LA VID Y DEL OLIVO

10.00-11.00 h.: Conferencia Plenaria [SALA 1]. "**Visión histórica de las plagas de la vid en España**". PEDRO DEL ESTAL (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid).

11.00-11.30 h.: Pausa y café [EDIFICIO ANEXO]

11.30-13.15 h.: Sesión Plenaria [SALA 1]

- Estudio de la distribución espacial y optimización en la monitorización con trampas de feromonas de la polilla del racimo *Lobesia botrana* Denis & Schiffermüller (Lepidoptera: Tortricidae). PELÁEZ, H.; GARCÍA, D.; MORENO, C. M.; MARTIN, M. C.; SANTIAGO, Y. Y MORO, S.
- Efectos del ecdisoide no esterooidal metoxifenocida sobre huevos y adultos de *Lobesia botrana* Denis & Schiffermüller (Lepidoptera: Tortricidae). SÁENZ DE CABEZÓN, F. J.; MORENO, F.; PÉREZ-MORENO, I. Y MARCO, V.
- Evaluación de los daños causados por la polilla del olivo, *Prays oleae* Bernard

- (Lepidoptera: Yponomeutidae), en distintas variedades y condiciones de cultivo. ALDEBIS, H. K.; ÁVILA, A.; MATAS, P.; VARGAS OSUNA, E.
- **Biología da cochonilha negra da oliveira, *Saissetia oleae* (Olivier) (Hemiptera: Coccidae), no Nordeste de Portugal.** PEREIRA, J. A.; BENTO, A. Y TORRES, L.
 - **Optimización de los tratamientos contra *Euzophera pinguis* (Haworth) (Lepidoptera: Pyralidae) apoyada en la monitorización con feromona sexual.** OLIVEROS, J.; GARCÍA, E.; ORTIZ, A.; QUESADA, A. Y SÁNCHEZ, A.
 - **Efeito da aplicação de fontes alimentares alternativas na entomofauna associada ao olival.** BENTO, A.; CABANAS, J. E.; PEREIRA, J. A. Y TORRES, L.
 - **Estudio de la eficacia atractiva de diferentes sustancias y mosqueros hacia la mosca del olivo *Bactrocera oleae* (Gmelin) (Diptera: Tephritidae).** ROS, J. P.; CASTILLO, E. Y BLAS, P.

13.15-13.45 h.: Clausura del Congreso.