


Regulacions del molí. Valors de referència (2011-2018)


- **Temperatura de batut**
- **Temps de batut**
- **Ritme d'injecció de massa**
- **Relació aigua/massa injectada a la centrífuga horitzontal**
- **Pèrdua industrial**
- **Retractabilitat**
- **Pèrdues en sansa**

Temperatura de batut. Valors més freqüents observats que han permès mantenir les pèrdues d'oli en sansa per sota del 11% sms




- *N indica el número de mostres en el que es basa cada gràfic*
- *Extrems màxim i mínim observats*
- *Les caixes indiquen els percentils 75% i 25%. Entre ambdós límits queden incloses el 50% de les observacions.*

Temps de batut. Valors més freqüents observats que han permès mantenir les pèrdues d'oli en sansa per sota del 11% sms




- *N indica el número de mostres en el que es basa cada gràfic*
- *Extremes màxim i mínim observats*
- *Les caixes indiquen els percentils 75% i 25%. Entre ambdós límits queden incloses el 50% de les observacions.*

Ritme d'injecció de massa a centrífuga horitzontal, respecte de la capacitat teòrica. Valors més freqüents observats que han permès mantenir les pèrdues d'oli en sansa per sota del 11% sms




- *N indica el número de mostres en el que es basa cada gràfic*
- *Extrems màxim i mínim observats*
- *Les caixes indiquen els percentils 75% i 25%. Entre ambdós límits queden incloses el 50% de les observacions.*

Relació aigua/massa injectada a centrífuga horitzontal. Valors més freqüents observats que han permès mantenir les pèrdues d'oli en sansa per sota del 11% sms




- *N indica el número de mostres en el que es basa cada gràfic*
- *Extrems màxim i mínim observats*
- *Les caixes indiquen els percentils 75% i 25%. Entre ambdós límits queden incloses el 50% de les observacions.*

Pèrdua industrial referida als kg d'oliva processada. Valors més freqüents observats que han permès mantenir les pèrdues d'oli en sansa per sota del 11% sms




- *N indica el número de mostres en el que es basa cada gràfic*
- *Extremes màxim i mínim observats*
- *Les caixes indiquen els percentils 75% i 25%. Entre ambdós límits queden incloses el 50% de les observacions.*

Extractabilitat industrial referida al contingut total d'oli. Valors més freqüents observats que han permès mantenir les pèrdues d'oli en sansa per sota del 11% sms



- *N indica el número de mostres en el que es basa cada gràfic*
- *Extrems màxim i mínim observats*
- *Les caixes indiquen els percentils 75% i 25%. Entre ambdós límits queden incloses el 50% de les observacions.*

Pèrdues en sansa observades. Valors més freqüents observats que han permès mantenir les pèrdues d'oli en sansa per sota del 11% sms



- *N indica el número de mostres en el que es basa cada gràfic*
- *Extremes màxim i mínim observats*
- *Les caixes indiquen els percentils 75% i 25%. Entre ambdós límits queden incloses el 50% de les observacions.*

