



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 15 de maig de 2019
Avís 15/2019

Cultius:

Cirerer, vinya, ametller, avellaner, noguer, olivera, presseguer i nectarina, i horta.

Cirerer

Drosophila suzukii

Les captures als punts de control estan augmentant i s'han trobat els primers danys en la cirera més primerenca. Protegiu aquelles varietats que es trobin en maduració, ja que és el període de màxima susceptibilitat.

Vinya

Cendrosa

Estem en plena brotada. Recordem que el primer tractament es recomana quan la brotada arriba als 10-15 cm de longitud.

En finques amb afectacions importants la campanya passada i amb varietats sensibles es recomana renovar la protecció als 15 dies.

Míldiu

Encara que les condicions de l'hivern no han estat favorables per la malaltia i no s'ha detectat cap taca a la demarcació de Tarragona, les previsions meteorològiques anuncien pluges cap al final d'aquesta setmana. És per això que, a les zones litorals on les vinyes es troben properes a la floració i els productors d'agricultura ecològica es recomana que iniciïn la protecció amb productes preventius. Per a varietats i zones més tardanes no considerem necessari tractar.

Us recordem que hi ha uns premis econòmics a qui localitzi les primeres taques per cada comarca. Si en trobeu alguna, no l'arrenqueu del cep i aviseu immediatament a Sanitat Vegetal o al tècnic d'ADV de la vostra zona.

Ametller:

Brot sec o fusicocum

Degut a les condicions climàtiques actuals, amb alta humitat i dies de pluja, es recomana iniciar la protecció de les varietats sensibles a les finques on tradicionalment hi ha afectació de la malaltia.

Pugó

Vigileu la presència de pugó en els brots tendres.

Avellaner

Zeuzera

Amb la prospecció realitzada al camp de Tarragona s'han detectat finques amb més d'un 15% de galeries actives. Es recomana utilitzar la tècnica de la confusió sexual a les finques on es superi aquest llindar. Es recorda que és ara el moment d'instal·lar els difusors al terç superior dels avellaners.

Pugó

Vigileu la presència de pugó en els brots tendres

Noguer:

Carpocapsa

A les finques on s'utilitzi la tècnica de la confusió sexual ja han d'estar instal·lats els difusors.

Bacteriosis

Recordeu que el tercer tractament es realitza al quallat del fruit

Antracnosis

Per controlar aquesta malaltia cal iniciar la protecció a l'inici de la floració femenina amb fungicides orgànics. El segon tractament al quallat del fruit i el tercer quinze dies més tard.

Olivera:

Repilo o Ull de gall

Les darreres pluges, així com les mullenes romanents, poden afavorir el desenvolupament d'aquest fong. Es recomana mantenir les oliveres protegides, especialment on es detecti la presència de la malaltia.

Presseguer i nectarina:

Pugó

Vigileu si s'observen colònies de pugó a les brotades.

Cendrosa

Recordem que cal protegir el fruit, especialment les varietats sensibles, des de caiguda de collarí fins enduriment de pinyol.

Horta

General

Pugons

Durant aquest mes poden aparèixer pugons en diferents cultius.

Recordeu que els marges florits, faran que augmenti la biodiversitat, i ens ajudaran a la presència d'enemics naturals.

Tomàquet

Tuta absoluta

És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que la col·locació de trampes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de l'insecte.

En cas de trobar danys, l'eliminació i destrucció de les parts afectades de les plantes ens ajudarà a disminuir-ne les poblacions.

Per tal d'evitar l'aparició de resistències no s'han utilitzar productes amb un mateix mode d'acció de manera successiva, respectar les indicacions de l'etiqueta i utilitzar alternatives al control químic.

Ceba i Patata

Míldiu

Degut a les darreres humitats, cal vigilar les plantacions i prendre mesures adequades per mantenir els cultius protegits.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona.

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>

ssv.t.daam@gencat.cat