

## Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Vilafranca del Penedès

Avís del 20 de maig de 2019  
11/2019

### Vinya, fruiters i olivera

Durant els 3 darrers dies s'han acumulat les següents precipitacions (l/m<sup>2</sup>):

Font-Rubí	39.4	Cantallops	22
Sitges	33.2	Pontons	21.2
La Granada	29.7	Gelida	19.4
St. Pere de Riudebitlles	28	Ca l'Avi	18.5
La Llacuna	26.5	Masllorenç	17
St. Sadurní d'Anoia	23.1	Els Hostalets de Pierola	17.8
El Pla de Manlleu	23.1	La Múnia	15
Vilafranca del Penedès	22.8	Òdena	13.9
St. Martí Sarroca	22.8	Cunit	13.6
Canaletes	22.7	La Bisbal del Penedès	11.7
St. Pere de Ribes	22.5	El Vendrell	9.2

## Vinya

### Xarxa d'Avisos Antimíldiu

Amb el tractament recomanat la setmana passada, les vinyes es trobaven protegides en el moment de produir-se les darreres pluges. Caldrà veure la possible aparició de primers infeccions i la previsió meteorològica per decidir la renovació dels tractaments.

A les zones més tardanes, on encara no s'havia recomanat tractar, durant aquesta setmana es pot realitzar el primer tractament preventiu.

De moment no es té coneixement de l'aparició de cap taca de míldiu a la comarca. Recordem que estan vigents els premis econòmics per a qui localitzi les primeres taques de míldiu: 190 € per a la primera taca de la comarca i 70 € per a les següents, fins un total de 10 premis. Si en trobeu alguna, no l'arrenqueu del cep i aviseu al Servei de Sanitat Vegetal, als telèfons 93 817 05 34 o 692 084 101.

### Malura o cendrosa

Per a les vinyes més tardanes, es recorda que el primer tractament preventiu contra aquest fong cal realitzar-lo en el moment en que hi hagi uns 15 cm de brotació.

Per a les vinyes que acostumen a tenir problemes importants de malura, es recomana renovar aquest primer tractament passades 2 o 3 setmanes.

## Presseguer i nectarina

### Oïdi o cendrosa

A partir de la caiguda del collarí, cal tractar preventivament les plantacions, per tal de prevenir els atacs en fruit; especialment les de varietats més sensibles i als camps amb antecedents de danys en anys anteriors.

### Pugó verd

Es recomana tractar en el cas que observeu colònies.

## Cirerer

### *Drosophila suzukii*

A les varietats que comencin el verolat, es recomana realitzar el primer tractament preventiu. Cal respectar el termini de seguretat entre tractament i collita dels productes que utilitzeu.

## Olivera

### Ull de gall o repilo

Les pluges dels darrers dies poden afavorir el desenvolupament d'aquesta malaltia, es recomana mantenir les oliveres protegides, especialment si s'observen símptomes.

**Informació elaborada amb la col·laboració de les Agrupacions de Defensa Vegetal.**

Podeu trobar més informació al web del Departament: [www.gencat.cat/agricultura/sanitat](http://www.gencat.cat/agricultura/sanitat)

Enllaços d'interès:

**Informació facilitada per l'informador automàtic de Vilafranca del Penedès (93 890 06 59)**

**Plaça Àgora, s/n. 08720 Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 05 34**

[sanitatvegetal.vila.daam@gencat.cat](mailto:sanitatvegetal.vila.daam@gencat.cat)

Si voleu donar-vos de baixa d'aquest servei, respongueu aquest correu indicant BAIXA.