



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Vilafranca del Penedès

Avís del 10 de juny de 2024
19/2024

Pluviometria del dia 9 de juny (mm)

| | | | |
|-----------------------|------|------------------------|-----|
| Espiells | 10.2 | Moja | 4.1 |
| Gelida | 8.8 | La Bisbal del Penedès | 4 |
| El Vendrell | 7.4 | Pacs del Penedès | 2.5 |
| St. Martí Sarroca | 6 | St. Pau d'Ordal | 2.3 |
| Canyelles | 5.8 | St. Sadurní d'Anoia | 1.9 |
| Cunit | 4.9 | St. Pere de Ribes | 1.3 |
| St. Llorenç d'Hortons | 4.8 | Vilafranca del Penedès | 0.2 |

Vinya, olivera i fruiters

Vinya

Corc del raïm

Franja costanera: Vilanova, El Vendrell, etc.

S'ha iniciat la posta de la segona generació del corc del raïm a la franja costanera. Si utilitzeu el producte Clorantraniliprol ja podeu tractar.

Baix Penedès interior i zona central de l'Alt Penedès

S'ha iniciat el vol de la segona generació.

Els productes recomanats pel seu control tenen els següents moments d'aplicació:

| Moment d'aplicació | Matèria activa | Producte – Casa comercial |
|------------------------------------|---|---|
| Abans inici de vol | (E,Z) -7,9-dodecadien-1-il-acetat (feromona líquida)* | SUBVERT – Suterra Exployo vit - Syngenta |
| Entre inici de vol i inici eclosió | Clorantraniliprol | CORAGEN - FMC |
| Inici d'eclosió | Bacillus thuringiensis ** | Producte comú |
| | Spinetoram | RADIANT - Dow |
| | Spinosad ** | SPINTOR – Dow TRACER – Dow |
| | Tebufenocide | MIMIC – Nisso |

*: Cal aplicar abans de l'inici del vol de la 1a generació fins a la verema.

** : Autoritzat en agricultura ecològica

Alguns piretroids autoritzats en vinya, però no recomanats, per ser afavoridors d'àcars.

Míldiu

S'estan observant repicats de míldiu en alguns punts de la comarca, en alguns casos amb afectació sobre el raïm. Tenint en compte el període d'alta sensibilitat en que ens trobem, la presència de míldiu i la possibilitat de noves pluges durant els propers dies, es recomana mantenir la protecció de les vinyes mentre duri aquesta situació.

És important realitzar els tractaments passant cara per cara, dosificant correctament els productes utilitzats i no allargar els períodes de persistència dels productes, que en el cas del coure, seria d'uns 8 o 10 dies.

Malura o cendrosa

S'estan observant atacs en raïm, cal estar atents i tractar si es dona el cas.

Rebeu els avisos de vinya de l'Estació d'Avisos de Vilafranca per WhatsApp

L'Estació d'Avisos de Vilafranca del Penedès envia els avisos de vinya a través del canal WhatsApp.

S'enviaran els avisos fitosanitaris de vinya, així com també informacions relacionades amb la sanitat vegetal, com ara cursos, jornades tècniques o altres aspectes que es puguin considerar d'interès pels viticultors.

Per rebre els avisos a WhatsApp, només cal subscriure's mitjançant el formulari adjunt i afegir a l'agenda de contactes el número de telèfon 692 084 101.

[FORMULARI D'INSCRIPCIÓ](#)

Olivera

Mosca de l'oliva

Si utilitzeu la tècnica de la captura massiva, s'aconsella posar els mosquers. En aquest moments no es poden donar danys, però és molt important començar a reduir les poblacions inicials, per tal de tenir una menor incidència de la plaga durant l'estiu i la tardor.

Presseguer i nectarina

Mosca de la fruita (*Ceratitis capitata*)

Ja s'han trobat les primeres captures de mosca de la campanya. És urgent que tothom col·loqui els mosquers als cultius en cas de no haver-ho fet.

Oïdi

Per aquelles varietats més avançades, cal tenir en compte que el període de sensibilitat del fruit a aquesta malaltia va entre la caiguda del collarí i l'enduriment del pinyol. Cal tenir-ho en compte en aquelles varietats més sensibles i als camps amb antecedents.

Monilia

La situació de pluges que estem tenint, fa que sigui necessari mantenir protegides aquelles varietats més sensibles al podrit.

Cirerer

Drosophila suzukii

S'estan trobant danys puntuals de *D. Suzukii*. Les postes de mosca són baixes, tot i això, i donada la complexitat de la plaga, es recomana protegir aquelles varietats que comencen a tenir color palla, per tal d'evitar danys en collita i reduir la població plaga. Aquesta setmana donen probabilitat de pluges i baixada de temperatures, condicions favorables per la plaga.

Informació elaborada amb la col·laboració de les Agrupacions de Defensa Vegetal.

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat i també a l'oficina de Sanitat Vegetal https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/sanitat_vegetal

Enllaços d'interès:

Informació facilitada per l'informador automàtic de Vilafranca del Penedès (93 890 06 59)

Plaça Àgora, s/n. 08720 Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 05 34

sanitatvegetal.vila.daam@gencat.cat

Si voleu donar-vos de baixa d'aquest servei, respongueu aquest correu indicant BAIXA.