



1

Flavescencia daurada de la vinya

Flavescència daurada




Malaltia provocada per un fitoplasma

Afecta únicament a la vinya.

Vector: *Scaphoideus titanus*

3

2021. Establiment d'una zona demarcada



Plaga de quarantena: R2019/2072

Detectat en una vinya durant les prospeccions que realitza el Servei de Sanitat Vegetal



Zona on es va detectar: Sant Martí Vell (Gironés)

Limitació d'una zona demarcada i mesures obligatòries

4

Flavescència daurada de la vinya

Prospeccions 2021-2025



La Zona demarcada es podrà donar per finalitzada quan passin 4 anys sense detecció. El 2024 va ser el primer any sense cap positiu.

5

2

Mosquit verd de la vinya

Mosquit verd (*Empoasca vitis* i *Jacobiasca lybica*)

Plaga secundària durant molts anys

Fins al 2023 a Catalunya problemes ocasionals excepte la zona del Priorat

Habitualment plaga important en raïm de taula: Murcia i Alacant

Durant els darrers 8-10 anys problemes greus en vinya a Mallorca, Jerez i llevant

Danys sobre la qualitat i sobre les reserves del cep

Polífag



2025 . Incidència

Augment del nivell en parcel·les puntuals a mitjans de juliol i fins a finals de campanya. S'han realitzat avisos a les estacions del Penedès i Tarragona

Mosquit verd



S'està detectant un augment de les poblacions de mosquit en alguns punts de la zona primerenca i mitjana del camp de Tarragona, amb els primers símptomes visibles en fulla (principalment en les de les puntes dels sarments). Vigileu les vostres plantacions, i en cas de detectar símptomes o presència abundant de la plaga, contacteu amb el vostre tècnic.

Mosquit verd



Es comencen a detectar algunes vinyes amb símptomes inicials de mosquit verd a les puntes, sobretot a zones del Baix Penedès i Garraf. A la resta del territori les poblacions són baixes i encara no es detecten símptomes.

Cal estar atents i valorar en cada cas amb el tècnic de l'ADV sobre la conveniència o no de tractar preventivament.

En cas de que es decideixi tractar, en vinyes ecològiques ho podeu fer amb piretines naturals, soles o combinades amb oli de farciga per augmentar la persistència, o bé aplicar caolí com a repel·lent.

7

Mosquit verd (*Empoasca vitis* i *Jacobiasca lybica*)

Actuacions del DARPA

- Encàrrec IRTA per estudiar: Lliurar tractament, eficàcia de productes, mètodes alternatius.
- Protocol de seguiment coordinat a nivell de Catalunya. Objectius:

Realitzar el seguiment en camp de les poblacions de mosquit verd de la vinya a les zones vitícoles de Catalunya.

Aquest seguiment inclou un doble objectiu:

- determinació de les corbes de vol d'adults i de nimfes, i
- elaboració d'un mapa d'afectacions de símptomes en camp durant tota la campanya vitícola.




8

Mosquit verd (*Empoasca vitis* i *Jacobiasca lybica*)

Actuacions del DARPA

- Publicació d'una fitxa de la plaga a la [web](#):



3



Míldiu de la vinya

Míldiu de la vinya

Les primeres taques van aparèixer molt primerenques: Penedès 1^a setmana Abril

Tot i les pluges de principi de temporada la incidència finalment ha estat baixa.

S'ha creat un grup de treball tècnic en vinya ecològica: Publicació full informatiu



11

**GRÀCIES PER LA VOSTRA
ATENCIÓ**



12



Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

www.agricultura.gencat.cat

sanitatvegetal.agricultura@gencat.cat