

TAULA SECTORIAL AGRÀRIA DE LA FRUITA

22 d'abril de 2026

Espai Fruita – Seu d'Afrucat

Lleida

ORDRE DEL DIA

Taula Sectorial Agrària de la Fruita 22/04/2026

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior.
2. Presentació de la radiografia estadística del sector.
3. Situació del sector: inquietuds i necessitats.
4. Situació fitosanitària.
5. Canvis normatius en el reconeixement de OPFH.
6. Torn obert de paraula.

2

RADIOGRAFIA ESTADÍSTICA DEL SECTOR

3

SITUACIÓ DEL SECTOR: INQUIETUDS,
NECESSITATS ...

SITUACIÓ DEL SECTOR: INQUIETUDS, NECESSITATS ...

- FCAC:
 - Estat de l'esborrany d'ordre d'ajuts a la protecció de cultius (xarxes anti-pedra).
 - Normativa sobre envasos de plàstic: Estat de la situació actual i possibles excepcions.
- AFRUCAT:
 - Estat de la nova convocatòria d'impuls als allotjaments.
 - Situació d'indefensió per competència deslleial de països europeus que han atorgat autoritzacions excepcionals de matèries actives.
 - Mesures del Govern enfront les afectacions causades per la guerra.
 - Estat de la regularització massiva d'immigrants en situació irregular.

4

SITUACIÓ FITOSANITÀRIA



Situació fitosanitària de la fruita dolça

Taula sectorial de la fruita dolça

22 d'abril de 2026



**Generalitat
de Catalunya**

ACTUALITAT FITOSANITÀRIA - 2025

Mosca de la fruita (*Ceratitis capitata*)

Trips

Foc bacterià (*Erwinia amylovora*)

Glomerella


Sol·licituds Autoritzacions Excepcionals 2026

Mosca de la fruita (*Ceratitis capitata*)

- Dípter (*Tephritidae*)
- Mosca molt polífaga
- Afecta a fruiters, cítrics, raïm, fruits tropicals i silvestres
- Distribució mundial

Distribution

Last updated: 2024-11-21



23

Mosca mediterrània de la fruita

Ceratitis capitata Wied




1. Adult mascle
2. Adult femella
3. Picada en poma
4. Danys en presseguer
5. Larves
- 6,7,8. Evolució de picades i danys en cítrics



Mosca de la fruita (*Ceratitis capitata*)

- **7 de juny 2023:** 1a captura de mosca a la zona fructícola de Lleida
- **Finals juny:** les captures varen començar a augmentar molt per sobre dels darrers anys
- **Mitjans juliol:** les captures es van disparar
- **2a quinzena d'agost:** s'arriba al màxim i amb nivells de captures similars fins a finals de setembre.



Mosca de la fruita (*Ceratitis capitata*)

Actuacions del DARPA 2025

- HUB de sanitat vegetal de fruita dolça:
 - Assaig de les ADVs coordinat a través del HUB.
- Foment tècniques alternatives a la lluita química: captura massiva, atracció i mort.
- Transferència: Jornades tècniques PATT, reunions ADVs...
- Potenciar les actuacions respecte les plantacions abandonades: creació d'un formulari per comunicar-les:
https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/formulari-parcelles-de-cultius-llenyosos-abandonades/index.html

Mosca de la fruita (*Ceratitis capitata*)

Situació al 2025

- Distribució per tot el territori
- Inici de les prospeccions: 14 de febrer
- Final de les prospeccions: 14 de desembre
- 1562 punts amb mosquer → 19067 lectures de trampes
- Relació de punts de seguiment a Catalunya:




	TOTAL	ALBERCOQUER	CIRERER	PRUNERA	PARAGUAÏÀ	PLATERINA	NECATRINA	PRESSEGUER	CODONYER	PERERA	POMERA
Barcelona	48	0	5	2	0	0	0	36	0	3	2
Catalunya Central	22	0	0	1	0	0	0	9	0	1	11
Girona	562	0	0	0	0	0	2	5	0	2	553
Lleida	889	8	4	3	66	8	155	139	5	185	316
Tarragona	7	0	2	0	0	0	0	3	0	0	2
Terres de l'Ebre	20	0	3	0	2	0	7	7	0	1	0

Mosca de la fruita (*Ceratitis capitata*)


Situació al 2025

- Captures per trampa i dia segons Demarcació territorial



Mosca de la fruita (*Ceratitis capitata*)

Situació al 2025 ■ Captures mitjanes per trampa i dia de tot Catalunya



Trips

- Atacs importants en nectarina, especialment al Baix Segrià, zona en què són un greu problema des de fa unes campanyes.
- Es detecten altres espècies de trips, no únicament *Frankliniella occidentalis*, l'habitual a la zona, com *Thrips fuscipennis*, *T. flavus*...
- Durant el 2024 es varen trobar incidències, també en pomera i perera però pel 2025 sembla que no hi ha hagut continuïtat.
- Aquest 2025 s'ha creat un grup de seguiment en el marc del HUB de fruita dolça.



Foc bacterià (*Erwinia amylovora*)

Plaga Regulada No Quarantenària

Plaga Quarantena per Zones Protegides (ZP)

Catalunya ZP excepte 5 comarques Lleida

Situació a Lleida:

- Important increment de parcel·les afectades
- Infeccions per tota la zona fructícola, afectacions greus al Baix Segrià
- Infeccions greus i generalitzades a tota la vall de l'Ebre
- Prospeccions (col·laboració 6 tècnics ADV)
- No detectat en vivers.
- 4 zones tampó reconegudes


Situació a Girona:

- Prospecció (col·laboració 4 tècnics ADV)




Foc bacterià (*Erwinia amylovora*)

Situació 2025 a Lleida




Foc bacterià (*Erwinia amylovora*)

Situació acumulada
2013-2025 a Lleida



Foc bacterià (*Erwinia amylovora*)


**Situació acumulada
2013-2025 a Lleida**



ACTUACIONS DARP FOC BACTERIÀ

- ☐ ACTUALITZACIÓ OFICINA FOC BACTERIÀ RURALCAT. MAPES
- ☐ AVISOS FITOSANITARIS
- ☐ SEGUIMENT MODEL EPIDEMIOLÒGIC (Maryblyt, col·laboració ADV's)
- ☐ CAMPANYA PROSPECCIÓ FOC BACTERIÀ (6 TÈCNICS)

- ☐ CONTENIR L'AVANÇ DE LA MALALTIA
- ☐ ENVIAR COMUNICACIONS
- ☐ OBLIGAR NETEJES
- ☐ ASSESSORAR I ACOMPANYAR AGRICULTORS



OBJECTIU




TROBAR EL MÀXIM
DE PARCEL·LES
AFECTADES

Prospecció foc bacterià Lleida

Any	Ha prospectades
2013	4.312
2014	4.495
2015	5.087
2016	4.242
2017	4.471
2018	2.224
2019	1.833
2020	1.516
2021	1.180
2022	1.375
2023	1.525
2024	2.998
2025 (25/11)	5.158

DUN 2025 LLEIDA	Sup (ha)
CODONY	108
PERERA	8153
POMERA	5592
Total	13853



**PROSPECCIÓ
DIRIGIDA**

Prospecció dirigida foc bacterià Lleida:

- **PARCEL·ES AMB ANTECEDENTS DE FOC BACTERIÀ**
- **CODONY**
- **PERA ALEXANDRINA**
- **POMA PINK LADY, FUJI, REINETA**
- **PLANTACIONS 1-3 ANYS**

ACTUACIONS 2026

☐ CONTINUAR AMB LA CAMPANYA DE PROSPECCIÓ EN COL·LABORACIÓ AMB LES ADVs

☐ INCIDIR AMB EL SEGUIMENT DE MODELS EPIDEMIOLÒGICS



☐ AVISOS FITOSANITARIS



AJUSTAR TRACTAMENTS ALS MOMENTS DE MÀXIM RISC

☐ ENVIAR EL MÀXIM DE COMUNICACIONS DE PARCEL·LES AFECTADES I INCIDIR EN LA NECESSITAT DE FER LES NETEJES OBLIGATÒRIES

☐ ASSAIG EFICÀCIA PRODUCTES DINS PROJECTE BIOSOLUDOE

☐ ASSAIG TÈCNIQUES DE NETEJA DINS PROJECTE BIOSOLUDOE

☐ ASSESSORAR I ACOMPANYAR AGRICULTORS I TÈCNICS



JORNADES, XERRADES, VISITES A PRODUCTORS

Foc bacterià (*Erwinia amylovora*)

Podeu trobar més informació:

Oficina de Foc bacterià a Ruralcat

Web del DACC



The screenshot shows the Ruralcat website page for Bacterial Fire (Foc Bacterià). The page has a dark header with the Ruralcat logo and navigation links: Inici, Informació, Formació i Transferència, Eines i Serveis, Qui som?, Subscripcions, and Accedeix. Below the header, there is a breadcrumb trail: Inici / Sanitat Vegetal / Oficina del Foc Bacterià. The main content area features a large image of a plant with yellowing leaves and the title "Foc Bacterià". Below the image, there is a paragraph of text in Catalan describing the disease. To the right of the main content, there is a section titled "Contacte amb l'Oficina del Foc Bacterià" with an email icon. Below that, there is a "Notícies" section with two news items. At the bottom, there is a section titled "Butlletins d'informació fitosanitària per al mes d'octubre de 2023" with a link to consult the bulletins.

Rural Cat

Inici Informació Formació i Transferència Eines i Serveis Qui som? Subscripcions Accedeix

Inici / Sanitat Vegetal / Oficina del Foc Bacterià

Foc Bacterià

El foc bacterià de les rosàcies, causat pel bacteri *Erwinia amylovora*, afecta espècies de gran valor comercial, com la perera, la pomera, el nesprer, el codonyer i diverses plantes ornamentals i silvestres. Els efectes del foc bacterià poden arribar a ser devastadors, ocasionat greus pèrdues. La gran importància econòmica d'aquests conreus en les zones fructíferes de Catalunya exigeix que la lluita contra aquesta malaltia sigui contundent i es dugui a terme amb la col·laboració de tot el sector.

Descrpció i distribució actual de la malaltia

Contacte amb l'Oficina del Foc Bacterià

Notícies

Agricultura ha erradicat els focus de dues plagues perilloses dels vegetals a la demarcació de Girona.

RESOLUCIÓ ARP/3346/2019, de 3 de desembre, per la qual es declaren erradicats els focus de foc bacterià detectats l'any 2017 al municipi de Bordils, a la comarca del Gironès, i al municipi de Santa Coloma de Farners, a la comarca de la Selva.

SANITAT VEGETAL | 03/10/2023

Butlletins d'informació fitosanitària per al mes d'octubre de 2023

Consulta els butlletins d'avís fitosanitaris que mensualment elabora el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Situació de *Glomerella* a Girona



- 1r focus any 2020



Terme municipal de Gualta

SITUACIÓ GLOMERELLA A GIRONA

- Síntomes observats 2020 en Pink Lady



Defoliació important




Taques a fulles i fruits



SITUACIÓ GLOMERELLA A GIRONA

- Identificació i confirmació patògen → *Colletotrichum gloesporioides*



SITUACIÓ GLOMERELLA A GIRONA

- Afectació any 2021



+ de 25 finques confirmades



Pink Lady



Golden




Gala




Granny smith

SITUACIÓ GLOMERELLA A GIRONA


- Afectació any 2025



Alt Empordà



Baix Empordà



SITUACIÓ GLOMERELLA A GIRONA

- Síntomes en fruits i fulles → Glomerella Leaf Spot



■ Implementació estratègia fitosanitària

Malaltia	Procediment	Condicions	Matèries actives (tractaments autoritzats a l'any)	Observacions
Glomerella	Tractament preventiu	Totes les varietats excepte FUJI Inici tractaments a finals de maig i principis de juny seguint model de risc (modificar en funció dels graus hora acumulats)	No hi ha productes fitosanitaris específicament registrats per al control de <i>Colletotrichum</i> en pomera. Petició us exepcional Fluazinam Impulsar el reconeixement mutu de productes registrats i utilitzats en altres països, per tal de disposar d'eines efectius en un curt termini de temps.	Infeccions: Condicions de pluges, alta temperatura i humitats altes a l'estiu. Aparició dels símptomes : Gala: Taques a les fulles a mitjans agost Golden/Pink Lady/Joya/Granny Smith: Taques a les fulles a mitjans agost i taques al fruit a partir finals d'agost Reducció d'inòcul: Eliminar fruits i fulles. Tractaments desinfecció arbres

PUNTS DESTACABLES

- Patogen molt agressiu, amb ràpida expressió de símptomes i alta generació d'inòcul durant tota la campanya
- S'esta validant el model predictiu i l'estratègia fitosanitària a seguir
- Limitació de productes disponibles. Petició materies actives:
(Fluazinam) via excepcional 2026 i reconeixement mutu
- Gran impacte econòmic (increment nombre tractaments + pèrdua de collita)
 - Degut a aquesta nova patologia els tractaments fitosanitaris han augmentat un 50%.

Sol·licituds productes fitosanitaris

Matèria activa	Nom comercial	Cultiu	Objectiu	Sol·licitant	Resultat
Bacteriòfag/Fagos	TRI-4FIRE	Fruiters de llavor i pinyol	Bactericida: <i>Erwinia amylovora</i>	JARC i UP	Autorització excepcional – Aprovada pel període: 15/03/2026-12/07/2026
Spinosad 48% [SC] P/V		Fruiters de llavor i pinyol	Insecticida: <i>Ceratitis capitata</i>	JARC i ATALL	Ampliació ús secundari - Sol·licitada al MAPA i pendent de resolució
Spinosad 0,0024% [CB] P/V	SPINTOR CEBO	Fruiters de llavor i pinyol	Insecticida: <i>Ceratitis capitata</i>	ATALL	Ús menor per albercoquer i cirerer pq esta en presseguer. Ara bé, en fruita de llavor cal un ús major. L'empresa manifesta que estudia la possibilitat d'ús major
Sals potàssiques		Fruiters pinyol	Insecticida: trips	JARC	Ampliació ús secundari ja que esta en altres fruiters. Previsió tramitació 1era quinzena de maig

Sol·licituds productes fitosanitaris

Matèria activa	Nom comercial	Cultiu	Objectiu	Sol·licitant	Resultat
Fluazinam 50 SC	BANJO i OHAYO	Pomera i Perera	Fungicida: Pomera: <i>Glomerella cingulata</i> , <i>Alternaria mali</i> i <i>Venturia inaequalis</i> Perera: <i>Venturia pyrina</i> , <i>Stemphylium vesicarium</i> i, <i>Venturia inaequalis</i>	Girona Fruits, ATALL AFRUCAT i FCAC	Autorització excepcional en tràmit a l'espera dels GAP's per reforçar la sol·licitud
Sulfoxaflor 12% (SC) P/V	CLOSER	Presseguer, Nectariner; Cirerer, Perera i Pomera	Insecticida: Presseguer i Nectariner: <i>Myzus persicae</i> ; Pomera: <i>Dysaphis plantaginea</i> ; Perera: <i>Aphanostigma pyri</i> ; Cirerer: <i>Myzus cerasi</i>	FCAC, UP i AFRUCAT	Autorització excepcional Sol·licitada al MAPA - DENEGADA (proposta solament en presseguer per <i>Myzus persicae</i>)
<i>Metarhizium brunneum</i>	LALGUARD M52	Fruiters de llavor i pinyol	Insecticida: <i>Ceratitis capitata</i> i trips	FCAC i ATALL	Autorització excepcional - Sol·licitada al MAPA i pendent de resolució

Sol·licituds productes fitosanitaris

Matèria activa	Nom comercial	Cultiu	Objectiu	Sol·licitant	Resultat
Captan		Fruiters de llavor i pinyol	Eliminar noves condicions de registre o aplaçament fins disposar de la maquinària adient i forma de justificar condicions ús indicades en l'etiqueta	JARC, ATALL Girona Fruits	Acord de la Taula d'Ús Sostenible de Productes Fitosanitaris en que no es pot realitzar cap tràmit al respecte
Spinetoram 25%	DELEGATE	Perera	Insecticida: <i>Psylla piri</i>	FCAC i JARC	Espanya ha cancel·lat la substància activa – L'empresa manifesta que no té interès en recolzar l'autorització excepcional
Spirotetramat 10% SC	MOVENTO	Pomera, Perera i Nectariner	Insecticida: pugons	FCAC, JARC i UP	Espanya ha cancel·lat la substància activa – Resolució denegatòria a la petició de la CCAA de Murcia
1_Metilcicloprop eno 17,15 g/l (SC)	HARVISTA	Pomera	Fitoregulador	FCAC, JARC, Girona Fruits i AFRUCAT	Autorització excepcional: Tramitació prevista Zona quinzena de maig

Sol·licituds productes fitosanitaris

Matèria activa	Nom comercial	Cultiu	Objectiu	Sol·licitant	Resultat
Flupiradifurona 20% SL	SIVANTO	Presseguer	Acaricida	FCAC	Autorització excepcional: En tràmit a l'espera dels GAP's de l'empresa per reforçar la sol·licitud
Abamectina 1,8 % [EC] P/V		Fruiters de llavor i pinyol	Insecticida: Perera: <i>Psylla pyri</i> i <i>Cacopsylla pyri</i> Acaricida: Pamera: <i>Tetranychus spp.</i> ; Perera i Fruita pinyol	FCAC, JARC, ATALL i AFRUCAT	Autorització excepcional - Sol·licitada al MAPA i pendent de resolució
Acetamiprid 20% SL I SP		Fruiters de llavor i pinyol	Insecticida: <i>Halyomorpha halys</i>	JARC	Ampliació ús secundari - Sol·licitada al MAPA i pendent de resolució

Sol·licituds productes fitosanitaris

Matèria activa	Nom comercial	Cultiu	Objectiu	Sol·licitant	Resultat
Cyantraniliprol 10% [SE] P/V		Fruiters de llavor i pinyol	Insecticida: <i>Ceratitis capitata</i>	ATALL i AFRUCAT	Autorització excepcional en tràmit + s'ha requerit a l'empresa per a Ús major
Etofenprox 28,75%[EC] P/V	SHARK / TREBON	Fruiters de llavor i pinyol	Insecticida: <i>Ceratitis capitata</i>	ATALL	Acord Taula Ús Sostenible Productes Fitosanitaris – Ús major empresa
Formetanat 50% [SP] P/P	DIRCAZOL	Fruiters de pinyol	Insecticida: Trips, <i>Trigona fuscipennis</i>	ATALL	Acord Taula Ús Sostenible Productes Fitosanitaris – Ús major empresa

Sol·licituds productes fitosanitaris

Matèria activa	Nom comercial	Cultiu	Objectiu	Sol·licitant	Resultat
Acetat de (E,Z)-2,13-octadecadien-1-ilo 75,5% + (E,Z)-3,13-octadecadienil acetat 3% (74 mg de la barreja de s.a./difusor) [VP] P/P	ISONET Z	Fruiters de llavor	Feromona : confusió sexual per sèssia <i>Synanthedon myopaeformis</i> .	ATALL	Ampliació ús secundari – En tràmit
Hexitiazox 25,13% [SC] P/V		Fruiters de pinyol	Acaricida: <i>Tetranychus spp</i>	ATALL	Acord Taula Ús Sostenible Productes Fitosanitaris – Ús major empresa
<i>Trichoderma asperellum</i> (soca T34) 12% (1.0 x 10E12 ufc/kg) [WP] P/P	T34 BIOCONTROL	Fruiters de llavor i pinyol	Fungicida	ATALL	Acord Taula Ús Sostenible Productes Fitosanitaris – Ús major empresa

Sol·licituds productes fitosanitaris

Matèria activa	Nom comercial	Cultiu	Objectiu	Sol·licitant	Resultat
Lambda cihalotrin 0,4% [GR] P/P	TRIKA LAMBDA 1/PINTER GEO	Fruiters de llavor i pinyol	Insecticida: Formigues, col·leòpters, tisoretetes	ATALL	Acord Taula Ús Sostenible Productes Fitosanitaris – Ús major empresa
Polisulfur de calci 38% [DC]	CURATIO	Fruiters de llavor i pinyol	Fungicida	ATALL	Acord Taula Ús Sostenible Productes Fitosanitaris – Ús major empresa
Mancoceb 80%		Fruiters de llavor i pinyol	Fungicida	ATALL i AFRUCAT	Espanya ha cancel·lat la substància activa – Pendent de tramitar
Sals de potassi d'àcids grassos insaturats C7- C18 & C18 (CAS [67701-09-1] 515g/L [SL] P/V	NEUDOSAN	Fruiters de pinyol	Insecticida trips	Unió Pagesos	Acord Taula Ús Sostenible Productes Fitosanitaris – Ús major empresa
Carbonat d'hidrogen de potassi 85% [SP] P/P.	KARBICURE 85	Perera	Fungicida: <i>Stemphylium vesicarium</i>	Unió Pagesos	Autorització excepcional en tràmit



Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

www.agricultura.gencat.cat

5

CANVIS NORMATIUS EN EL RECONeixEMENT DE OPFH

6

TORN OBERT DE PARAULA



Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Gabinet Tècnic

Taules Sectorials Agràries