



Actualitat fitosanitària

Taula sectorial de l'horta

5 de novembre de 2025

 Generalitat
de Catalunya

Tobamovirus fructirugosum (TOBRFV) (virus rugós del tomàquet)



Plantes hostes principals: tomàquet i pebrot

Transmissió: llavor, contacte, ferides, floració (borinots)

Detecció: tardor 2023 i explosió al 2024

Estatus: Plaga Regulada no quarentenària.

El 29/11/2024 es publica el Reglament europeu 2024/2970 i deixa de ser considerada plaga amb mesures d'erradicació.

***Tobamovirus fructirugosum* (TOBRFV) (virus rugós del tomàquet)**

Mesures Obligatòries per evitar la introducció a la UE

- Mostrejos del 20% del material vegetal procedent de països tercers
- 50% quan vingui d'Israel
- 100% quan vingui de la Xina

Mesures als Operadors de Material vegetal

- Control als productors de llavors. Mostreig representatiu dels lots produïts al nostre territori.

3

***Tobamovirus fructirugosum* (TOBRFV) (virus rugós del tomàquet)**

Mostres

Àmbit	Detectat		No detectat	
	2025	2024	2025	2024
Plantació	5	27	6	170
Vivers	2	96	283	559
Total general	7	123	325	729

Virus rugós del tomàquet
(*Tobamovirus fructirugosum*; ToBRFV)
Afecta el cultiu de tomàquet i pebrot

SÍMPTOMES
Síntomes molt variables depenent de la varietat, la temperatura i la presència d'altres virus



PREVENCIÓ I CONTROL

ABANS

- Comprar el planter a un operador autoritzat.
- Eliminar les restes vegetals de cultius anteriors i les males herbes, reservoris de virus.
- Desinfectar les eines i les mans abans d'iniciar les tasques de plantació.

DURANT

- Usar equip de protecció individual en la zona afectada.
- Desinfectar les eines després de fer-les servir i el calçat cada vegada que se surt del recinte afectat.
- Treballar de manera ordenada per lineals.

DESPRÉS


- Incinerar les restes vegetals del cultiu (incloent-hi les anells).
- Desinfectar les instal·lacions, el substrat de cultiu i les eines que han estat en contacte amb el material infectat.
- Programar una rotació de cultius no sensibles al virus.

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Servici Tècnic a Barcelona: 934 002 060 / agricultura@agricultura.gencat.cat
Servici Tècnic a Lleida: 972 434 310 / agricultura@agricultura.gencat.cat
Servici Tècnic a Girona: 972 285 432 / agricultura@agricultura.gencat.cat
Servici Tècnic a Tarragona: 977 434 431 / agricultura@agricultura.gencat.cat
Servici Tècnic a les Illes de l'Ebre: 977 865 174 / agricultura@agricultura.gencat.cat

4

Blunervirus solani(TOFBV) (Virus de la taca del tomàquet)



5

Aculops lycopersici (àcar del bronzejat)



Plantes hostes principals: tomàquet

Família: Eryophidae

Àcar molt petit difícil de detectar a simple vista

Els danys son produïts al succionar el contingut de les cel·lules vegetals

6

Aculops lycopersici (àcar del bronzejat)

Grup de Treball d'ACULOPS



GRUP DE TREBALL D'ACULOPS	
Tècnics SSVV i SDG DARPA	Anna Bartolomé (SSTT Girona) Sònia Ferrer (SSTT Terres de l'Ebre) Anna Garreta (SSTT Tarragona) Divina Llovera (SSTT Lleida) Míriam Pocurull (SDG Barcelona) Marta Samper (SSTT Barcelona)
Tècnics assessors	Pilar Estupiña (Suagro) Merxe Ferreira (ADV Horta Llobregat) Eduard Gallifa (Coop. Agric. Progrés-Garbí) Cristina Pozo (Selmar) David Rodríguez (Agric. Maresme) Aida Sala (ADV Ecol. Ponent) Ariadna Veas (ADV Baix Maresme)
Experts	Tècnics interessats Núria Agustí (IRTA) Francesc Gómez (IRTA) Jordi Riudavets (IRTA)



7

Aculops lycopersici (àcar del bronzejat)

Grup de Treball d'ACULOPS



PLA D'ACTUACIÓ			
ACCIONS	PLANTEJAMENT/OBJECTIUS	PARTICIPANTS	ANY
SEMINARI: Control productes alternatius per <i>Aculops</i> spp. (16/09/25)	Veure quins productes alternatius comercials hi ha disponibles i registrats per al control d' <i>Aculops</i> spp.	IBMA AEPLA Coord. HUB SV	2025
ASSAIG: Anàlisi multifactorial d' <i>Aculops</i> spp.	Veure quins paràmetres ambientals (meteorològics, culturals, ubicació...) poden tenir un efecte sobre la incidència i virulència d' <i>Aculops</i> spp.	Diverses ADVs i tècnics Coord. Francesc Gómez i Núria Agustí (IRTA)	2025
DIVULGACIÓ: Fitxa tècnica IRTA	Fitxa tècnica amb els resultats dels assajos control biològic a IRTA	IRTA (PSV)	2026
DIVULGACIÓ: Fitxa tècnica DARPA	Fitxa tècnica de la plaga	DARPA HUB SV	2025
ENCÀRREC DE SERVEI DARPA	Ús de <i>Pronematus ubiquitus</i> com a potencial agent de control biològic d' <i>Aculops</i> spp. i oïdi.	Coord. IRTA	2025-2026
Projecte Europeu: ADOPT IPM	Millora de la implementació d'IPM	IRTA	2025



8

Drosophila suzukii



Imatge 1. Mascle. Taca a les ales



Plantes hostes principals: Maduixa, cirera, fruits vermells

Família de les Drosophiles

Detecció a Catalunya al 2008

Estatus: Plaga No Regulada


Provoca pèrdues importants

Elevat número de generacions/any.

Femella amb oviscapte serrat, que permet ovopositar el fruit fàcilment

9

Drosophila suzukii




10

Drosophila suzukii

Programa de Control Biològic

Importació i establiment
de fauna exòtica per a
combatre la
Drosophila suzukii.



Ganaspis kimorum

Parasitoide larvari


Alta especificitat a *D. suzukii*



11

Drosophila suzukii

Zones d'alliberament



Drosophila suzukii

Ganaspis kimorum

Es seleccionen zones de cultiu de cireres i maduixa més importants de Catalunya amb:

- alta incidència de plaga
- baixa pressió d'ús de productes fitosanitaris

Alliberaments periòdics amb control de poblacions.

12

Lluita fitosanitària

13

Taula d'Ús Sostenible

Tipus d'autoritzacions

Autoritzacions excepcionals

Ús secundari

Ampliació usos menors

Reconeixement mutu

Denominacions comunes



14

Autoritzacions excepcionals 2025 en horta

AUTORIZACIONES EXCEPCIONALES (Artículo 53 Reglamento (CE) 1107/2009. Situaciones de emergencia en materia fitosanitaria)

Situación a 28 de octubre de 2025

CULTIVO	PLAGA/FUNCIÓN	SUSTANCIA ACTIVA	PRODUCTO COMERCIAL	FECHA DE INICIO DE LA AUTORIZACIÓN	FECHA DE FIN DE LA AUTORIZACIÓN	ANEXO
Alcachofa	Taladro de la alcachofa (<i>Gortyna xanthenes</i>) y otras orugas como <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Depressaria erinaceella</i> y <i>Tebenna micalis</i> en la Comunidad Foral de Navarra, Comunidades Autónomas de Murcia, La Rioja, Cataluña y Valencia	Clorantniliprol 35% [WG] P/P	Productos fitosanitarios formulados a base de Clorantniliprol 35% [WG] P/P	15 de febrer 1 de setembre	15 d'abril 29 d'octubre	
Cebolla y ajo	Tratamiento insecticida contra <i>Delia antiqua</i> en las Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha, Andalucía, Castilla y León, La Rioja, Aragón, Galicia, Valencia, Cataluña y la Comunidad Foral de Navarra	Ciantraniliprole 10% [OD] P/V	Productos fitosanitarios formulados a base de Ciantraniliprole 10% [OD] P/V	8 d'octubre	20 de desembre	
Apio	Tratamiento insecticida para el control de trips en las Comunidades Autónomas de Murcia, Valencia, Andalucía, Castilla La Mancha y Cataluña	Ciantraniliprole 10% [OD] P/V	Productos fitosanitarios formulados a base de Ciantraniliprole 10% [OD] P/V	8 d'octubre	30 de novembre	
Hortícolas del género Brassica	Tratamiento insecticida contra <i>Delia radicum</i> en la Comunidad Foral de Navarra y en las Comunidades Autónomas de La Rioja, Murcia, Andalucía, Valencia y Cataluña	Ciantraniliprol 20% [SC] p/v	Productos fitosanitarios formulados a base de Ciantraniliprol 20% [SC] p/v	10 d'octubre	20 de desembre	

15

Altres peticions

10 peticions

- **Matèries actives:** Spirotetramat i Spiromesifen.
- **Patata:** agriotes i males herbes (Metribuzina)
- **Escarola:** pugó (producte sistèmic Acetamiprid)
- **Hortícoles:** mildiu (caolí)
- **Api:** pugó (pirimicarb)
- **Tomàquet en hivernacle:** sofre

16

**GRÀCIES PER LA VOSTRA
ATENCIÓ**



17



Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Secció de Prevenció i Lluita Fitopatològica

www.agricultura.gencat.cat

ssvdar@gencat.cat

18